



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 16.10.2018r.

DZPZ-530-Zp/78/PN-69/18

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy cewników, worków stomijnych, czepków, drenów, retraktorów, pojemników, osłon na aparat, tamponady nosowej, zestawów do odciągania pokarmu, butelek do karmienia, łyżek do laryngoskopu, zestawów transportowych, elektrod, kapilarów, kołnierzy ortopedycznych, nożyc, szyn, narzędzi chirurgicznych - Zp/78/PN-69/18.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki pooperacyjne sterylne pakowane pojedynczo, łącznie w opakowaniu 5 sztuk)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego), czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość umieszczania na fakturze wyłącznie numery umowy ze względu na ograniczoną ilość znaków jakie możemy wprowadzić w naszej wewnętrznej bazie. Niestety numer umowy oraz numer pakietu będą zbyt długie, aby móc razem umieścić je na fakturze.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 11

poz. nr 1 - Prosimy i dopuszczenie do składania ofert na sterylne butelki do karmienia noworodków, do zbierania, przechowywania, mrożenia, pasteryzacji pokarmu nie będące wyrobem medycznym, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ, tego samego producenta, co użytkowane obecnie w szpitalu smoczki.

Zwracamy uwagę, iż Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 211) w żadnym z punktów nie klasyfikuje smoczków i butelek przeznaczonych do podażu pokarmów noworodkom i niemowlętom, co potwierdza sam Zamawiający



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

nie stawiając takiego wymogu dla równoważnych butelek będących przedmiotem zamówienia rzeczowego postępowania z poz. 3 pakietu nr 10.

Ponadto zwracamy uwagę, iż Dziennik Ustaw z dnia 26 maja 2015, poz. 876,

Rozdział 1, Przepisy ogólne, punkt 33 definiuje - wyposażenie wyrobu medycznego (nawet jeżeli Zamawiający chciałaby zastosować zaproponowane smoczki do butelki, w zestawie np. z laktatorem, innymi wyrobami medycznymi i produktami leczniczymi np. mleko modyfikowane, odżywki, diety, preparaty lecznicze) - artykuł który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, czyli posiada dokumenty potwierdzające przeznaczenie do użytkowania w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne zgodnie z wymaganiami SIWZ, tak jak obecnie dostarczane do Państwa placówki.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje produktów pojedynczo pakowanych tak jak opisane w SIWZ. Sposób pakowania ma bardzo duże znaczenie, z uwagi na fakt wydawania produktów oddziałom szpitalnym lub matkom karmiącym w pojedynczych opakowaniach. W przypadku niepełnych opakowań pozostałe produkty nadają się tylko do utylizacji z powodu rozsterylizowania i utraty wymaganej czystości produktu.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga produktów pakowanych pojedynczo.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje butelek pakowanych w opakowania typu papier – folia z informacją umieszczoną na opakowaniu potwierdzającą sterylność produktu (Np. JAŁOWE, STERYLNE lub STERILE). Z naszej wiedzy wynika, że powyższy wymóg jest zgodny z powszechnie stosowanym standardem, który jest ogólnie dostępny i nie stanowi parametru blokującego, ponieważ wszyscy producenci produkujący produkty sterylne dokładają należytych starań by produkt sterylny był właściwie, czytelnie, jednolicie oznakowany niezależnie czy to jest strzykawka, igła, cewnik czy butelka do karmienia.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga butelek w opakowaniu typu folia – papier.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 14

poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowe pediatryczne elektrody EKG w opakowaniach a'50szt.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 19

poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków Pean o długości 14 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kleszczyków Pean o długości 13cm.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania imadła typu Mayo - Hegar o długości 12 cm lub 14 cm?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania imadła typu Mayo-Hegar o długości 12 cm.

poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kleszczyków Kocher o długości 14 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kleszczyków Kocher o długości 13 cm.

poz. nr 1-5 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku metalowych ze stali nierdzewnej wytwarzanej zgodnie z normą EN ISO 13485?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

poz. nr 1-5 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku sklasyfikowanych jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny przeznaczony do chwilowego użytku (min. klasa IIa, reguła 6)?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

poz. nr 1-5 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku posiadające trwale naniesione oznaczenie jednorazowości (symbolem oraz kolorystycznie) jednoznacznie odróżniające ją od narzędzi wielorazowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

poz. nr 1-5 – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku, którego opakowanie papierowo-foliowe wyposażone jest w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści łyżki pakowane folia papier, bez kolorowego kodowania, z wyraźnym podaniem numeru i typu łyżki na opakowaniu, spełniające wszystkie pozostałe wymagania ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga łyżki kodowane kolorami.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 6, 14

Pakiet nr 6 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik wykonany z polipropylenu o parametrach: średnica podstawy 242mm, średnica górna 275mm, wysokość 225mm, średnica otworu wrzutowego 90mm; pojemność 10l ; wykonany z polipropylenu? Poniżej fotografia proponowanego pojemnika:

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



Pakiet nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę elektrod pakowanych w opakowania=50szt., spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę elektrod za opakowanie handlowe=50szt., przeliczając zamawianą ilość na 180 opakowań? Wycena elektrod za opakowanie handlowe pozwoli złożyć korzystniejszą dla Zamawiającego ofertę.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 1, 7

Pakiet nr 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufor i Nelaton wykonanych z nieprzeźroczystego lateksu silikonowanego, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga cewników z przeźroczystego lateksu silikonowanego.

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w celu zmniejszenia traumatyzacji cewki moczowej wymaga, aby cewniki 100% silikon pokryte były powłoką hydrożelową?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley a z końcówką Tiemanna wykonanych z nieprzeźroczystego lateksu silikonowanego, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga cewników z przeźroczystego lateksu silikonowanego.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 9, dot. pakietu nr 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania łyżek pakowanych w opakowanie foliowe, z wyraźnym kodowaniem kolorystycznym widocznym na łyżce, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza łyżki pakowane w opakowanie foliowe z kodowaniem kolorystycznym, jeżeli wyrób spełnia pozostałe wymagane parametry SIWZ.

Pytanie 10, dot. pakietu nr 13

poz. nr 1 - Czy zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

poz. nr 1 - Czy zamawiający dopuści wymazówki z jedwabnym wacikiem? Reszta parametrów bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

poz. nr 2 - Czy Zamawiający wymaga wymazówek z podłożem Amies czy Stuart?

Odp. Zamawiający wymaga wymazówek z podłożem Amies.

Czy Zamawiający dopuści podawanie cen jednostkowych za sztukę do 3 lub czterech miejsc po przecinku.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Dyrektora
działania i eksploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Szymański