



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 12.03.2019r.

DZPZ-530-Zp/19/PN-16/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawy staplerów, zastawek i pierścieni, implantów, nici okulistycznych, kołnierzy, nożyc ratunkowych, szyn, rur do respiratora, czujników, znaczników tkankowych, igieł, sterylnego roztworu, cewników - Zp/19/PN-16/19.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści igłę Hubera wyposażoną w uchwyt odpinany po wpięciu igły, z drenem z drenem typu Non DEHP z plastyfikatorem TOTM (bezpiecznym dla pacjenta), w rozmiarach: 19G (19, 25, 32mm) i 20G (16, 19, 25, 32mm)? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga igły o długości od 15-32mm i grubości od 19-22G.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-3), grupa II (poz. 4-9)?

Uzasadnienie: Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnych pakietów poszczególne grupy asortymentowe ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego czy dwóch Wykonawców.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści nić powlekaną w 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu w stosunku 30/70 i w 50% stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 4, poz. 1-3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wydziela osobnego pakietu.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowe.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 5, dot. pakietu nr 4, poz. 1, 3

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą podwójną o długości 6,5 mm i średnicy 220 µm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szew z igłą 3/8 koła, 6,6mm wzmocnioną, mikrolancet, 200 mikronów.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą podwójną o długości 6,19 mm i długości nici 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szew z igłą 3/8 koła, 6,1mm mikrolancet, 150 micronów i długość nici 15cm.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w/w pakiecie szew wchłaniaalny z kwasu poliglikolowego, pleciony, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, okres wchłaniania 60-90 dni, profil podtrzymywania tkankowego: ok.80% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici chirurgicznych w opakowaniach po 12 saszetek, zamiast pakowanych po 36 saszetek.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści igły Hubera o długości od 15-38 mm i grubości od 19-22G?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych produkcji niemieckiej firmy pfm, obecnie stosowanych u Zamawiającego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10, dot. pakietu nr 6 poz.1

Prosimy o dopuszczenie kołnierza ortopedycznego bez instrukcji dobrania rozmiaru kołnierza techniką „palcową” na kołnierzu z zachowaniem wszystkich pozostałych zapisów SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 6 poz.2

Prosimy o dopuszczenie kołnierza ortopedycznego z instrukcją dobrania rozmiaru kołnierza techniką „palcową” umieszczoną na kołnierzu w postaci widocznej i trwałej etykiety odpornej na dezynfekcję i czyszczenie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 12, dot. projektu umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów: „od chwili zgłoszenia takich wad” na „od dnia uznania reklamacji”.

Na w/w wniosek Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Na podstawie art. 38 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień dotyczących treści SIWZ. W/w art. Ustawy Pzp nie zawiera formuły współtworzenia zapisów SIWZ przez Wykonawcę. W związku z powyższym sugestie co do zmiany treści SIWZ nie zawierające pytań lub prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji, nie mogą być przez Zamawiającego rozpatrywane.

Pytanie 13, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w projekcie umowy w zakresie § 6 ust. 3.

Pytanie 14, dot. projektu umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 1):

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

0,5 % wartości brutto niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w zakresie § 8 ust.1 pkt.1.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania w pakiecie nr 6 pozycja nr 1 i 2 kołnierza ortopedycznego, przeznaczonego dla jednego pacjenta, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej nervalgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka. Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich **dorosłych (4 pozycje), dzieci (3 pozycje)**. Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczną pianką redukuje podrażnieni skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI.


Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga kołnierza ortopedycznego wielokrotnego zastosowania, wyrób nie spełnia wymaganych parametrów SIWZ.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 16, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek ratowniczych powszechnie stosowane przez wielu paramedyków na całym świecie. Wykonano je z nierdzewnej stali oksydowanej na czarny matowy kolor, co zapobiega odbiciu światła. Uchwyt pokryty specjalną gumą antypoślizgową dzięki czemu praca nożyczkami nawet pokrytymi wodą, krwią jest pewna i precyzyjna, a ergonomiczny profil uchwytu zapewnia maksymalne przeniesienie siły nacisku na ostrza. Zaokrąglone końcówki pozwalają szybko i pewnie ciąć bandaże i opatrunki bezpośrednio na ciele poszkodowanego bez obaw o uraz. Ząbkowana krawędź ostrza pozwala ciąć twarde materiały bez przesunięć. Powierzchnia nożyczek posiada otwór dopasowany kształtem do zaworów butli tlenowych. Rozmiar nożyczek: 16,5cm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17, dot. projektu umowy §2 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 2 ust. 2.

Pytanie 18, dot. projektu umowy §6 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 6 ust. 5.

Pytanie 19, dot. projektu umowy §8 ust. 1 a

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w zakresie § 8 ust. 1a.

Pytanie 20, dot. projektu umowy §8 ust. 1 b

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „10% wartości niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”. W ustępie 2 Zamawiający przewiduje dla siebie karę we własnie takiej wysokości w przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego. Dodatkowo naliczanie kary od wartości umowy już należycie wykonanej jest nadużyciem.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w zakresie § 8 ust. 1b.

Pytanie 21, dot. projektu umowy §8 ust. 3

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §8 ust. 3 na: „Stronom przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 8 ust. 3.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 22, dot. projektu umowy §9 ust. 3

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie § 9 ust. 3.

Zastępca Dyrektora
dz. Administracyjno-Exploatacyjnych
mgr inż. Andrzej Stążka



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742