

Dostawy - 436020-2019

17/09/2019 S179 -- Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I. II. VI. VII.

Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne

2019/S 179-436020

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 170-414853)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

Wałbrzych

58-309

Polska

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel.: +48 746489700

E-mail: dorota.piekarz@zdrowie.walbrzych.pl

Faks: +48 746489700

Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawy materiałów medycznych i płynów infuzyjnych do pracowni cytostatycznej, szkiełek mikroskopowych, układu oddechowego, wózka.

Numer referencyjny: Zp/45/PN-43/19

II.1.2) Główny kod CPV

33140000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Liczba pakietów - 16

Pakiet nr 1 - Aplikator, bezigłowy przyrząd do przygotowywania cytostatyków, osłonka, łącznik

Pakiet nr 2 – Bezigłowy przyrząd z luer-lockiem, bezigłowy przyrząd do przygotowywania cytostatyków, urządzenie umożliwiające dodanie roztworu leku

Pakiet nr 3 – Przyrządy

Pakiet nr 4 – Strzykawki

Pakiet nr 5 – Koreczki, łącznik

Pakiet nr 6 – Aparat do infuzji grawitacyjnych

Pakiet nr 7 – Natrium chloratum, Glucosum

Pakiet nr 8 – Jednorazowa półmaska, sterylny fartuch chirurgiczny

Pakiet nr 9 – Mata absorbcyjna, komplet zabiegowy

Pakiet nr 10 – Rękawice chirurgiczne

Pakiet nr 11 – Rękawice neoprenowe

Pakiet nr 12 – Linia

Pakiet nr 13 – Szkiełka mikroskopowe podstawowe, szkiełka nakrywkowe

Pakiet nr 14 – Szkiełka podstawowe o podwyższonej adhezji

Pakiet nr 15 – Układ oddechowy do respiratora Newport E 100 M

Pakiet nr 16 – Wózek do przewożenia chorych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

12/09/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 170–414853

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 16

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Wózek do przewożenia chorych

Szt. 1

Wózek do przewożenia chorych z hydrauliczną regulacją wysokości leża realizowaną pompą nożną. Leże wózka dwusegmentowe, oparcie pleców sterowane za pomocą sprężyny gazowej ułatwiającej obsługę. W narożnikach wózka krążki odbojowe zabezpieczające zarówno ściany przed obciążeniami oraz zabezpieczające sam wózek. Wózek wyposażony w bariery boczne łatwo i szybko obsługiwane za pomocą jednego przycisku. Wózek wyposażony w wieszak kroplówki oraz kosz na butlę z tlenem. Cztery koła jezdne o średnicy 125mm, centralna blokada kół

PARAMETRY:

— wymiary zewnętrzne: 210× 69cm

— długość leża: 1950mm

— szerokość leża: 630mm

— zakres regulacji wysokości leża: 46–85cm

— regulacja oparcia pleców: 45°

— dopuszczalne obciążenie: do 170kg

— masa wózka: ~80kg

Powinno być:

Pakiet nr 16

Wózek do przewożenia chorych

L.p. asortyment

Szczegółowy jedn. miary

Ilość

Cena netto cena brutto wartość netto wartość brutto

Producent

1. Wózek do przewożenia chorych

Szt. 1

razem:

Wózek do przewożenia chorych z hydrauliczną regulacją wysokości leża realizowaną pompą nożną.

Leże wózka dwusegmentowe, oparcie pleców sterowane za pomocą sprężyny gazowej ułatwiającej obsługę.

W narożnikach wózka krążki odbojowe zabezpieczające zarówno ściany przed obciami oraz zabezpieczające sam wózek. Wózek wyposażony w barierki boczne łatwo i szybko obsługiwane za pomocą jednego przycisku.

Wózek wyposażony w wieszak kroplówki oraz kosz na butlę z tlenem. 4 koła jezdne o średnicy 125 mm, centralna blokada kół.

Parametry:

- wymiary zewnętrzne: 200–210 x 65–70 cm,
- długość leża: 1 900–1 950 mm,
- szerokość leża: 550–650 mm,
- zakres regulacji wysokości leża: 45–85 cm,
- regulacja oparcia pleców: 0–45°,
- dopuszczalne obciążenie: 170–210 kg,
- masa wózka: do 80 kg.

VII.2) Inne dodatkowe informacje: