



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu

ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital
im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 600

fax 74/ 64 89 746

www.zdrowie.walbrzych.pl

szpital.sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

DZPZ-530-Zp/81/ PN-80/16

Wałbrzych, 03.11.2016r.

Wykonawcy-wszyscy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „ Dostawy produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, rękawic, wyrobów medycznych i mleka. ”- Zp/81/PN-80/16

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. odpowiada na pytanie Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 12 pozycji nr 1 rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, koloru brązowego, kształt anatomiczny, szczelnie pakowane parami, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Grubość na palcu 0,170 mm+/-, 0,02mm, na dłoni 0,160 mm+/- 0,02mm, na mankiecie 0,14 mm+/- 0,02mm. Długość min. 290mm+/-0,05mm. Poziom protein lateksu <30ug/g według zmodyfikowanej metody Lowry'ego i testu HLPC (EN 455-3), AQL 1,0, Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic radiacyjna. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1,2,3, 4.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na odmienną budowę i parametry rękawicy.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 13 pozycjach od nr 1 do nr 3 rękawic sekcyjnych teksturowanych na całej powierzchni gwarantującej lepszą chwytność, z rolowanym mankiem, parametry: grubość palca 0,36-0,37 mm; grubość dłoni 0,32-0,33 mm; grubość mankietu 0,24-0,25 mm; długość min. 295 mm; wytrzymałość na rozerwanie min. 25 N przed starzeniem i min. 28 N po starzeniu; rozciągliwość przed starzeniem 650 %, rozciągliwość po starzeniu 500 % w opakowaniach a'25 par z przeliczeniem zamawianej ilości z par na opakowania, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

d.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na odmienne parametry rękawicy.

Pyt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 31 pozycji 1 diety Fresubin Energy Drink 200ml różne smaki - dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 405 mosmol/l?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 44 produktu leczniczego w opakowaniu po 10 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 5 Proszę o wydzielenie z pakietu nr 46 poz. nr 1 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 46 poz. 1.

Pyt. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 48 produktu leczniczego w opakowaniu po 5 ampulek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 49 produktu leczniczego w opakowaniu po 10 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 50 produktu leczniczego w opakowaniu po 10 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 50 produktu leczniczego o trwałości roztworu do infuzji sporządzonego z użyciem 0,9% roztworu chlorku sodu w temp. 15°-25°C/6 godzin?

Odp. Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy o trwałości roztworu do infuzji sporządzonego z użyciem 0,9% roztworu chlorku sodu wynoszącej 3 godziny w temp. 15°- 25°C oraz 24 godziny w temp. 2°- 8°C.

Pyt. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 55 produktu leczniczego w opakowaniu po 10 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 57 produktu leczniczego w opakowaniu po 10 fiolek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt.12 Czy Zamawiający wydzielenie z pakietu nr 83 poz. nr 15,16,30,43 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 83 poz. nr 15,16,30,43.

Pyt. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 83 poz. 43 produktu leczniczego w opakowaniu po 50 ampulek z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

d

Pyt. 14 Czy Zamawiający wydzielenie z pakietu nr 94 poz. 3 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 94 poz. 3.

Pyt. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 104 poz. 157,158, pozwoli to na przystąpienie większej liczbie oferentów, a co za tym idzie uzyskanie lepszej cenowo oferty?

Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu 104 poz. 157,158.

Pyt. 16 Czy Zamawiający wydzielenie z pakietu nr 156 poz. 3 i utworzenie oddzielnego pakietu.

Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 156 poz. 3.

Pyt. 17 Dotyczy §6 ustęp 5,6 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem reklamacji składanych telefonicznie? Wprowadzenie zapisu, o który wnosimy pozwoliłoby uniknąć nieporozumień co do ilości lub asortyment.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

Pyt. 18 W związku, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

Odp. Zamawiający nie zmienia wymagań dot. terminu ważności.

Pyt. 19 Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne: Zwracamy się z prośbą o dodatnie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

Pyt. 20 Dotyczy § 2 ustęp 5 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie Kart Charakterystyki Produktu Leczniczego po uprzednim wezwaniu Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

Pyt. 21 Dotyczy § 3 ustęp 8 umowy. Czy Zamawiający zaakceptuje faktury wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przysyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)? Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

Pyt. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów w postaci tabletek powlekanych w następujących pakietach:

pak.17 poz.3,4,5

pak 18 poz.2,3

pak21 ,22,154,157,167

pak.56 poz.4

pak.74 poz.2,3

pak.80 poz.14,15

pak.81 poz.21

pak.83 poz.4,5,6,7,20,33,35,36,37,40,41,49,55,56,57

pak.86 poz.9,10

pak.87 poz.1,2

pak.94 poz.1

pak.104

poz.11,12,17,18,19,26,27,28,29,39,79,84,85,97,119,120,144,146,161,162,163,164,168,169,172,173,

183,187,188,193,194,200,207,231,232,233,244,245,253,260,267,270

pak.108 poz.1,2,3

d

pak.115 poz.1,2
pak.127 poz.1,2
pak.150 poz.1,2
pak.155 poz.1,2
pak.156 poz.1
pak.172 poz.1,2,3

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatów w postaci tabletek drażowanych w następujących pakietach:

Pak.80 poz.63
Pak.81 poz.29

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 24 Dotyczy pak.35 poz.10,11 Czy Zamawiający ze względu na zakończoną produkcję preparatów wyrazi zgodę na zaferowanie mleka Nutramigen 1 LGG 400g oraz Nutramigen 2 LGG 400g ?

Prosimy o doprecyzowanie czy należy przeliczyć ilość zaferowanych opakowań czy pozostawić tę samą?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Ilość opakowań należy przeliczyć i zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pyt. 25 Dotyczy pak.59 poz.1,2,3,4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatów w postaci wstrzykiwaczy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 26 Dotyczy pak.82 poz.19,20 oraz pak.104 poz.100,101 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatów w postaci tabletek ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 27 Czy Zamawiający w pakiecie 82 poz.28 Wyrazi zgodę na wycenę preparatu Hepatanol tabl x 40?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 28 Dotyczy pak.83 poz.32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatów w postaci tabletek dojelitowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na odmienną postać.

Pyt. 29 Dotyczy pak.100 poz.5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu w postaci ampułek?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pyt. 30 – dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ - Pakiet nr 100 Leki:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 100 pozycji nr 3 i 4?

Działanie takie umożliwi Zamawiającemu uzyskanie atrakcyjnej cenowo oferty na immunoglobuliny ludzkie.

Odp. Zamawiający nie wydziela z pakietu nr 100 pozycji nr 3 i 4.

Pyt. 31 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 a, b

- a) 0,2% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy– za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy.

Odp. Zamawiający nie zmienia wzoru umowy- załącznika nr 3 do SIWZ.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Finansowych
mgr inż. Andrzej Szadzka