



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 15.10.2020r.

DZPZ-530-Zp/57/PN-54/20

**Wykonawcy – wszyscy**

**Dotyczy: „Świadczenie w okresie 48 miesięcy usługi pralniczej dla Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”.- Zp/57/PN-54/20**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

### **Pytanie 1.**

Czy Zamawiający będzie wymagał aby pralnia/pralnie Wykonawcy dysponowały odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co najmniej następującym sprzętem do realizacji zamówienia:


- min. 1 pralnicą tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego dla białej bielizny fasonowej (w tym odzieży barierowej), której zastosowanie znacząco wpływa na wydłużenie żywotności odzieży, a poprzez to ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego,
- min. 1 pralnicą tunelową zakończoną prasą do prania wodnego dla białej bielizny płaskiej, zakończoną prasą, której zastosowanie znacząco wpływa na wydłużenie żywotności bielizny płaskiej, a poprzez to ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego,
- min 1 tunelem finisher z systemem automatycznego sortowania odzieży operacyjnej, która powinna być suszona, formowana i odpylana dla zachowania ograniczenia kontaktu z innymi powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej zakażenie lub zabrudzenie, jednocześnie zastosowanie znacząco wpływa na wydłużenie żywotności odzieży, a poprzez to ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego,
- min 1 pralnicę-wirówkę do prania wodnego bielizny noworodkowej i dzieci młodszych,
- min 3 samochodami do przewozu bielizny czystej i brudnej?

**Odp. Zamawiający wymaga aby pralnia spełniała minimum wymagań określonych w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia.**

### **Pytanie 2.**

Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, pytamy czy pralnia, w której będzie realizowana usługa powinna posiadać aktualny Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny dotyczący usług pralniczych? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia aktualnego certyfikatu Gwarant Czystości i Higieny wraz z ofertą? Jednocześnie informujemy iż w/w Certyfikat został wpisany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jako Dobra Praktyka w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi utrzymania czystości/usługi pralnicze. Dzięki wykorzystaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Gwaranta Czystości i Higieny”, Zamawiający zyskuje pewność, że wyposażenie techniczne i rygor wykonywania usługi przez wykonawcę jest przedmiotem obiektywnej oceny przez wyspecjalizowaną jednostkę akredytowaną według uznanych powszechnie praktyk nadzoru i kontroli (auditu), tj. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (certyfikat z 31.05.2006 r.).

**Odp. Zamawiający wymaga aby pralnia spełniała minimum wymagań określonych w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia.**



### **Pytanie 3.**

Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, w celu zapewnienia Zamawiającemu najwyższej jakości usług prania i dezynfekcji bielizny i odzieży roboczej z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych, pytamy czy worki do transportu czystej bielizny powinny posiadać stosowny Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH? Czy dla bezpieczeństwa higienicznego Zamawiającego Wykonawca powinien załączyć do oferty taki atest na worki foliowe do pakowania i transportu bielizny i odzieży szpitalnej?

**Odp. Zamawiający nie wymaga**

### **Pytanie 4.**

Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której realizowana będzie usługa, dysponowała automatyczną komorą do dezynfekcji materacy i poduszek czy Zamawiający będzie wymagał aby urządzenie to było wyposażone w system rejestracji i wydruków parametrów procesu dezynfekcji? Czy Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie wskazując producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem), potwierdzające że pralnia w której będzie wykonywana usługa dysponuje komorą dezynfekcyjną (z wbudowanym rejestratorem i drukarką parametrów) do dezynfekcji materacy, poduszek i kołder?

**Odp. Zamawiający wymaga aby pralnia spełniała minimum wymagań określonych w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia.**

### **Pytanie 5.**


Czy Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której realizowana będzie usługa, dysponowała minimum 1 komorą ozonową do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, pasów do KTG i innego asortymentu, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie? Czy Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie wskazując producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem), potwierdzającą, że dysponuje komorą ozonową do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, pasów do KTG i innego asortymentu, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie?

**Odp. Zamawiający wymaga aby pralnia spełniała minimum wymagań określonych w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia.**

### **Pytanie 6.**

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 3 - 4 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu



na względnie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Pytanie 7.**

Mając na uwadze zapisy projektu umowy prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

#### **Pytanie 8.**

Zamawiający w rozdz. XI A pkt. 7 będzie wymagał od wybranego oferenta między innymi następujących dokumentów:


Minimum 2 zaświadczenia (opinie, wyniki badań itp.) wystawione przez Sanepid lub inną uprawnioną do kontroli sanitarnej jednostkę (podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w okresie od 1 października 2015r. do dnia przekazania dokumentów. Zaświadczenia mają dotyczyć tego samego rodzaju badania, opinii i mają być wystawiane nie częściej niż raz na 2 tygodnie i nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

Poszczególne wyniki badań, opinie muszą udokumentować w każdym przypadku :

- czystość mikrobiologiczna odzieży szpitalnej – min. 1 szt.,
- czystość mikrobiologiczna bielizny szpitalnej – min. 1 szt.,
- czystość mikrobiologiczna rąk pracowników – min. 1 szt.,
- czystość mikrobiologiczna pow. płaskich (taśmy, blaty, stoły) – min. 1 szt.,
- czystość mikrobiologiczna wózków transp. wewn. – min. 1 szt.,
- opinia o pracy pralni w systemie bariery higienicznej.

Zwracamy się z prośbą o uznanie jako równoważnych sprawozdań z badań dotyczących czystości mikrobiologicznej przeprowadzonych i wystawionych przez niezależne certyfikowane laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Uzasadniając naszą prośbę informujemy, że Sanepid nie jest zobowiązana do przeprowadzania badań laboratoryjnych na wyłączny wniosek podmiotu prowadzącego działalność pralniczą, które to badania mają potwierdzać czystość mikrobiologiczną procesu produkcyjnego i wyrobu końcowego. W celu regularnego badania czystości mikrobiologicznej procesu produkcyjnego, skuteczności prania i dezynfekcji oraz czystości środków transportu Wykonawca zleca takie badania laboratorium akredytowanemu przez Polskie Centrum Akredytacji. Potwierdzenia i zakresy akredytacji są dostępne na stronie Polskiego Centrum Akredytacji [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl). Nadmieniamy, że Polskie Centrum Akredytacji jest ośrodkiem akredytującym na tych samych zasadach dla laboratoriów Państwowych Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych jak i laboratoriów prowadzonych przez inne podmioty. Praktyka postępowań przetargowych jest równoważne traktowanie badań wykonywanych przez akredytowane laboratoria bez nieuzasadnionego wskazywania tylko jednego z nich, np. Sanepid.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL  
**im. dra Alfreda Sokołowskiego**  
w Wałbrzychu



**Odp. Zamawiający uznana jako równoważne sprawozdania z badań dotyczących czystości mikrobiologicznej przeprowadzone i wystawione przez niezależne certyfikowane laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.**

**Pytanie 9.**

Zwracamy się z prośbą o uznanie protokołów kontroli zakładu pralniczego jako równoważnego wymogu opinii o pracy pralni w systemie bariery higienicznej wystawione przez Sanepid nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Uzasadniając informujemy, że zwracając się do Sanepid o częstsze wydanie opinii niż raz na 12 miesięcy na potrzeby wymagań przetargowych spotykamy się z odmową. Sanepid uzasadnia, że jeżeli nie zmieniają się, technologia prania, środki piorące, procedury sanitarne, środki czystości itp., to nie ma uzasadnienia częstszej kontroli pracy pralni niż obligatoryjnie jeden raz w roku. Nadmieniamy, że system bariery higienicznej w głównej mierze opiera się o konstrukcję budynku pralni w której została zaprojektowana i wykonana ściana oddzielająca część brudną od czystej. W tej ścianie są zainstalowane urządzenia, wielostopniowa śluza a dodatkowo system wentylacji na zasadzie podciśnienia uniemożliwia przemieszczenie powietrza z części brudnej do czystej.

**Odp. Zamawiający uzna protokoły kontroli zakładu pralniczego jako równoważnego wymogu opinii o pracy pralni w systemie bariery higienicznej wystawione przez Sanepid nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.**

**Pytanie 10.**

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku przekazania przez wykonawcę niezbędnych dokumentów wykazujących i potwierdzających wzrost wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 Ustawy Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy

**Odp. Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany wynagrodzenia mogą nastąpić zgodnie z § 6 pkt. 3 projektu umowy.**