

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 26.10.2021r.

DZPZ-530- Zp/44/PN-44/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa sprzętu i materiałów medycznych - Zp/44/PN-44/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 4 poz.1

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika do transportu moczu o pojemności 100ml, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zaproponowany pojemnik nieznacznie różni się od wymaganego, a mniejsza pojemność nie wpływa niekorzystnie na wykonywane procedury medyczne. Ponadto pojemniki te są powszechnie stosowane w zakładach opieki medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.


Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 4 poz.2

Wnosimy o dopuszczenie pojemnika na mocz sterylnego o pojemności 100ml, opakowanie folia, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Zaproponowany pojemnik nieznacznie różni się od wymaganego, a mniejsza pojemność nie wpływa niekorzystnie na wykonywane procedury medyczne. Sposób pakowania stanowi wyłącznie kwestię techniczną. Ponadto pojemniki te są powszechnie stosowane w zakładach opieki medycznej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 8 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 8 poz.1,2

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych w torebki po 50 sztuk oraz w kartony zbiorcze po 2000 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 8 poz.1

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje elektrody na bazie włókniny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Dotyczy pakietu nr 8 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody wykonanej z pianki, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 8 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody wykonanej z włókniny o średnicy 50mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 8 poz.2

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji do Holtera o wymiarach 40mm x 55mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Dotyczy SWZ pkt V.3 Przedmiotowe środki dowodowe


Prosimy o podanie ilości wymaganych próbek dla pakietu nr 8. Poz. 1 i 2

Odp. Wymagana ilość próbek - po 10 szt. dla każdej pozycji.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, jednorazowych, sterylnych zestawów do gastrostomii balonowej wykonanych z wysokiej jakości silikonu w rozmiarach: 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24 Fr?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga również rozmiaru 28.



Pytanie 11. Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów wymiennych w rozmiarze 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga również rozmiaru 28.

Pytanie 12. Dotyczy pakietu nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 120 ml, skalowany do 100 ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Dotyczy pakietu nr 4 poz.2

Czy Zamawiający dopuści sterylny pojemnik na mocz o pojemności 120 ml, skalowany do 100 ml, w opakowaniu foliowym?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14. Dotyczy pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiający dopuści chustę w kształcie trójkąta wykonaną z włókniny polipropylenowej, cienką, lekką i elastyczną, w rozmiarze 96cm x 96cm x 136cm, w kolorze białym, pakowaną pojedynczo?

Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w o średnicy dna 27mm i średnicy górnej krawędzi 39mm pakowane a'90szt.?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kieliszków o parametrach podanych w SWZ.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków za opakowanie a'90szt. z przeliczeniem opakowań? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej do czterech miejsc po przecinku?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 17. Dotyczy pakietu nr 8 poz.1


Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje podłoża elektrody z pianki czy włókniny?

Odp. Zamawiający dopuści oba podłoża. Reszta wymagań musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 18. Dotyczy pakietu nr 8 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a'50szt. z przeliczeniem opakowań?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.



Pytanie 19. Dotyczy pakietu nr 4 oraz 7

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 i 7 do podawania cen jednostkowych netto i brutto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20. Dotyczy umowy § 2 ust. 2

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 21. Dotyczy umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 22. Dotyczy umowy § 3

Czy Zamawiający usunie zapis o możliwości składania zamówień drogą telefoniczną?

Składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, może prowadzić do nieporozumień. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się drogą telefoniczną, zatem korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się również drogą pisemną.


Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 23. Dotyczy umowy § 6.10

W związku z tym, że umowa ma być zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy prosimy o zawarcie postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie. Zamawiający posiada taki zapis w projekcie umowy (Załącznik 3b do SWZ)



Pytanie 24. Dotyczy umowy § 8. 1 a) i b) oraz § 8.2

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych: z „1%” na „0,5%” oraz „10%” na „5%”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 365% wartości niewykonanej dostawy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 25. Dotyczy umowy § 9 pkt 2

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 26. Dotyczy umowy § 9 pkt 3

Czy Zamawiający zmieni zapis na: „W przypadku powtarzającego się nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 27. Dotyczy pakietu 4 pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. użytkowej 120 ml, całkowitej 140 ml, spełniające pozostałe wymagania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28. Dotyczy pakietu 4 pozycja 2


Czy Zamawiający dopuści pojemniki sterylne, pakowane w folię, spełniające pozostałe wymagania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29. Dotyczy pakietu 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków o średnicy dla 2,7 cm i górnej krawędzi 3,7 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kieliszków o parametrach podanych w SWZ.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. **dra Alfreda Sokołowskiego**
w Wałbrzychu



Pytanie 30. Dotyczy pakietu 7 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po 80 szt?

Odp. Tak, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 31. Dotyczy pakietu 4 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na mocz o pojemności 100 ml ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32.

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Pytanie 33.

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta?

Pytanie 34.


Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Pytanie 35.

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odp. na pytania nr 32,33,34,35:

Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca dostarcza towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. **dra Alfreda Sokołowskiego**
w Wałbrzychu



Pytanie 36. Dotyczy pakietu nr. 5 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z kołdrą / kocem do okrycia pacjenta, jednorazowego użytku, 3 warstwowy. wewnątrz 100% Polyester + zewnętrzne warstwy włókniny PP, materiał miękki i oddychający, pikowany z przeszyciami w kształcie rombów na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, szyty ultradźwiękowo, Kolor granatowy. Waga 300g. Wymiary 110 cm x 190 cm, pakowany pojedynczo w foliowe worki.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 37. Dotyczy pakietu nr. 5 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z kołdrą jednorazowego użytku z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza. Produkt objęty stawką VAT w wysokości 8 % powinien spełniać definicję wyrobu medycznego zawartą w ustawie o wyrobach medycznych. Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z póź. zm.).

Pytanie 38. Dotyczy pakietu nr. 5 pozycja 2


Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z poduszką o wymiarach 40x40 cm, wewnątrz 100% Polyester + zewnętrzna warstwa włókniny PP – gramatura 40 g/m² miękka i wygodna, przyjazna dla ciała, wypełnienie 200 g, pakowana pojedynczo w foliowe worki.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 39. Dotyczy pakietu nr. 5 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z poduszką jednorazowego użytku z zastosowaniem 23% stawki podatku VAT?

Odp. Nie , Zamawiający nie dopuszcza. Produkt objęty stawką VAT w wysokości 8 % powinien spełniać definicję wyrobu medycznego zawartą w ustawie o wyrobach medycznych. Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz. 186 z póź. zm.).



Pytanie 40. Dotyczy pakietu nr. 5 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy koc ogrzewający o wymiarach 110cm x 220cm, wykonany z trzech warstw: dwie warstwy zewnętrzne z włókniny polipropylenowej (flizelina) o gramaturze 30 g/m² i jednej warstwy wewnętrznej z włókniny poliestrowej o gramaturze 60 g/m², waga około 290g, kolor niebiesko-granatowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 41. Dotyczy pakietu nr. 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści poduszkę o wymiarach 40cm x 50cm (+/-10%)?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 42. Dotyczy pakietu nr. 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzną warstwę z włókniny polipropylenowej (fizelina)?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 43. Dotyczy pakietu nr. 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzną warstwę o gramaturze 30 g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 44. Dotyczy pakietu nr. 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wagę 250g (+/-50g)?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 45. Dotyczy pakietu nr. 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kolor tylko niebiesko-granatowy?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 46. Dotyczy pakietu nr. 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści chustę trójkątną wykonaną z włókniny o gramaturze 30 g/m² o wymiarach 96cm x 96cm x 136cm, dostępną tylko w kolorze białym?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.


Pytanie 47. Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści pojemniki do moczu o pojemności min. 60-100 ml?

poz. 2-czy zamawiający dopuści opakowanie foliowe?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pojemnika min 100 ml.

W poz. nr 2 Zamawiający dopuszcza opakowanie foliowe.



Pytanie 48. Dotyczy pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu wymaganej ilości.

Pytanie 49. Dot. zapisów rozdziału XVI SWZ

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminów dostawy w sposób następujący:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia:

- od 3 do 4 dni - 40 pkt.

- 5 dni – 20 pkt.

- 6 dni – 0 pkt.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w w/w zakresie.

Pytanie 50. Dot. wzoru umowy załącznik 3 a, §4 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.4 §4 na następujący:

„4.W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3 pkt a i b, Wykonawca pokryje wszelkie koszty (transport, koszty administracyjne, różnice w cenie itp.) związane z zakupem u innych dostawców towaru będącego przedmiotem umowy. Jednak różnica w cenie nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 51. Dot. wzoru umowy załącznik 3a, §8 ust.1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości: 1% wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.


Pytanie 52. Dotyczy wzoru umowy załącznik 3a,

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek