

Pakiet Nr 270
Materialy opatrunkowe

| LP. | NAZWA TOWARU ¹ | NAZWA HANDLOWA | ROZMIAR/ WIELKOŚĆ | IŁOŚĆ SZTUK | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | % VAT | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------|------------------|----------|----------------|-------------------|
| 1. | Opatrunek z pianki poliuretanowej z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem np. Suprasorb P, Mepilex, Biatain ¹ | Biatain Non Adhesive | 10 x 10 cm | 180 | 10,88 | 1.958,40 | 8% | 11,75 | 2.115,00 |
| 2. | Opatrunek z pianki poliuretanowej z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną, z dużą możliwością absorpcji, wodoodporny i półprzepuszczalny dla pary wodnej, przeznaczony do leczenia ran zakażonych z dużym wysiękiem np. Suprasorb P, Mepilex, Biatain ¹ | Biatain Non Adhesive | 15 x 15 cm | 120 | 23,45 | 2.814,00 | 8% | 25,33 | 3.039,60 |
| 3. | Sterylny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną np. Mepilex Ag ¹ | Mepilex Ag | 12,5 x 12,5 cm | 280 | 18,47 | 5.171,60 | 8% | 19,95 | 5.586,00 |
| 4. | Sterylny opatrunek z pianki poliuretanowej z jonami srebra i z półprzepuszczalną powłoką zewnętrzną np. Mepilex Ag ¹ | Mepilex Ag | 17,5 x 17,5 cm | 260 | 35,22 | 9.157,20 | 8% | 38,04 | 9.890,40 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------|------------|-----|-------|----------|----|-------|----------|
| 5. | Jałowy opatrunek z żelu poliuretanowego o działaniu autolitycznym, nawilżającym w postaci płytki np. Aqua Gel ¹ | Aqua Gel | 10 x 12 cm | 100 | 5,65 | 565,00 | 8% | 6,10 | 610,00 |
| 6. | Jałowy opatrunek z żelu poliuretanowego o działaniu autolitycznym, nawilżającym w postaci płytki np. Aqua Gel ¹ | Aqua Gel | 24 x 12 cm | 100 | 13,28 | 1.328,00 | 8% | 14,34 | 1.434,00 |
| 7. | Jałowy opatrunek z alginianu wapnia z jonami srebra do ran zainfekowanych, powierzchownych i głębokich w fazie wysiękowej i ziarninowania np. Suprasorb A+Ag, Biatain Alginate Ag ¹ | Biatain Alginate Ag | 10 x 10 cm | 80 | 15,00 | 1.200,00 | 8% | 16,20 | 1.296,00 |
| 8. | Jałowy opatrunek z alginianu wapnia z jonami srebra do ran zainfekowanych, powierzchownych i głębokich w fazie wysiękowej i ziarninowania np. Suprasorb A+Ag, Biatain Alginate Ag ¹ | Biatain Alinate Ag | 15 x 15 cm | 40 | 34,00 | 1.360,00 | 8% | 36,72 | 1.468,80 |
| 9. | Opatrunek z zawartością srebra nanokrystalicznego, aktywny wobec MRSA i VRE, działający bakteriobójczo i bakteriostatycznie przez okres minimum 3 dni aplikacji, elastyczny, rozciągliwy, umożliwia swobodny przepływ płynu wysiękowego, z możliwością zastosowania jako środek uzupełniający w terapii podciśnieniowej np. Acticoat Flex 3 ¹ | Acticoat Flex 3 | 10 x 10 cm | 40 | 14,49 | 579,60 | 8% | 15,65 | 626,00 |
| 10. | Opatrunek z zawartością srebra nanokrystalicznego, aktywny wobec MRSA i VRE, działający bakteriobójczo i | Acticoat Flex 3 | 10 x 20 cm | 40 | 24,94 | 997,60 | 8% | 26,94 | 1.077,60 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|----------------|-----|-------|----------|----|-------|----------|
| | bakteriostatycznie przez okres minimum 3 dni aplikacji, elastyczny, rozciągliwy, umożliwia swobodny przepływ płynu wysiękowego, z możliwością zastosowania jako środek uzupełniający w terapii podciśnieniowej np. Acticoat Flex 3 ¹ | | | | | | | | |
| 11. | Opatrunek hydrokoloidowy, profilaktyczny, rozkładający nacisk na wyniosłościach kostnych, zawierający higroskopijne cząsteczki karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem alginianu wapniowego, na zewnętrznej części opatrunku znajduje się pianka poliuretanowa w kształcie krążków np. Comfeel PRD ¹ | Comfeel PRD | średnica 7 cm | 60 | 18,29 | 1.097,40 | 8% | 19,75 | 1.185,00 |
| 12. | Opatrunek hydrokoloidowy, profilaktyczny, rozkładający nacisk na wyniosłościach kostnych, zawierający higroskopijne cząsteczki karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem alginianu wapniowego, na zewnętrznej części opatrunku znajduje się pianka poliuretanowa w kształcie krążków np. Comfeel PRD ¹ | Comfeel PRD | średnica 10 cm | 60 | 22,70 | 1.362,00 | 8% | 24,52 | 1.471,20 |
| 13. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych o niewielkim stężeniu substancji aktywnych (0,004% NaOCl oraz 0,004% HOCl) bezpieczny dla błon śluzowych, spojówki oka, do odkażania i | Microdacyn 60 | 500 ml | 180 | 48,00 | 8.640,00 | 8% | 51,84 | 9.331,20 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------------|----|-------|----------|----|-------|----------|
| | płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej, rany z fetorem, wspomaga oczyszczanie autolityczne rany z martwicy oraz stwarza odpowiednie środowisko gojenia, pełna biozgodność np. Microdacyn płyn, żel ¹ | | | | | | | | |
| 14. | Opatrunek hydrowłóknisty o znacznej chłonności np. Durafiber, Aquacel ¹ | Durafiber | 10 x 10 cm | 40 | 9,60 | 384,00 | 8% | 10,37 | 414,80 |
| 15. | Opatrunek hydrowłóknisty o znacznej chłonności np. Durafiber, Aquacel ¹ | Durafiber | 15 x 15 cm | 60 | 21,57 | 1.294,20 | 8% | 23,30 | 1.398,00 |

Wartość netto: 37.909,00 Wartość brutto: 40.943,60

¹ dopuszcza się złożenie oferty zawierającej odpowiedniki równoważne pod względem klasyfikacji produktu (statusu rejestracji- dopuszczenia na rynek), składu, postaci, zastosowania, wskazań do stosowania, a w przypadku produktów podawanych jakąkolwiek drogą do organizmu również pod względem m.in. dawkowania i sposobu podawania, przeciwwskazań, właściwości farmakodynamicznych i farmakokinetycznych, trwałości