



ISO 9001

*Specjalistyczny Szpital  
im. dra Alfreda Sokołowskiego  
ul. A. Sokołowskiego 4  
58-309 Wałbrzych*

tel. 74/64 89 941 fax 74/ 64 89 700

[www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

[szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl)

Wałbrzych, 22.05.2017 r.

DZPZ-530-Zp/31/PN-30/17

### **Wykonawcy – wszyscy**

*Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy implantów ortopedycznych – Zp/31/PN-30/17*

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści bez zachowania pierwotnych opisów przedmiotu zamówienia:

##### **poz.1.**

Czy Zamawiający dopuści głowy ceramiczne w rozmiarze 32-36? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga głów ceramicznych w rozmiarze od 28 mm do 40 mm.**

##### **poz.2.**

Czy Zamawiający dopuści głowy metalowe w średnicach 28-36mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga głów ceramicznych w rozmiarze od 28 mm do 40 mm.**

##### **poz.3**

Czy zamawiający dopuści panewkę bezcementową typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo, w wersji standardowej i w wersji z 15 stopniowym nawisem. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga panewek o średnicy do 77 mm.**

##### **poz.4 i poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści trzpień bezcementowy krótki-przynasadowy, tytanowy, prosty, posiadający kształt klina, napyłany tylko w części bliższej okładziną tytanową typu Plasma Spray, w minimum 10 rozmiarach w wersji standardowej i High Offset. Stożek 12/14? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga dwójakiego rodzaju trzpień przynasadowych.**

##### **poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści wkład ceramiczny dla panewek w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga wkładów ceramicznych od 44 mm.**

**poz.7**

Czy Zamawiający dopuści wkłady polietylenowy z wysokosieciowanego polietylenu z dodatkiem witaminy E dla panewek w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga wkładów poliestrowych o średnicy od 40 mm.**

**Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści bez zachowania pierwotnych opisów przedmiotu zamówienia:

**poz.1**

Czy Zamawiający dopuści trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, posiadający kształt klina, napyłany tylko w części bliższej okładziną tytanową typu Plasma Spray, w minimum 10 rozmiarach w wersji standardowej i High Offset, stożek 12/14 oraz opcjonalnie do wyboru operatora trzpień anatomiczny (osobno dla prawego i lewego biodra) z 6-cio stopniową antewersją w minimum 9 rozmiarach, stożek 12/14? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga trzpienia w 2 opcjach kąta szyjkowo – trzonowego i w co najmniej 12 rozmiarach.**

**poz.2**

Czy zamawiający dopuści panewkę bezcementową typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą napyłaną próżniowo, w wersji standardowej i w wersji z 15 stopniowym nawisem. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm ze skokiem co 2mm. Możliwość użycia panewki dwumobilnej typu press-fit. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga panewek o średnicy od 44 mm.**

**poz.3**

Czy Zamawiający dopuści wkłady polietylenowy z wysokosieciowanego polietylenu dla panewek w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, z powodu braku informacji dotyczącej średnicy wewn. i kompatybilności z głowami 32, 36, 40 i 44 mm.**

**poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wkład ceramiczny dla panewek w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga wkładów do panewki od 44 mm.**

**poz.5**

Czy Zamawiający dopuści wkłady polietylenowy z wysokosieciowanego polietylenu dla panewek dwumobilnych dla głów 22 i 28mm? Zestaw zawiera wkład dwumobilny i głowę. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga wkładów poliestrowych o średnicy od 40 mm.**

**poz.6**

Czy Zamawiający dopuści głowy metalowe ze stopu CoCr o średnicy 36mm w minimum 3 długościach szyjki? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga głów o zróżnicowanej średnicy 36-40-44 mm.**

**poz.7.**

Czy Zamawiający dopuści głowy metalowe ze stopu CoCr w średnicach 22 - 32mm w minimum 3 długościach szyjki? **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga maksymalnej średnicy głowy 36 mm.**

**poz.8.**

Czy Zamawiający dopuści śruby panewkowe o długości od 15 do 70mm i średnicy 6.5mm? **Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści system panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego, wykonanych ze sprasowanego tytanu lub tantalu w minimum 12 rozmiarach. System umożliwiający zastosowanie zarówno ze sferyczną panewką bezcementową jak i implantami cementowanymi. Zestaw zawiera implant w kształcie półksiężyca wraz z 2 śrubami. **Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga systemu panewkowych implantów rewizyjnych w 18 rozmiarach.**

**Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający dopuści bez zachowania pierwotnych opisów przedmiotu zamówienia:

Endoproteze kłykciową tylnie związaną (opcjonalnie wersja zachowująca tylne więzadło krzyżowe), modułarna-trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa).

Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 9 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia wersji bezcementowej .

Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach. Opcjonalnie możliwość użycia komponentu piszczelowego z ruchomą wkładką stawową (typu „mobile-bearing”), komponentu piszczelowego metalowego zintegrowanego na stałe z wkładką polietylenową (typu monoblok) i możliwość użycia wersji bezcementowej Wkładka stawowa z wysokousieciowanego polietylenu w minimum 6 grubościach. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki: wkładki zachowującej PCL, wkładki z tylną stabilizacją, wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, wkładki ruchomej (typu „mobile-bearing”)

Ostrza do piły oscylacyjnej

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga implantów z możliwością zastosowania przedłużeń cementowych oraz bloków uzupełniających ubytki kostne.**

**Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 19**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 bez zachowania pierwotnych opisów przedmiotu zamówienia:

Endoprotezę rewizyjną stawu kolanowego, kłykciową, tylnie związaną, modułarną.

Komponent udowy anatomiczny w minimum 5 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne.

Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr, polerowany, występujący w dwóch wersjach: fixed bearing i mobile bearing. Wersja mobile bearing o niesymetrycznej powierzchni uniesionej na środku dopasowanej do wkładki piszczelowej w co najmniej 5 rozmiarach.

Każda wersja komponentu piszczelowego z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. Możliwość założenia bezcementowego kołnierza (tulei) wykonanego ze sprasowanego tytanu o strukturze gąbki do wypełnienia ubytków w piszczeli oraz adaptera offsetowego.

Wkładka stawowa polietylenowa ruchoma, osadzana na centralnym bolcu wychodzącym z tacy piszczelowej w co najmniej 6 grubościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej.

Trzpień udowy w co najmniej dwóch długościach

Trzpień piszczelowy w co najmniej dwóch długościach

Bloczek udowy w co najmniej dwóch wysokościach

Bloczek piszczelowy w co najmniej dwóch wysokościach

Adapter offsetowy oraz adapter udowy ?

**Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza asortymentu, ponieważ wymaga implantów w 8 rozmiarach.**

**Pytanie 5, dotyczy projektu umowy**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 1), 2):

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:

- a) **0,5 %** wartości **brutto** niewykonanej dostawy – za każdą godzinę zwłoki w dostawie towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej w terminie dostawy,**
- b) 10 % wartości **brutto** niewykonanej umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 3 ust. 2) oraz udostępnienia (dot. § 3 ust. 5), których wzory przesyłamy w załączeniu?

## UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu .....r. pomiędzy:

.....  
.....

reprezentowanym przez:

1.

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

.....

reprezentowaną przez:

1. ....

2. ....

zwanym w dalszej części Spółką

### § 1. Przedmiot umowy

Spółka ..... zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ..... (zgodnie z załącznikiem).

### § 2. Klauzula własności

..... pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki.....

Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym ..... żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

### §3. Używanie przedmiotu umowy

1. Klient jest zobowiązany używać ..... zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.
2. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane użytkowaniem .....niezgodnie z instrukcjami obsługi.
3. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ..... przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ..... w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.
5. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

### § 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ..... Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

### § 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego ..... wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

## § 6. Zawiadomienia

1. Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.
2. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.
3. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

## § 7. Zakończenie umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od .....do ..... r.
2. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
3. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ..... w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

## § 8. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd ..... zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT

SPÓŁKA

## UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu ..... w Nowym Tomysłu pomiędzy:

..... wpisanym do.....pod numerem....., NIP.....,  
REGON.....,  
reprezentowanym przez:

1).....,

2).....,

zwanym dalej Przechowawcą

a

**Aesculap Chifa Sp. z o.o.**, z siedzibą w Nowym Tomysłu, przy ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomysł, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094176, NIP: 788-00-08-829, REGON 6300002936,

reprezentowanym przez:

1).....,

2).....,

zwanym dalej Składającym.

### §1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ..... w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się \_\_\_\_\_ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan \_\_\_\_\_
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan \_\_\_\_\_

### §2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

### §3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

### §4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

### §5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

### §6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

### §7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

### §8

Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.  
Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

### §9

1. Umowa została zawarta na czas określony od ..... do .....
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

### §10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

### §11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

### §12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

### §13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**SKŁADAJĄCY**

**PRZECHOWAWCA**

### **RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU**

1. **PEŁNE DANE SZPITALA** **NR KLIENTA :**
2. **Data zabiegu:**.....
3. **Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )**

A)

B)

#### **4. Zużyte elementy**

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis

#### Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- 1.
- 2.
- 3.

Data i podpis osoby przyjmującej

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**