

Wałbrzych, dnia 07.04.2023r.

DZPZ-530-Zp/18/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa: maski chirurgiczne, czepki, podkłady, prześcieradła jednorazowe, pościel, spodenki do kolonoskopii, ochroniacze na obuwiu, fartuchy foliowe i dozowniki do środków dezynfekcyjnych - Zp/18/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga spodenki w rozmiarze L-XXL.

Pytanie nr 2 dot. pakietu 10

Zamawiający dopuści spodenki zakwalifikowane jako środek ochrony indywidualnej - 23 % VAT?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga spodenki jako wyrób medyczny ze stawką VAT 8%.

Pytanie nr 3 dot. pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści maskę typu IIR?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 4 dot. pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści maskę typu II, o filtracji min. 99,6%?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 5 dot. pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie a'50 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. pakietu 6

Czy Zamawiający prześcieradło jednorazowe 3 warstwowe o gramaturze 65g/m² (hydrofilowa włóknina PP o gramaturze min. 30g/m² + warstwa hotmelt 5 g/m² + warstwa folii PE 30g/m²). Prześcieradło odporne na przesiąkanie 185 H₂O. Absorbacja min. 600%. Rozmiar 200 x 150 cm

Odp. Zamawiając nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7 dot. pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści poszwę szytą overlockiem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szycie ultradźwiękowe.

Pytanie nr 8 dot. pakietu 7

Prosimy o wyjaśnienie czy zakładka 50 cm ma być na dłuższym czy krótszym boku?

Odp. Zakładka o dł. 50 cm ma być na krótszym boku.

Pytanie nr 9 dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę 80 x 70 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga poszewkę na poduszkę w rozmiarze min. 90cm x min. 80cm.

Pytanie nr 10 dot. pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści poszwę i poszewkę szytą overlockiem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szycie ultradźwiękowe.

Pytanie nr 11 dot. pakietów 7,8,9

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od normy PN EN 13795.

Odp. Zamawiający nie odstępuje. Zamawiający wymaga normy PN EN 13795.

Pytanie nr 12 dot. pakietów 9

Czy Zamawiający dopuści poszwę szytą overlockiem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szycie ultradźwiękowe.

Pytanie nr 13 dot. pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga spodenki w rozmiarze L-XXL.

Pytanie nr 14 dot. pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z włókniny o gramaturze min. 35g/m² z warstwą antypoślizgową?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 15 dot. pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 dot. pakietu 12 poz.1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 dot. pakietu 12 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za fartuch foliowy przedni na rolce zawierającej 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 dot. pakietu 12 poz.2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 dot. pakietu 12 poz.3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dot. pakietu 12 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni posiadający stawkę VAT 23%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga fartucha foliowego jako wyrób medyczny ze stawką VAT 8%.

Pytanie nr 21 dot. pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści maseczki w kolorze zielonym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 dot. pakietu 1-2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 dot. pakietu 1-2

Czy Zamawiający dopuści maseczki o skuteczności bakteryjnej 98,24%?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 24 dot. pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m², średnicy 53cm, ściągnięty lekko uciskającą gumką?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepek lekki uniwersalny w formie beretu o średnicy min.60cm. wykonany z włókniny perforowanej włókniny wiskozowej ściągany lekko elastyczną taśmą o gramaturze min. 30g/m², wyciągany z góry, koloru niebieskiego.

Pytanie nr 25 dot. pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret wykonany z włókniny perforowanej wiskozowej o gramaturze 25g/m², średnicy 47cm, ściągnięty lekko uciskającą gumką?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepek lekki uniwersalny w formie beretu o średnicy min.60cm. wykonany z włókniny perforowanej włókniny wiskozowej ściągany lekko elastyczną taśmą o gramaturze min. 30g/m², wyciągany z góry, koloru niebieskiego.

Pytanie nr 26 dot. pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 dot. pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², wstawka antypotna 38g/m². Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Czepek chirurgiczny typu furażerka wykonany z włókniny oddychającej z napornikiem, wiązany na troki. Otok z włókniny wiskozowej o gramaturze min.45g/m², denko z polipropylenu o gramaturze max.20g/m². Wkładka chroniąca pot w przedniej części czepka wykonana z wiskozowej puszystej włókniny o gramaturze min.50g/m², o długości ok.30cm. Wkładka mocowana do czepka wzdłuż długości taśmy po obu stronach (górną-dół).

Rozmiar uniwersalny.

Czepek pakowany po max 50szt oraz oznakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 28 dot. pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 dot. pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 25g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga podkład z włókniny dwuwarstwowej foliowanej o gramaturze min.35g/m².

Pytanie nr 30 dot. pakietu 7,8

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² lub 40g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 31 dot. pakietu 7,8

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: prześcieradło: 150 cm x 210 cm, poszwa na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 32 dot. pakietu 7,8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu podanie paroprzepuszczalności, gdyż opisany parametr nie jest wymagany dla opisanego asortymentu.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga paraprzepuszczalności barierowej. Paraprzepuszczalność min.4500 g./m²./24h

Pytanie nr 33 dot. pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga spodenki w rozmiarze L-XXL.

Pytanie nr 34 dot. pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 dot. pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści spodenki z rozcięciem 15cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga otwór min.Ø10cm-min. Ø 12cm.

Pytanie nr 36 dot. pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 dot. pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 dot. pakietu 12 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze uniwersalnym 71x116cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 dot. pakietu 12 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy wykonany z foli o grubości 0,03mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 dot. pakietu 12 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy z trokami o szerokości min. 5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 dot. pakietu 12 poz.2

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze 71x116cm oraz 71x180cm do wyboru?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 dot. pakietu 12 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 dot. pakietu 1 poz.1

Proszę o dopuszczenie maski o skuteczności filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 dot. pakietu 2 poz.1

Proszę o dopuszczenie maski o skuteczności filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 dot. pakietu 3 poz.1

Proszę o dopuszczenie czepków o średnicy ok. 50 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepków o średnicy min.60cm.

Pytanie nr 46 dot. pakietu 3 poz.1

Proszę o dopuszczenie czepków wykonanych z włókniny o gramaturze 18 g/m²

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepków o gramaturze 30g/m².

Pytanie nr 47 dot. pakietu 3 poz.1

Proszę o dopuszczenie czepków wykonanych z włókniny polipropylenowej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepków wykonany z włókniny perforowanej włókniny wiskozowej.

Pytanie nr 48 dot. pakietu 8 poz.1

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli o wymiarach:

Prześcieradło 210 x 150

Poszwa 200 x 150

Poszewka 80 x 75

Odp. Zamawiając nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pościeli o wymiarach :

prześcieradło – rozmiar min.240cm x min.160 cm,

poszwa na koldrę – rozmiar min.200cm x 140 cm,

poszewka na poduszkę – rozmiar min 90cm x min 80 cm

Pytanie nr 49 dot. pakietu 8 poz.1

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli z włókniny o gramaturze 20 g/m².

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kompletu pościeli z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze min. 35g/m².

Pytanie nr 50 dot. pakietu 8 poz.1

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli bez zakładek.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga szycie poszwy i poszewki ultradźwiękowe z zakładkami posiadającymi zapięcie na rzepy.

Pytanie nr 51 dot. pakietu 8 poz.1

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli wykonanego z włókniny polipropylenowej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga kompletu pościeli z włókniny polipropylenowej SMS.

Pytanie nr 52 dot. pakietu 10 poz.1

Proszę o dopuszczenie spodenek wykonanych z włókniny SMMS.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 dot. pakietu 10 poz.1

Proszę o dopuszczenie spodenek w rozmiarze uniwersalnym.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga spodenki w rozmiarze L-XXL.

Pytanie nr 54 dot. pakietu 11 poz.1

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy z gumką z włókniny o gramaturze 30 g/m².

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 dot. pakietu 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 dot. pakietu 1

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 57 dot. pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58 dot. pakietu 2

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ.

Pytanie nr 59 dot. pakietu 3

Czy zamawiający dopuści średnice min. 53 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga średnicy min.60cm.

Pytanie nr 60 dot. pakietu 3

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga gramaturę min.30g/m².

Pytanie nr 61 dot. pakietu 3

Czy zamawiający dopuści czepek z włókniny PP, nieperforowanej, przewiewnej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga czepka z włókniny perforowanej włókniny wiskozowej.

Pytanie nr 62 dot. pakietu 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63 dot. pakietu 4

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Czepek chirurgiczny typu furażerka wykonany z włókniny oddychającej z napornikiem, wiązany na troki. Otok z włókniny wiskozowej o gramaturze min.45g/m², denko z polipropylenu o gramaturze max.20g/m². Wkładka chroniąca pot w przedniej części czepka wykonana z wiskozowej puszystej włókniny o gramaturze min.50g/m², o długości ok.30cm. Wkładka mocowana do czepka wzdłuż długości taśmy po obu stronach (górze-dół).

Rozmiar uniwersalny.

Czepek pakowany po max 50szt oraz oznakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

Pytanie nr 64 dot. pakietu 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65 dot. pakietu 7

Czy zamawiający dopuści pościel z włókniny PP, nieperforowanej, przewiewnej, o gramaturze min. 25 g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pościel z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze min.35g/m².

Pytanie nr 66 dot. pakietu 7

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odp. Nie dotyczy. Zamawiający w w/w pakiecie wymaga pościeli jednorazowej bez poduszki.

Pytanie nr 67 dot. pakietu 7

Czy zamawiający dopuści poszwę na poduszkę z zakładką ok. 12 cm (+/- 3 cm) oraz poszwę na kołdrę z zatraskami wykonanymi z plastiku (bez zakładki)?

Odp. Nie dotyczy. Zamawiający w w/w pakiecie wymaga pościeli jednorazowej bez poduszki.

Pytanie nr 68 dot. pakietu 8

Czy zamawiający dopuści pościel z włókniny PP, nieperforowanej, przewiewnej, o gramaturze min. 25 g/m²?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pościel z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze min.35g/m².

Pytanie nr 69 dot. pakietu 8

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m², wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odp. Zamawiając nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Komplet niejalowej pościeli jednorazowej, wykonanej z miękkiej wytrzymałej, paroprzepuszczalnej, barierowej dla cząstek włókniny polipropylenowej SMS (gramatura min. 35g/m²).

Paraprzepuszczalność min.4500 g./m² ./24h

o wymiarach :

prześcieradło –

rozmiar min.240cm x min.160 cm,

poszwa na kołdrę –

rozmiar min.200cm x 140 cm,

poszewka na poduszkę –

rozmiar min 90cm x min 80 cm

Poszwa i poszewka szyte ultradźwiękowo z zakładkami posiadające zapięcie na rzepy.

Materiał pościeli równomierny bez zaciemnień spełniający normę PN EN 13795 lub równoważną.

Pakowany pojedynczo po 1 komplecie.

Pytanie nr 70 dot. pakietu 8

Czy zamawiający dopuści poszwę na poduszkę z zakładką ok. 12 cm (+/- 3 cm) oraz poszwę na kołdrę z zatraskami wykonanymi z plastiku (bez zakładki)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga poszwę i poszewkę szytą ultradźwiękowo z zakładkami posiadające zapięcie na rzepy.

Pytanie nr 71 dot. pakietu 11

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 40 g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 72 dot. pakietu 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 73 dot. pakietu 12 poz.1-2

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zamawiając nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 74 dot. pakietu 12 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 dot. pakietu 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski o następującej charakterystyce:

- Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) - $\geq 98\%$
- Ciśnienie różnicowe - $< 60 \text{ Pa/cm}^2$
- Czystość mikrobiologiczna - $\leq 30 \text{ cfu/g}$ (PN EN ISO 11737-1)
- spełnia wymagania dla masek typu IIR zgodnie z normą PN-EN 14683:2019
- zbudowana z 3 warstw włókniny polipropylenowej
- hypoalergiczej
- zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy
- kształtka modelująca na nos
- uchwyty elastyczne do zamocowania maski na twarzy. Uchwyty są bardziej wygodne, mniej uciskające nawet przy długim noszeniu w porównaniu do tradycyjnych

gumek

- rozmiar 17,5 x 9,5 cm
- wyrób medyczny
- pakowane po 50 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Maska chirurgiczna 3-warstwowa, niebieska, hipoalergiczna, odporna na przesiąkanie, na gumkę, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie maski do kształtu twarzy min.10,5 cm. Skuteczność filtracji bakteryjnej min.99,7%.

Zgodna z normą PN EN 14683:2019 +AC (typ II.) lub równoważna. Pakowana w kartoniku w formie podajnika min.50szt.umożliwiająca aseptyczne wyjmowanie pojedynczych sztuk i przechowywanie.

Pojemnik z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnionej normy.

Kolor niebieski.

Pytanie nr 76 dot. pakietu 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maski o następującej charakterystyce:

- Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) - $\geq 98\%$
- Ciśnienie różnicowe - 25 ± 5 Pa/cm²
- 3 warstwy włókniny polipropylenowej nie uczulającej i nie podrażniającej
- zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy
- wkładka modelująca na nos
- wymiary maski: długość 17,5 cm szerokość 9,5 cm, szerokość pasków mocujących 1,5 cm, długość pasków mocujących 17 cm
- pakowane po 50 szt.
- spełnia wymagania dla masek medycznych typu II zgodnie z normą PN-EN 14683:2019

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Maska chirurgiczna 3-warstwowa, niebieska, hipoalergiczna, odporna na przesiąkanie, na gumkę, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie maski do kształtu twarzy min.10,5 cm. Skuteczność filtracji bakteryjnej min.99,7%.

Zgodna z normą PN EN 14683:2019 +AC (typ II.) lub równoważna. Pakowana w kartoniku w formie podajnika min.50szt.umożliwiająca aseptyczne wyjmowanie pojedynczych sztuk i przechowywanie.

Pojemnik z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnionej normy.

Kolor niebieski.

Pytanie nr 77 dot. projektu umowy

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §6 w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

1) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Przedmiotu Zamówienia

- w wysokości 0,3% wartości netto zamówionej, a niedostarczonej partii Przedmiotu Zamówienia za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w wymianie wadliwego Przedmiot Zamówienia na wolny od wad

- w wysokości 0,3% wartości netto wadliwego Przedmiot Zamówienia podlegającego wymianie za każdy dzień zwłoki,
3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 5), w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek,
4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto pozostałej do realizacji wartości umowy

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 78 dot. SWZ pkt VIII (AII)

Wszystkie dokumenty dostarcza dopiero firma po wygranej?

Odp. Wraz z ofertą Zamawiający żąda dokumentów wyszczególnionych w SWZ w pkt XV (zawartość oferty). Do złożenia pozostałych dokumentów Wykonawca będzie wezwany przez Zamawiającego w odpowiednim terminie.

Pytanie nr 79 dot. pakietu 2

Czy przedmiotowe środki dowodowe z pakietu nr2, mają zostać wysłane w terminie do 17.04.2023r?

Odp. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

Pytanie nr 80 dot. pakietu 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga czepka o kroju furażerki w części bocznej wykonanego ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwi całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m². Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

Czepek chirurgiczny typu furażerka wykonany z włókniny oddychającej z napornikiem, wiązany na troki. Otok z włókniny wiskozowej o gramaturze min.45g/m², denko z polipropylenu o gramaturze max.20g/m². Wkładka chroniąca pot w przedniej części czepka wykonana z wiskozowej puszystej włókniny o gramaturze min.50g/m², o długości ok.30cm. Wkładka mocowana do czepka wzdłuż długości taśmy po obu stronach (górną-dół).

Rozmiar uniwersalny.

Czepek pakowany po max 50szt oraz oznakowany zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 81 dot. pakietu 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka uniwersalnego w formie beretu o średnicy min 60cm. wykonany z włókniny perforowanej włókniny wiskozowej ściągany lekko elastyczną gumką, wyciągany z góry, koloru niebieskiego lub zielonego. 100 sztuk w dozowniku.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

**Czepek lekki uniwersalny w formie beretu o średnicy min.60cm. wykonany z włókniny perforowanej włókniny wiskozowej ściągany lekko elastyczną taśmą o gramaturze min. 30g/m2. wyciągany z góry, koloru niebieskiego.
Pakowane po 100szt.**

Pytanie nr 82 dot. pakietu 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga czepka z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskożę. Gramatura 26 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga:

**Czepek lekki uniwersalny w formie beretu o średnicy min.60cm. wykonany z włókniny perforowanej włókniny wiskozowej ściągany lekko elastyczną taśmą o gramaturze min. 30g/m2. wyciągany z góry, koloru niebieskiego.
Pakowane po 100szt.**

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Małgorzata Słomiana

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489700

