

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258878-2023:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wałbrzych: Urządzenia medyczne
2023/S 084-258878**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4

Miejscowość: Wałbrzych

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 58-309

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: agnieszka.dziadkiewicz@zdrowie.walbrzych.pl

Tel.: +48 746489700

Faks: +48 746489700

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Doposażenie Oddziału Hematologii w ramach realizacji projektu „Wzrost dostępności infrastruktury i usług szpitala w Wałbrzychu dla osób niepełnosprawnych i szczególnie potrzebujących zgodnie ...

Numer referencyjny: Zp/23/PN/23

II.1.2) Główny kod CPV

33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Pakiet nr 1 – Mikroskop świetlny z przystawką konsultacyjną

Pakiet nr 2 – Aparat EKG

Pakiet nr 3 – Pompa infuzyjna strzykawkowa, pompa infuzyjna objętościowa oraz stacja dokująca

Pakiet nr 4 – Aparat USG

Pakiet nr 5 – Fotel zabiegowy do chemioterapii

Pakiet nr 6 – Łóżko szpitalne uniwersalne, łóżko uniwersalne z wysięgnikiem, łóżko uniwersalne elektryczne oraz szafka przyłóżkowa

Pakiet nr 7 – Waga kubelkowa

Pakiet nr 8 – Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej

Pakiet nr 9 – Kardiomonitor z osprzętem, monitor centralny, ssak mobilny, pulsoksymetr

Pakiet nr 10 – Iluminator (lokalizator) naczyń żylnych

Pakiet nr 11 – Wózek funkcyjny

Pakiet nr 12 – Materac przeciwoleżynowy

Pakiet nr 13 – Fotel zabiegowy

Pakiet nr 14 – Wózek inwalidzki

Pakiet nr 15 – Aparat do pomiaru RR mobilny oraz aparat do pomiaru RR stacjonarny

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 15

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Mikroskop świetlny z przystawką konsultacyjną

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

1.Mikroskop świetlny z przystawką konsultacyjną szt. 2

1.Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany

pieńścień blokady położenia stolika (wysokości). Działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. Statyw mikroskopu z możliwością zamontowania nasadki okularowej o polu widzenia 26.5mm.

2.Oświetlacz ledowy o mocy odpowiadającej żarówce 100W wg systemu Koehlera. Żywotność 50 000 h.

3.Wbudowany regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii.

4.Kondensator o aperturze 1.40

5.Wymienny uchwyt rewolwerowy na 6 obiektywów ze szczeliną na analizator.

6.Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie 250 stopni, prawostronne pokrętko przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu 76x52mm.

7.Uchwyt na dwa preparaty z lewostronnym elementem dociskowym

8.Nasadka okularowa z wyjściem na kamerę. Rozstaw okularów w zakresie 50mm-76mm. Regulacja dioptryjna +/- 5 dioptrii. Podział światła okulary/kamera 100%-0%, 20%-80%, 0%-100%

9.Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola 22.

10.Obiektywy o długości optycznej 45mm o parametrach:

Plan fluorytowy o powiększeniu 10x, apertura numeryczna 0.3 odległość robocza 10mm,

Plan fluorytowy o powiększeniu 40x, apertura numeryczna 0.75 odległość robocza 0.51mm,

Plan fluorytowy o powiększeniu 60x, apertura numeryczna 0.9, korekcja na grubość szkiełka w zakresie 0.11mm - 0.23mm

Plan fluorytowy o powiększeniu 100x, apertura numeryczna 1.30, odległość robocza 0.2mm

11.Przystawka dla konsultanta siedzącego po prawej stronie. Ledowa strzałka do wskazywania, widzialna w torze optycznym w kolorze zielonym i czerwonym. Regulacja natężenia świecenia strzałki. Nasadka okularowa o nachyleniu okularów 30 stopni. Regulacja rozstawu okularów w zakresie 50mm – 76mm.

12.Pokrowiec, ergonomiczne nakładki na pokrętki stolikiem, kabel zasilający

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Aparat EKG

Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

1.Aparat EKG szt.4

Opis parametrów:

- proste zakładanie papieru
- sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod czy akustyczna sygnalizacja wykrytych pobudzeni
- detekcja impulsów stymulatora
- automatyczną regulację linii izoelektrycznej
- ciągły pomiar częstości akcji serca (HR), prezentacja na wyświetlaczu
- automatyczna detekcja zespołów QRS
- pamięć do 1000 badań
- pełna klawiatura
- analiza po zakończonym badaniu
- papier 112 mm
- 12 kanałowy z dwunastoma odprowadzeniami – rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych
- kolorowy ekran LCD dotykowy 7"
- waga max. 1,5 kg
- zapis automatyczny "do schowka" 12 odprowadzeń jednocześnie, data, godzina badania, ustawienia filtrów, czas zapisu badania
- drukowanie w układzie standardowym 1,3,6 lub 12 kanałów
- wydruk z bazy pacjentów, dołączenie imienia i nazwiska do wydruku przebiegu EKG, wydruk analizy i interpretacji
- prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
- obsługa łatwa, za pomocą klawiatury, klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnym
- automatyczna analiza i interpretacja - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta
- bateria min. 130 badań automatycznych
- filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz
- filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
- filtr izolacji 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz
- detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdej elektrody
- grubość wydruku linii normalna lub pogrubiona
- akcesoria dodatkowe – mobilny stolik z pojemnikiem/półką

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

-
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Pompa infuzyjna strzykawkowa, pompa infuzyjna objętościowa oraz stacja dokująca z akcesoriami
Część nr: 3
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000 Urządzenia medyczne
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

1.Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 12

2.Pompa infuzyjna objętościowa szt. 5

3.Stacja dokująca na 3 pompy szt. 2

4.Stacja dokująca na 6 pomp szt. 2

Pompa infuzyjna strzykawkowa – 12 szt.

Opis parametrów:

- duży kolorowy wyświetlacz z widocznością ze wszystkich stron
 - przyjazny interfejs użytkownika dzięki intuicyjnemu menu (w języku polskim)
 - biblioteka leków (minimum 2500 leków) z przypisanymi parametrami infuzji
 - zintegrowany zasilacz do użytku ze standardowymi kablami zasilającymi
 - zintegrowany zacisk i uchwyt
 - system modułowy dla bezpieczeństwa transportu
 - napęd półautomatyczny, półautomatyczne ładowanie strzykawki
 - czas ładowania do 4h
 - czas pracy przy przepływie 5ml/godz. co najmniej 10 godz.
 - prędkości 0,1 – 999,9 ml/godz. (+/- 2)
 - prędkość bolusa 1-1,800 ml/godz
 - skalibrowane strzykawki o pojemności 5,10,20, 50/60 ml
 - ochrona przed wnikaniem płynów
 - alarm okluzji
 - waga do 2,5 kg
 - wykonana z trwałych materiałów o dużej wytrzymałości na działanie materiału biologicznego, czynniki mechaniczne, nadające się do dezynfekcji środkami stosowanymi standardowo w placówkach ochrony zdrowia
- Pompa infuzyjna objętościowa – 5 szt.

Opis parametrów:

- duży kolorowy wyświetlacz z widocznością ze wszystkich stron
- przyjazny interfejs użytkownika dzięki intuicyjnemu menu (w języku polskim)
- biblioteka leków (minimum 2500 leków) z przypisanymi parametrami infuzji
- zintegrowany zasilacz do użytku ze standardowymi kablami zasilającymi
- zintegrowany zacisk i uchwyt
- system modułowy dla bezpieczeństwa transportu
- zabezpieczenie przed wolnym przepływem podczas wymiany drenu
- precyzyjny napęd
- sygnały alarmowe ciśnienia okluzji, czujnika powietrza i czujnika kropli
- precyzyjny napęd
- zabezpieczenie przed swobodnym przepływem przy otwartych drzwiczkach
- możliwość ustawienia prędkości infuzji z dokładnością do 0,01 ml/h (prędkość 0,1 -1,200ml/godz +/-5)
- możliwość ustawienia objętości do podania z dokładnością do 0,01 ml/h
- prędkość bolusa – 1-1,200ml/godz
- niewielkie rozmiary, waga do 2 kg
- czas pracy – minimum 6 godz. przy przepływie 25ml/godz
- czas ładowania – maksimum 4 godz.
- zabezpieczenie przed wilgocią

-wykonana z trwałych materiałów o dużej wytrzymałości na działanie materiału biologicznego, czynniki mechaniczne, nadające się do dezynfekcji środkami stosowanymi standardowo w placówkach ochrony zdrowia
Stacja dokująca na 3 pompy -2 szt.

Stacja dokująca na 6 pomp – 2 szt.

Opis parametrów:

-wymiar: 305x375x202 (SxWxG)

-masa max. 3,5kg

-zabezpieczenie przed wilgocią

-montaż bez użycia dodatkowych narzędzi

-montaż do 6 pomp (max 18 pomp w jednej lub dwu kolumnach)

-uchwyt do montażu pionowego ze zintegrowaną ochroną przed przekręceniem

-akcesoria: stojak do montażu pomp z listwą zasilającą (nośność 30 kg), pokrywa osłaniająca kolumnę od góry, przedłużacz 120 cm, przewód przyłączeniowy, kabel do łączenia pomp

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Aparat USG

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

1.Aparat USG szt. 1

Wymagane Parametry Techniczne

Aparat USG klasy Premium z 3 sondami

Pełna nazwa ultrasonografu Podać

Producent Podać

Kraj Podać

Lp. Opis parametrów Parametr wymagany Parametr oferowany Punktacja

1.Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo.

Rok produkcji: 2022 Tak

2.Zakres częstotliwości pracy aparatu min 2 – 18 MHz Tak

3.Dynamika systemu min. 320 dB Tak

4.Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie Tak

5.Ilość niezależnych kanałów odbiorczych:

min. 10 000 000 Tak 10 000 000 – 0 pkt. > 10 000 000 – 5 pkt.

6.Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 Tak

7.Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 3 Tak

8.Gniazdo tzw. parkingowe min. 1 Tak

9.Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale Tak

10.Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) Tak

11.Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie Tak

12.Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu Tak

13.Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice z min. jednej strony konsoli/panelu Tak

14.Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym Tak

15.Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien Tak

16.Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm Tak

17.Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni Tak

18.Waga aparatu max. 95 kg Tak

19.Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów Tak

20.Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 150 sek. Tak

21.Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów Tak

22.Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB TAK

23.Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB Tak

24.Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych Tak

25.Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting Tak

26.System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data Tak

27.Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM Tak

28.Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat Tak

29.Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic Tak

30.Wideoprinter cyfrowy czarno – biały Tak

31.Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań Tak

- 32.Porty USB 3.0 i USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. Tak
 - 33.Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI Tak
 - 34.Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps Tak
 - 35.Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 35 sek. Tak
 - 36.Obrazowanie
 - 37.Tryb 2D (B-mode) Tak
 - 38.Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm Tak 42cm – 0 pkt. od 43 cm do 48 cm – 2 pkt. > 48 cm – 5 pkt.
 - 39.Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji Tak
 - 40.Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x Tak
 - 41.Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. Tak
 - 42.Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min 400 obr/sek Tak...
- W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000 10 000 000 – 0 pkt. > 10 000 000 – 5 pkt. / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm 42cm – 0 pkt. od 43 cm do 48 cm – 2 pkt. > 48 cm – 5 pkt. / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Kąt pola skanowania (widzenia) min. 110 stopni 110 st. – 0 pkt. > 110 st. – 5 pkt. / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Ilość elementów min. 1 500 1500 – 0 pkt. > 1500 – 5 pkt. / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Kąt skanowania min. 110 st. 110 st. – 0 pkt. > 110 st. – 5 pkt. / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm 100 cm – 0 pkt. od 101 cm do 200 cm – 2 pkt. > 200 cm –5 pkt. / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdza i nasierdza oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej Tak –5 pkt. Nie – 0 pkt. / Waga: 5

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Fotel zabiegowy do chemioterapii
Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

1.Fotel zabiegowy do chemioterapii szt. 6

Opis parametrów:

-fotel o konstrukcji kolumnowej, bezszwowej tapicerce i braku trudnodostępnych powierzchni umożliwiającą skuteczną dezynfekcję

-materace pozwalające na wygodne przebywanie pacjenta podczas kilkugodzinnej terapii

-leże 3 – segmentowe z indywidualną regulacją każdego segmentu

-segmenty leża wykonane z płyty laminatowej HPL o charakterystyce antybakteryjnej

-segment pleców poszerzany i profilowany w celu zapewnienia większego komfortu pacjentowi

-segment nóg wyposażony w podpórkę stóp o regulowanym wysuwie

-fotel w pełni elektryczny z regulacją wysokości, segmentu pleców, segmentu siedziska, segmentu nożnego oraz funkcji Trendelenburga za pomocą pilota

-możliwość blokady poszczególnych funkcji elektrycznych

-podłokietniki z ergonomicznym systemem regulacji kąta położenia względem fotela jak i jego nachylenia

-możliwość demontażu podłokietników na czas transportu przez wąskie przejścia lub w celu konfiguracji fotela do stołu zabiegowego

-materac trzyczęściowy: segmentu pleców, segmentu siedziska i segmentu nożnego

-materace odpinane ułatwiające dostęp do leża i spodniej części materaca w celu mycia i dezynfekcji

-tapicerka wykonana z ognioodpornej syntetycznej skóry nadającej się do czyszczenia i dezynfekcji o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych

-podstawa wyposażona w koła o średnicy 100mm z blokadą centralną i kierunkową kół

-uchwyt kroplówki

-szerokość segmentu pleców - 910 mm

-szerokość leża - 600 mm

-regulacja wysokości siedziska - 550-850 mm

-regulacja segmentu pleców - 76°

-regulacja segment podudzia - 45°

-funkcja Trendelenburga - 10°

-regulacja podparcia stóp - 265 mm

-maksymalne obciążenie - 200 kg

-zasilanie - 230V, AC 50/60Hz

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Łóżko szpitalne uniwersalne, łóżko uniwersalne z wysięgnikiem, łóżko uniwersalne elektryczne oraz szafka przyłóżkowa

Część nr: 6

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWYJEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

- 1.Łóżko szpitalne uniwersalne szt. 13
- 2.Łóżko szpitalne uniwersalne wysięgnikiem szt. 3
- 3.Łóżko szpitalne uniwersalne elektryczne szt. 4
- 4.Szafka przyłóżkowa szt. 20

Łóżko szpitalne uniwersalne - 13szt +3 szt

Opis parametrów:

- konstrukcja ze materiałów odpornych na promieniowanie UV
- leże 4- segmentowe wypełnione lamelami, łatwymi w dezynfekcji
- leże zabezpieczone krążkami odbojowymi, leże z kompatybilnym łatwozmywalnym materacem
- szczyty łóżka tworzywowe jednorodne bez miejsc i elementów łączonych, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu
- barierki boczne zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważne, w pełni zabezpieczające pacjenta, składane poniżej poziomu leża niepowodujące poszerzenia łóżka po złożeniu, jednorodne bez miejsc i elementów łączonych łatwych w czyszczeniu i dezynfekcji
- segment pleców oraz uda regulowany za pomocą mechanizmów regulacyjnych - bezwysiłkowa, bezstopniowa regulacja
- mechanizm regulacyjny z zabezpieczeniem przed przypadkowym uruchomieniem regulacji
- centralna blokada kół oraz blokada kierunkowa
- regulowana wysokość leża
- wymiary łóżka standardowe, wysokość leża do 550 mm, regulacja segmentu pleców do +70*, regulacja segmentu uda do +34*, bezpieczne obciążenie - 200 kg
- 3 łóżka wyposażone w wysięgniki umożliwiające pacjentowi z ograniczoną ruchomością samodzielne uniesienie tułowia, zmianę pozycji

Łóżko szpitalne uniwersalne elektryczne – 4 szt.

Opis parametrów:

- konstrukcja o wysokiej stabilności, ułatwiająca dezynfekcję (brak trudnodostępnych powierzchni)
- leże 4 - segmentowe z 3 segmentami ruchomymi, zabezpieczone krążkami odbojowymi
- leże wypełnione panelami przeziernymi dla RTG, łatwymi w dezynfekcji dzięki możliwości odejmowania, sterylizacji, niskiej wadze/waga elementów mniej niż 1 kg/, rozwiązania bez śrub i elementów łączonych
- minimalna wysokość leża 37 cm lub mniej, gwarantująca bezpieczne opuszczenie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” z łóżka przez pacjenta,
- łóżko w pełni elektryczne z regulacją wysokości, segmentu pleców i uda, funkcji Trendelenburga i AntyTrendelenburga
- barierki boczne tworzywowe dzielone konfigurowalne na całej długości łatwe do utrzymania w czystości
- funkcje sterowane jednym przyciskiem: reanimacyjna (CPR), autokontur, krzesło kardiologiczne, antyszokowa, przechyły wzdłużne
- system bezpieczeństwa zabezpieczający przed nieumyślnym uruchomieniem funkcji elektrycznych
- funkcja zerowania segmentów - elektryczna i mechaniczna
- układ elektryczny wyposażony w akumulator gwarantujący pracę łóżka w sytuacji bez dostępu do prądu
- centralna i kierunkowa blokada kół
- szczyty tworzywowe, leże z kompatybilnym, łatwozmywalnym materacem

Szafka przyłóżkowa -20 szt.

Opis parametrów:

- bezpieczne blokowanie i odblokowanie kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta

- dwustronna z możliwością postawienia po obu stronach łóżka, dodatkowy regulowany blat roboczy
- dwie szuflady wysuwane obustronnie – jedna pod blatem, druga kontener, półka wewnętrzna
- niezamykana z dostępem z obu stron szafki, półka na basen/obuwie pod korpusem szafki

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Waga kubelkowa

Część nr: 7

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

1. Waga kubelkowa szt. 2

Opis parametrów:

-przeznaczona do ważenia osób niepełnosprawnych, na wózkach inwalidzkich

-składana konstrukcja łatwa w transporcie, zajmująca mało miejsca

-wbudowana rampa ułatwiająca umieszczenie pacjenta na wadze

-oprogramowanie wagi powinno odejmować wagę wózka i zachować wynik badania nawet po tym jak pacjenta nie ma już na wadze

-wymiary max.: 1105 x 915 x 1150mm

-nośność co najmniej 300kg

-podziałka: do 150kg - dokładność min.100g, powyżej 150kg - dokładność 200g

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej

Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

1.Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej szt. 2

Opis parametrów:

- bezpieczna konstrukcja kolumnowa charakteryzująca się brakiem powierzchni trudnodostępnych, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji
- bezpieczne obciążenie robocze powyżej 230 kg
- konstrukcja gwarantująca długotrwałość i bezawaryjność
- hydrauliczna nożna regulacja funkcji Anty- i Trendelenburga bez użycia rąk
- duże koła zwiększające mobilność i zmniejszające wysiłek fizyczny przy manewrowaniu wózkiem z możliwością blokowania z czterech stron
- zwrotność 360° również (piąte koło)
- obustronny dostęp do hydraulicznej regulacji wysokości
- regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową
- materac z wysuwanymi wkładkami, zabezpieczające pacjenta przy przemieszczaniu
- wskaźniki kąta nachylenia leża
- listwy na całej długości wózka, krążki odbojowe w narożnikach
- składane bariery boczne
- obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem
- wyposażenia dodatkowe: pasy do mocowania pacjenta (1 komplet, uchwyt do przewożenia kroplówek- 1 szt.)

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Kardiomonitor z osprzętem, monitor centralny, ssak mobilny, pulsoksymetr

Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

1.Kardiomonitor z osprzętem szt. 1

2.Monitor centralny szt. 1

3.Ssak mobilny szt. 1

4.Pulsoksymetr szt. 1

Opis parametrów – Kardiomonitor 1 szt.

-monitor modułowy do monitorowania wszystkich grup wiekowych

-ekran o przekątnej 15cali

-waga do 8 kg

-zasilanie sieciowe 230V oraz akumulatorowe (co najmniej 60 min.)

-obsługa przez ekran dotykowy

-prezentacja do 15 krzywych dynamicznych jednocześnie

-24-godzinne trendy tabelaryczne oraz graficzne wszystkich monitorowanych parametrów

-funkcja „holterowska” 5 krzywych z 24 godzin

-oprogramowanie w języku polskim

-wbudowana karta sieciowa

-akcesoria do realizacji pomiaru Ekg, oddechu, kabel, SpO2, NIBP, IBN, CO2 (kabel główny Ekg, wodoodporny czujnik SpO2 na palec, wężyk do NIBP, wielorazowy mankiet do NIBP)

Opis parametrów – Monitor centralny – 1 szt.

-przeznaczony do zdalnego, zbiorczego nadzoru nad monitorami pacjenta i nadajnikami telemetrycznymi

-monitorowanie co najmniej 16 stanowisk jednocześnie (z możliwością rozszerzenia)

-możliwość wyświetlenia okna zbiorczego przeglądu wszystkich monitorowanych pacjentów

-możliwość wyświetlenia okna monitorowania indywidualnego pacjenta

-trendy tabelaryczne i oraz graficzne

-zapis „holterowski” 8 krzywych

-możliwość retrospekcji danych do 5 ostatnich dni w formie tabelarycznej i graficznej

-pamięć do 1000 zdarzeń alarmowych/kółko

-możliwość regulacji ustawień alarmów podłączonych monitorów

-możliwość zdalnego uruchomienia pomiaru NIBP

-obsługa w języku polskim

-sterowanie za pomocą myszy i klawiatury

-ekran kolorowy min, 23 cale

-akcesoria: mysz i klawiatura do sterowania centralą, zasilacz, drukarka sieciowa (format A4)

Opis parametrów – Ssak mobilny – 1 szt.

-ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy u osób dorosłych i dzieci

-wyposażony w dwa co najmniej 2 l przeźierne zbiorniki z podziałką (co 100ml) z materiałów odpornych na działanie materiału biologicznego, nadające się do dezynfekcji i sterylizacji standardowymi środkami/technikami stosowanymi w placówkach ochrony zdrowia

-zbiorniki z zaworem zabezpieczającym przed przepelnieniem

-możliwość stosowania wkładów jednorazowych

-wyposażony w manometr i regulator podciśnienia (bar i kPa)

-całość umieszczona na stojaku z pięcioma kółkami z pedałem do sterowania nożnego

-obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne nadająca się do standardowej dezynfekcji

-zasilanie - 230V/50Hz

-podciśnienie do 80 kPa

- przepływ maksymalny do 40l/min
- poziom hałasu do 62 dB
- waga do 10kg
- instrukcja w języku polskim
- Opis parametrów – Pulsoksymetr -1 szt.
- czytelny, kolorowy ekran LCD
- prosta obsługa przez menu w języku polskim
- przystosowany do ewentualnego użytku w transporcie (lekki, małe wymiary)
- wyświetlanie wartości %SpO2, częstości pulsu, krzywej pletyzmograficznej
- alarmy przekroczenia ustawionych przez użytkownika wartości (alarm wizualny i dźwiękowy)
- możliwość monitorowania w trybie ciągłym lub trybie kontroli wrywkowej

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Iluminator (lokalizator) naczyń żylnych

Część nr: 10

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

1. Iluminator (lokalizator) naczyń żylnych szt. 2

Skaner naczyń krwionośnych ułatwiający personelowi medycznemu wykonanie precyzyjnego wkłucia u pacjentów z trudnymi do lokalizacji żyłami (u osób dorosłych i dzieci), służy do wizualizacji żył powierzchniowych i tych leżących głębiej, pozwala uniknąć uszkodzenia żyły i związanych z tym powikłań.

Opis parametrów:

- co najmniej 5 godzin pracy ciągłej na jednym naładowaniu akumulatora
- co najmniej 5 trybów wyświetlania i jasności,
- co najmniej 3 tryby powiększania
- możliwość zapisywania i eksportu obrazów
- złącze USB do bezpiecznego przenoszenia danych
- asystent odległości umożliwiający zachowanie odpowiedniego odstępów od ramienia pacjenta-optimalna odległość odczytu 15-25 cm
- dokładne oznaczenie linii środkowej żyły na obrazie
- alarm przy niskim stanie naładowania akumulatora
- szybkie wybudzanie do pracy
- waga do 500 g, niewielkie rozmiary
- tryb wizualizacji naczyń głębokich
- wymagane również: ładowarka biurkowa, adapter sieciowy, instrukcja użytkownika w języku polskim.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Wózek funkcyjny

Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

1.Wózek funkcyjny szt. 4

Opis parametrów:

-wykonany z materiałów o wysokiej wytrzymałości i trwałości, nadające się do dezynfekcji standardowymi środkami używanymi w placówkach ochrony zdrowia

-wymiary zewnętrzne wózka: wysokość -90 cm (+/- 5cm), szerokość – 83 cm (+/- 5cm), głębokość 72 cm (+/- 5cm)

-wyposażony w 6 szuflad 100 mm

-pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu

-wysoce mobilny układ jezdny – 4 koła, w tym 3 z blokadą, o średnicy 125 mm, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczone w równych odstępach od siebie zwiększające zwrotność wózka

-listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami

-blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się zawartości

-pojemnik na zużyte igły wpuszczony w blat wózka (specjalny otwór w blacie)

-otwieracz ampułek wbudowany w korpus wózka

-kosz na odpady

-do 2 przezroczystych, umożliwiających identyfikację zawartości odchylane pojemniki (kieszenie)

-wysuwana spod blatu półka do pisania

-uchwyt na 2 pudełka rękawic jednorazowych

-wkład z regulacją do każdej szuflady

-jeden wózek z opcją nadstawki na leki z pojemnikami kieszeniami z przezroczystego tworzywa i półką ze stali nierdzewnej montowaną na nadstawce oraz wieszakiem kroplówki

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Materac przeciwodleżynowy
Część nr: 12
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000 Urządzenia medyczne
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.
1.Materac przeciwodleżynowy szt.13
Opis parametrów:
- system do wszystkich stopni odleżyn
-system napęnlania komór 3:1
-zerowy nacisk
-modułowa konstrukcja komór materaca (zabezpieczenie przed przesuwaniem się komór)
-tryby działania: zmiennociśnieniowy, statyczny, symulacyjny
-automatyczne przełączenie w tryb zmiennociśnieniowy nie rzadziej niż co 60 min
-wyposażony w centralną pompę zasilającą
-alarmy (wizualny i dźwiękowy) braku zasilania oraz niskiego ciśnienia
-pokrowiec wodoodporny i paroprzepuszczalny
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Fotel zabiegowy

Część nr: 13

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000 Urządzenia medyczne
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.
1.Fotel zabiegowy szt. 2
Opis parametrów:
- stabilna konstrukcja z materiałów odpornych na działanie materiału biologicznego oraz łatwych do utrzymania w czystości
- wyposażony w dwa podłokietniki
- regulacja podłokietników w zakresie do 180° oraz możliwość ich podniesienia lub obniżenia
- regulacja oparcia
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Wózek inwalidzki
Część nr: 14
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33100000 Urządzenia medyczne
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

1.Wózek inwalidzki szt. 4

Opis parametrów:

- technologia umożliwiająca łatwe prowadzenie fotela i pokonywanie zakrętów
- centralny hamulec uruchamiany jednym ruchem
- kółka chroniące przed przewróceniem zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta
- sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi
- rama wykonana z wytrzymałych, łatwych do dezynfekcji materiałów
- pokrycie zaplecka i siedziska wytrzymałe na działanie materiału biologicznego, uszkodzenia mechaniczne i środki chemiczne, łatwe do dezynfekcji
- elementy ruchome – nieodłączalne
- maksymalne bezpieczne obciążenie 225 kg
- wbudowany wytrzymały, chromowany stojak na kroplówki
- wymiały całkowite max 105x75x115 cm (DxSZxW)

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Aparat do pomiaru RR mobilny oraz aparat do pomiaru RR stacjonarny

Część nr: 15

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, Polska

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ SZT.

1. Aparat do pomiaru RR mobilny szt. 3

2. Aparat do pomiaru RR stacjonarny szt. 9

Ciśnieniomierz mobilny – 3 szt.

Opis parametrów:

- automatyczny ciśnieniomierz naramienny

- ekran LCD, łatwy do odczytania

- szybkie odczyty (ok. 40 s)

- pamięć - pojemność na 200 odczytów

- panel wyświetlacza z klasyfikacją wartości ciśnienia krwi WHO (oznaczone kolorami)

- akumulator wewnętrzny umożliwiający do 1000 pomiarów przy pełnym naładowaniu

- częściowy tryb czuwania - wyłączenie oświetlenia tła po 10-15 s

- w komplecie: mankiety dla dorosłych (rozmiar M, 22-32) i duży mankiety dla dorosłych (rozmiar L + XL, 32-52 cm)

- łatwy do dezynfekcji standardowymi preparatami używanymi w placówkach ochrony zdrowia

- w komplecie zasilacz do ładowania aparatu

- lekki (do 600 g)

- zakres pomiaru ciśnienia: skurczowy: 60-255 mmHg, rozkurczowy: 30-200 mmHg

- zakres pomiaru tętna: 40-200 uderzeń na minutę

- funkcja wykrywania arytmii

- wyposażenie dodatkowe: wózek/stojak mobilny do montażu aparatu, kosz do przechowywania do montażu na odwrotnej stronie kolumny stojaka, instrukcja obsługi w języku polskim

Ciśnieniomierz stacjonarny – 9 szt.

Opis parametrów:

- automatyczny ciśnieniomierz naramienny

- detekcja nieregularnego rytmu serca

- lekki (do 500g)

- zakres pomiaru ciśnienia: 0 - 300 mmHg, dokładność wskazania ciśnienia: ± 3 mmHg

- zakres pomiaru tętna: 40 - 180 uderzeń / min, dokładność wskazania tętna: $\pm 5\%$

- wskaźnik poziomu ciśnienia krwi zgodny z wytycznymi WHO

- funkcja automatycznego wyłączenia

- cyfrowy podświetlany ekran ciekłokrystaliczny LCD

- 2 mankiety S/M oraz L/XL (22 - 32 cm i 32 - 42 cm)

- instrukcja w języku polskim

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji : 24 miesiące – 0 pkt. od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt. 36 miesięcy – 20 pkt. od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt. od 48 miesięcy i więcej – 40 pkt. / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 28

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

UM.SZP.W-5190.2022-00/154/918

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

5. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

oraz

oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5)

6. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), (załącznik nr 6 do SWZ)

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. (JEDZ).

2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy P.z.p.:

Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na dostawie urządzeń medycznych na kwotę:

dla pakietu nr: 1 – 80 000,00 zł,
dla pakietu nr: 2 – 13 000,00 zł,
dla pakietu nr: 3 – 37 000,00 zł,
dla pakietu nr: 4 – 100 000,00 zł,
dla pakietu nr: 5 – 26 000,00 zł,
dla pakietu nr: 6 – 60 000,00 zł,
dla pakietu nr: 7 – 5 000,00 zł,
dla pakietu nr: 8 – 11 000,00 zł,
dla pakietu nr: 9 – 38 000,00 zł,
dla pakietu nr: 10 – 29 000,00 zł,
dla pakietu nr: 11 – 16 000,00 zł,
dla pakietu nr: 12 – 16 000,00 zł,
dla pakietu nr: 13 – 8 000,00 zł,
dla pakietu nr: 14 – 9 000,00 zł,
dla pakietu nr: 15 – 3 000,00 zł,
każda z dostaw.

3.Przedmiotowe środki dowodowe:

a.Foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim. Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem pakietu i pozycji.

b. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974) - zał. nr 10 do SWZ

c. Certyfikat CE lub równoważny lub aktualnie obowiązującą deklarację zgodności lub równoważną potwierdzające zakwalifikowanie oferowanego produktu jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 974).

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/05/2023

Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2023

IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**

Data: 30/05/2023

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

platformazakupowa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO” informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia na : „Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki” - Zp/11/PN/23 jest Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, telefon 74/6489600, e-mail: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl

1. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl , numer (74) 6489600 oraz osobę zastępującą IODO,

kontakt za pośrednictwem e-mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl , numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres Administratora.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na jednostkach sektora finansów publicznych, w tym na podmiocie leczniczym, w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych dla Pracowni Hemodynamiki” - Zp/11/PN/23 na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. c. W wyjątkowych przypadkach w tym samym celu będziemy również przetwarzać dane osobowe dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa na podstawie art. 108 ust. 1 w związku z art. 124 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy. Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 10.

3. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, organy ścigania, inne uprawnione podmioty, w zakresie i celach, gdy występują z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną w tym np. Krajowa Izba Odwoławcza, inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę przetwarzania danych w imieniu administratora, serwisanci lub Poczta Polska.

4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe, wynikające ze zgromadzonej dokumentacji zamówienia wraz z załącznikami, będą przechowywane przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego powyżej 4 lat, przechowywana jest przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli środki finansowe zostały pozyskane z funduszy europejskich wówczas taka dokumentacja będzie przechowywana przez okres wskazany w tych dokumentach przyznających te środki i mogą wynosić okresy dłuższe niż 4 lata. Po tym terminie dane będą protokolarnie niszczone.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. Przysługuje również prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 „RODO”, nie może ono jednak ograniczać przetwarzania danych osobowychwięcej w SWZ

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
 - Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
 - Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 - b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

24/04/2023