

Wałbrzych, dnia 24.08.2023r.

DZPZ-530- Zp/52/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dopuszczenie Oddziału Internistyczno-Infekcyjnego w ramach realizacji projektu pn.: Skoordynowana opieka post covidowa w zakresie chorób zakaźnych/infekcyjnych udzielana w AOS i szpitalnictwa w regionie- Zp/52/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 6

Zamawiający specyfikuje maksymalne wymiary, natomiast nic nie jest powiedziane o wymaganiach minimalnych. Czy to znaczy, że dopuszczona będzie także lodówka o pojemności 42 litrów, stawiana na blat?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza chłodziarki stawianej na blat. Minimalna wysokość to 140 cm i minimalna pojemność to 160l.

Pytanie 2. Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wysokości 192 cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wysokości 186 cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści lodówkę o głębokości 67 cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści pojemność 50 l?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt małą pojemność.

Pytanie 6. Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści pojemność 42l?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt małą pojemność.

Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści pojemność 52l i wysokość 740 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści pojemność 140l i głębokość 670 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt dużą pojemność. Zamawiający wymaga pojemności zgodnie z opisem w SWZ.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 9. Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści pojemność 122 l i wysokość 850 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści pojemność 135 l i wysokość 866 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt dużą wysokość.

Pytanie 11. Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy łóżko elektryczne o poniższych parametrach :

- 1 Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie
- 2 Maksymalna długość całkowita łóżka 2100 mm
- 3 Maksymalna szerokość całkowita łóżka 970mm +/- 2cm
- 4 Wymiary leża 1900x900mm
- 5 Dopuszczalne obciążenie robocze 170 kg
- 6 Funkcje łóżka regulowane za pomocą siłowników elektrycznych:
 - zmiana wysokości leża
 - regulacja kąta uniesienia segmentu pleców
 - regulacja kąta uniesienia segmentu ud
- 7 Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję. Podstawa łóżka niezabudowana, bez wiszących kabli. Szczyty łóżka tworzywowe.
- 8 Czterosegmentowe leże wypełnione metalowymi panelami malowanymi proszkowo. Każdy segment wyposażony w otwory zapewniające cyrkulację powietrza. Segmenty leża zaokrąglone.
- 9 Zakres wysokości 490 mm - 740 mm
- 10 Kąt uniesienia segmentu oparcia pleców 70 st.
- 11 Kąt uniesienia segmentu oparcia nóg 35 st.
- 12 Sterowanie za pomocą pilota przewodowego
- 13 barierki boczne wykonane z aluminium
- 14 barierki boczne składane wzdłuż ramy leża
- 15 blokada centralna kół
- 16 średnica kół 125 mm
- 17 odbojniki kołowe w każdym narożniku łóżka
- 18 uchwyty na worki urologiczne , wieszak na kroplówki
- 19 szczytu łóżko z tworzywa HPDE z możliwością demontażu bez użycia narzędzi
- 20 Łóżko wyposażone w 3 siłowniki liniowe
- 21 Połka na rzeczy osobiste pacjenta pod łóżkiem

Odp. Zamawiający nie dopuszcza łóżka rehabilitacyjnego, którego dopuszczalne obciążenie robocze wynosi 170 kg, w opisie którego brak precyzyjnej informacji czy po złożeniu barierki nie zwiększy wymiarów szerokości łóżka i czy nie wystaje poza obręb łóżka, w którego opisie brak funkcji CPR, brak na wyposażeniu materaca w paro przepuszczalnym pokrowcu.

Pytanie 12. Dotyczy pakietu nr 4

Czy zamawiający wydłuży termin na realizację zamówienia w pakiecie nr 4 do 12 tyg. ?

Odp. Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 13. Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy szafkę przyłóżkową o poniższych parametrach :

1. Szafka przyłóżkowa wykonana w całości z tworzywa sztucznego (ABS)

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

2. Wszystkie drzwiczki, szuflady i blaty wykonane z tworzywa.
3. "Szafka wyposażona w: blat górny
- dodatkowy blat wysuwany od czoła szafki pozwalający na spożywanie posiłków lub karmienie pacjenta,
- szufladę,
- zamykaną półkę."
4. Przedni wysuwany blat oraz szuflada z ergonomicznymi uchwytami ułatwiającymi wysuwanie
5. Szafka wyposażona w uchwyt oraz dwa haczyki na ręczniki
6. Zamykana półka wyposażona w dodatkową wewnętrzną półkę umożliwiającą postawienie 1,5 litrowej butelki
7. Wewnętrzna półka wykonana z tworzywa ABS i regulowana w dwóch zakresach wysokości
8. 4 mobilne koła, w tym dwa blokowane.
9. Wymiary szafki (wysokość x szerokość x głębokość). 750x475x475mm
10. Półka na buty do wyboru .





Odp. Zamawiający nie dopuszcza szafki o wysokości 750 mm. Zamawiający wymaga szafki o wysokości 95cm, +/-5cm zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 14. Dotyczy pakietu nr 5

Czy zamawiający będzie wymagał półki na obuwiu dla pacjenta tak aby zachować większy komfort i porządek na sali chorych?

Odp. Zamawiający wymaga półki na obuwiu zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 15. Dotyczy pakietu nr 13

Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga fartuchów wykonanych z materiału ołowiowego czy bezołowiowego?

Odp. Zamawiający wymaga fartuchów wykonanych z materiału bezołowiowego.

Pytanie 16. Dotyczy pakietu nr 13 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw gonad w trzech rozmiarach: S,M,L?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zestawu osłon na gonady w pięciu rozmiarach zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 17. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne regulowane elektrycznie, zasilanie 230V, 50Hz, z sygnalizacją włączenia do sieci, wyposażone w akumulator bez sygnalizacji jego naładowania. Łóżko nie posiada sygnalizacji dźwiękowej informującej o pracy na akumulatorze.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej 2180mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga 2140 mm max długości całkowitej.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 19. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne o szerokości 985mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne o długości podstawy leża 163cm, szerokości podstawy łożka 71 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne z kołami pojedynczymi o średnicy 150mm? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z zakresem regulacji elektrycznej wysokości leża od 390mm do 800mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, które nie jest wyposażone we wskaźnik uzyskania minimalnej pozycji leża?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 18

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łożko wyposażone w funkcję autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelującą ryzyko powstawania odleżyn poprzez minimalizację nacisku w odcinku krzyżowo – lędźwiowym. W segmencie pleców 12 cm, w segmencie uda 4,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 24

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, które nie jest wyposażone w alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga alarmu dźwiękowego informującego o próbie użycia zablokowanej funkcji.

Pytanie 26. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 26

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania Łóżko, które nie jest wyposażone w system odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach (+/-30 sekund) nieużywania żadnej z funkcji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga łożka, które jest wyposażone w system odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach (+/-30 sekund) nieużywania żadnej z funkcji.

Pytanie 27. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 27

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania Łóżko bez przycisku STOP?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga łożka, które ma być wyposażone w czytelny przycisk bezpieczeństwa np. STOP, którym można natychmiast odłączyć wszystkie funkcje elektryczne w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 28. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne regulowane elektrycznie za pomocą pilota, zasilanie 230V, 50Hz, wyposażone w akumulator. Kabel zasilający umieszczony w przewodzie prostym, bez uchwyty do powieszenia przewodu na szczyt łóżka?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga uchwytu do powieszenia przewodu na szczyt łóżka.

Pytanie 29. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne bez sygnalizacji dźwiękowej informującej o pracy na akumulatorze?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne o długości całkowitej 2180mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga 2140 mm max długości całkowitej.

Pytanie 31. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne o szerokości 985mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne o konstrukcji nośnej opartej na pantografie? Leże podparte w 6 punktach. Każdy narożnik łożka wyposażony w krążki odbojowe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga leża podpartego minimum w 8 punktach.

Pytanie 33. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne o długości podstawy leża 163cm, szerokości podstawy łożka 71 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne o wymiarach leża 2002mm x 905 mm? Otwory we wszystkich narożnikach do montażu wyposażenia dodatkowego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z kołami tworzywami o średnicy 150 mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni, które znajdują się przy dwóch kołach od strony nóg pacjenta? Dźwignie z kolorystycznym oznaczeniem stanu blokady?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko szpitalne z indywidualną blokadą kół, z kołami tworzywami o średnicy 150 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga: centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni. Dźwignie umieszczone bezpośrednio przy kołach po obu stronach łożka. Dźwignie z kolorystycznym oznaczeniem stanu blokady.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 37. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 13

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, w którym wysokość barierki w części plecowej wynosi 40,5 cm, natomiast wysokość barierki w części nożnej wynosi 38,5 cm? Reszta wymogów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 13

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z dodatkowymi adapterami, zwiększającymi wysokość barierki? Poręcz w części plecowej dzięki nadstawki zyskuje wówczas wysokość – 435 mm, natomiast poręcz udowa – 420 mm. Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 18

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łożko wyposażone w funkcję autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelującą ryzyko powstawania odleżyn poprzez minimalizację nacisku w odcinku krzyżowo – lędźwiowym. W segmencie pleców 12 cm, w segmencie uda 4,5cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40. Dotyczy pakietu nr 5 pkt. 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z jedną szufladą (wysuwaną na prowadnicach ślizgowych) znajdującą się bezpośrednio pod blatem oraz dużym kontenerem dolnym? Pomiędzy szufladą a kontenerem znajdują się wnęki na podręczne rzeczy pacjenta, np. na prasę? W środku kontenera znajdują się dolna półka z otworami wentylacyjnymi na buty. Szafka posiada blat boczny składany do boku szafki i haczyk na ręcznik? Zdjęcie poglądowe poniżej :



Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41. Dotyczy pakietu nr 5 pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę w której blat górny i boczny wykonane są z tworzywa ABS o wysokiej odporności na działanie wody, pary wodnej, promieni UV, temperaturę, korozję, butwienie, o wysokiej udarowości łatwy do utrzymania w czystości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42. Dotyczy pakietu nr 5 pkt. 7 i 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z rantami (z każdej strony szafki), które chronią przed zlewaniem się rozlanych płynów na podłogę oraz bez relingów do łatwego przetaczania szafki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga relingów do łatwego przetaczania szafki.

Pytanie 43. Dotyczy pakietu nr 5 pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z regulacją nachylenia kąta blatu bocznego w zakresie +/-30stopni, bez możliwości zablokowania w pośrednich pozycjach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga możliwości zablokowania w pośrednich pozycjach.

Pytanie 44. Dotyczy pakietu nr 5 pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wymiarach:

- a) szerokość całkowita: 510mm mm
- b) głębokość całkowita: 390mm
- c) wysokość do blatu głównego: 860 mm
- d) regulacją wysokości dodatkowego blatu bocznego w zakresie 745-990mm
- e) wymiary blatu bocznego- 580 x 340 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt małą głębokość.

Pytanie 45. Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma

możliwość jego wydłużenia

Odp. Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 46. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka szpitalnego regulowanego elektrycznie, posiadającego zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz bez sygnalizacji włączenia do sieci, wyposażonego w akumulator z diodą LED sygnalizującą proces jego ładowania znajdująca się na panelu sterowniczym? Sygnalizowanie stanu podłączenia do sieci nie jest konieczne, gdyż w przypadku niskiego naładowania akumulator poinformuje o konieczności podłączenia łóżka do sieci.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 47. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego maksymalną długość całkowitą 2220 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga 2140 mm max długości całkowitej.

Pytanie 48. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego maksymalną szerokość całkowitą 980 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 49. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego wymiary podstawy adekwatne do konstrukcji łóżka dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym położeniu (bez konieczności podawania konkretnych wymiarów w cm)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie łóżka bez podania konkretnych wymiarów w cm.

Pytanie 50. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy, wyposażone w blokady zabezpieczające przed przypadkowym wyjęciem, bez oznakowania zablokowane/ odblokowane? W oferowanym łóżku blokady szczytów są bardzo intuicyjne i nie ma konieczności dodatkowego oznaczania ich.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego leże 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome, poszczególne segmenty wykonane z materiału nadającego się do łatwego mycia i dezynfekcji, których konstrukcja pozwala na cyrkulację powietrza, płyty w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia łatwo demontowalne bez użycia narzędzi?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego koła o średnicy 150 mm z możliwością centralnego blokowania, pojedyncze?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 53. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie łóżka posiadającego zakres regulacji elektrycznej wysokości leża od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 54. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej segmentu pleców w zakresie 66° (+/- 5°) możliwą do wykonania zarówno za pomocą przycisków w barierkach bocznych jak i z panelu sterowniczego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej części nożnej w zakresie 46° (+/- 2°) możliwą do wykonania zarówno za pomocą przycisków w barierkach bocznych jak i z panelu sterowniczego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 56. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w funkcję autoregresji segmentu pleców oraz ud, niwelującą ryzyko powstawania odleżyn poprzez minimalizację nacisku w odcinku krzyżowo – lędźwiowym, w segmencie pleców 12 cm, w segmencie uda 4,5 cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 57. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda tylko do tyłu podczas podnoszenia segmentów?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 58. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wyłączniki blokady na panelu sterowniczym następujących regulacji: wysokości, regulacji części plecowej, regulacji części nożnej, funkcji autokontur, funkcji przechyłów wzdłużnych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 59. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie wyposażonego w alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji? W oferowanym łóżku funkcje zablokowane są czytelnie oznaczone ikoną „kłódki” i nie ma konieczności, aby były dodatkowo sygnalizowane alarmem?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka nie wyposażonego w alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji pod warunkiem innego czytelnego oznakowania.

Pytanie 60. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego system zabezpieczający przed nieświadomym uruchomieniem danej funkcji tj. regulacji wysokości leża, regulacji segmentu oparcia pleców, regulacji oparcia części nożnej, regulacji funkcji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga, regulacji funkcji autokontur?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 61. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w system odłączenia wszelkich regulacji tylko w sterowaniu w barierkach bocznych po ok. 60 sekundach nieużywania żadnej z funkcji?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 62. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie wyposażonego w przycisk bezpieczeństwa? W oferowanym łóżku jest możliwość odłączenia funkcji elektrycznych (regulacji wysokości leża, regulacji segmentu oparcia pleców, regulacji oparcia części nożnej, regulacji funkcji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga, regulacji funkcji autokontur) w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga czytelnego przycisku bezpieczeństwa np. STOP, którym można natychmiast odłączyć wszystkie funkcje elektryczne w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu.

Pytanie 63. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w półkę na pościel lakierowaną wysuwaną spod leża z możliwością podwieszenia pod nią centralnego panelu sterowniczego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 64. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego dedykowane w leżu miejsca do zamocowania pasów do unieruchomienia pacjenta (bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów)? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego dedykowane w leżu miejsca do zamocowania pasów do unieruchomienia pacjenta, pod warunkiem, że oferowane rozwiązanie spełni funkcję podaną w opisie SWZ.

Pytanie 65. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wysięgnik z uchwytem ręki stalowy, lakierowany, wyposażony w tworzywowy trójkąt do podciągania?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w wysięgnik z uchwytem ręki stalowy, lakierowany, wyposażony w tworzywowy trójkąt do podciągania, pod warunkiem, że jest to część demontowalna w prosty sposób.

Pytanie 66. Dotyczy pakietu nr 3 pkt. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie powłoki materaca o właściwościach antyalergicznym (zamiast antybakteryjnym)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga właściwości antybakteryjnych.

Pytanie 67. Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp. Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 68. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka szpitalnego regulowanego elektrycznie za pomocą pilota, posiadającego zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz, wyposażonego w akumulator, kabel zasilający umieszczony w przewodzie skręcanym, rozciągliwym, uchwyt do powieszenia przewodu w szczycie łóżka?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 69. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego sygnalizacji dźwiękowej informującej o pracy na akumulatorze?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 70. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego maksymalną długość całkowitą 2220 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga 2140 mm max długości całkowitej.

Pytanie 71. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego maksymalną szerokość całkowitą 980 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 72. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego konstrukcję nośną w postaci podwójnych ramion wznoszących, leże podparte w 4 punktach, każdy narożnik łóżka wyposażony w krążek odbojowy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 73. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wymiary podstawy adekwatne do konstrukcji łóżka dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym położeniu (bez konieczności podawania konkretnych wymiarów w cm)?

Odp. Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie łóżka bez podania konkretnych wymiarów w cm.

Pytanie 74. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy, wyposażone w blokady zabezpieczające przed przypadkowym wyjęciem bez oznakowania zablokowane/ odblokowane? W oferowanym łóżku blokady szczytów są bardzo intuicyjne i nie ma konieczności dodatkowego oznaczania ich.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 75. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w segmencie oparcia pleców i podudzia w ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się materaca? Jest to rozwiązanie tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 76. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 200 x 85 cm, co będzie traktowane jako wymiary leża; otwory we wszystkich narożnikach do montażu wyposażenia dodatkowego? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego wymiary leża nie będą adekwatne do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 77. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego koła tworzywowe o średnicy 150 mm, centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni umieszczonych bezpośrednio przy kołach od strony nóg (z dostępem po obu stronach łóżka), dźwignie z kolorystycznym oznaczeniem stanu blokady?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 78. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości, wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca to 41 cm (+/- 1 cm), natomiast wysokość maksymalna leża mierzona tak samo 81,5 cm (+/- 1 cm)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 79. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej pleców 66° (+/- 5°) oraz regulację elektryczną uda 46° (+/- 2°)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 80. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga 15° (+/- 2°) i anty-Trendelenburga 18° (+/- 2°)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 81. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w funkcję autoregresji segmentu pleców oraz ud, niwelującą ryzyko powstawania odleżyn poprzez minimalizację nacisku w odcinku krzyżowo – lędźwiowym, w segmencie pleców 12 cm, w segmencie uda 4,5 cm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 82. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego sterowanie funkcjami łóżka za pomocą przewodowego pilota: regulacji segmentu oparcia pleców, regulacji segmentu uda, regulacji wysokości leża, regulacji funkcji autokontur, regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, regulacji pozycji wyjściowej dostępnej za pomocą jednego przycisku, regulacji pozycji reanimacyjnej CPR dostępnej za pomocą jednego przycisku oznaczonego; w celach bezpieczeństwa przed przypadkowym uruchomieniem niepożądanego funkcji możliwość blokady regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz pozycji wyjściowej i reanimacyjnej CPR za pomocą kluczyka - diody LED informujące o zablokowanej funkcji?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 83. Dotyczy pakietu nr 4 pkt. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego dedykowane w leżu miejsca do zamocowania pasów do unieruchomienia pacjenta (bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów)? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że oferowane rozwiązanie spełni funkcję podaną w opisie w SWZ.

Pytanie 84. Dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odp. Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 85. Dotyczy pakietu nr 11 pkt. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca nie wyposażonego w wysuwane wkładki zabezpieczające pacjenta przy przemieszczaniu na stół lub łóżko?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na materac bez bocznych wysuwanych wkładek. Wkładki te pozwalają zabezpieczyć pacjenta podczas przesuwania wózek- łóżko oraz łóżko-wózek.

Pytanie 86. Dotyczy pakietu nr 11 pkt. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leża bez podziałki ułatwiającej pozycjonowanie kasy RTG?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na leże bez podziałki. Leże z podziałką ułatwia pozycjonowanie kasy RTG.

Pytanie 87. Dotyczy pakietu nr 11 pkt. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez wskaźników kąta nachylenia leża?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wózek bez wskaźników nachylenia leża. Wskaźnik ten zapewnia precyzyjne ułożenie pacjenta w przypadku jakichkolwiek urazów.

Pytanie 88. Dotyczy pakietu nr 11 pkt. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez listew na całej długości?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę na wózek bez listew na całej długości. Listwy na całej długości zapewniają większe bezpieczeństwo podczas transportu pacjenta.

Pytanie 89. Dotyczy pakietu nr 13

Jeżeli jeden z elementów składowych opisanego przez Zamawiającego zestawu jest wyrobem medycznym i podlega 8% stawce vat czy w tej sytuacji, zamiast podania jednej ceny za cały zestaw, Zamawiający dopuści podział zestawu na pozycje i wycenę za każdy element zestawu osobno? Ułatwi to skalkulowanie wartości całego pakietu.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 90. Dotyczy pakietu nr 1

Zamawiający w pkt. 8 wymaga:

8. Wszystkie elementy oferowanego aparatu RTG (stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna, generator) wyprodukowane przez jednego producenta Tak, podać

Prosimy o dopuszczenie konfiguracji elementy oferowanego aparatu RTG stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, kolumna jednego producenta. Generator dedykowany do oferowanej konfiguracji firmy Spellman High Voltage Electronics GmbH.

Oferowany przez nas cyfrowy system diagnostyki rentgenowskiej posiada jeden certyfikat CE na cały zestaw, jednakże generator jest produkowany przez inny podmioty na zasadach OEM, co jest powszechnym działaniem u większości wytwórców sprzętu. Jest to wyłącznie współpraca na zasadach B2B. Nie ma producenta systemów rentgenowskich, którzy produkowałiby wszystkie podzespoły sami. Jest to wyłącznie decyzja czy poszczególne elementy mają mieć tabliczki znamionowe/informacyjne faktycznego producenta czy być logowane dla oferenta końcowego. Spełnienie posiadania jednego certyfikatu CE na cały zestaw gwarantuje, że oferent posiada jeden certyfikat na oferowane urządzenie, które przeszło walidację produktu medycznego.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wymóg jednego producenta dla wszystkich podzespołów nie jest wymogiem funkcjonalnym, jest wymogiem nadmiernym, nieuzasadnionym w stosunku do potrzeb Zamawiającego, ograniczając tym samym możliwość złożenia oferty na warunkach uczciwej konkurencji. Treść przepisów wskazuje, że opis przedmiotu zamówienia powinien być neutralny i nie utrudniający uczciwej konkurencji, nie może również bezpośrednio ani pośrednio uprzywilejowywać lub dyskryminować określonych wykonawców. Równocześnie należy podkreślić, iż opis przedmiotu zamówienia musi być tak określony, by odzwierciedlał rzeczywiste, racjonalne potrzeby Zamawiającego zgodnie z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 PZP.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91. Dotyczy pakietu nr 1

Zamawiający w pkt. 14 wymaga:

14. Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – wzdłuż stołu ≥ 200 cm Tak, podać
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z zakresem ruchu wózka z kolumną lampy 180 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92. Dotyczy pakietu nr 1

Zamawiający w pkt. 19 wymaga:

19. Poprzeczny ruch lampy RTG ułatwiający pozycjonowanie lampy względem pacjenta Tak, podać
< 25 cm – 0 pkt ≥ 25 cm – 2 pkt
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z zakresem ruchu 22,5 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zakres ruchu zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 93. Dotyczy pakietu nr 1

Zamawiający w pkt. 47 wymaga:

47. Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 100 cm Tak, podać
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z zakresem 82,5 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94. Dotyczy pakietu nr 1

Zamawiający w pkt. 50 wymaga:

50. Wysokość blatu od podłogi Tak, podać > 55 cm – 0 pkt ≤ 55 cm – 2 pkt
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opisuje najniższe położenie blatu stołu od podłogi.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 95. Dotyczy pakietu nr 1

Zamawiający w pkt. 51 wymaga:

51. Zakres ruchu pionowego blatu ≥ 40 cm Tak, podać
Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z zakresem 29 cm tj. 53-82 cm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zakres ruchu zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 96. Dotyczy pakietu nr 1

Zamawiający w pkt. 63 wymaga:

63. Kratka przeciwrozproszeniowa ≥ 35 pl/cm; R=10:1 ogniskowana 100-115 cm z możliwością wyjęcia ze statywu bez użycia narzędzi Tak, podać

Kratkę o tych samych parametrach Zamawiający wymagał w pkt. 55. Prosimy o potwierdzenie wymogu zaoferowania dwóch identycznych kratek w przetargu.

Odp. Zamawiający potwierdza.



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 97. Dotyczy pakietu nr 1

Zamawiający w pkt. 67 i 81 wymaga:

67. Waga detektora z baterią ≤ 3 kg Tak, podać.

81. Waga detektora z baterią ≤ 3 kg Tak, podać

Prosimy o dopuszczenie detektora o wadze 3,1 kg

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98. Dotyczy pakietu nr 1

Zamawiający w pkt. 95 wymaga:

95. Oprogramowanie sterujące detektorami oraz zaoferowane detektory w pełni kompatybilne, wyprodukowane przez tego samego producenta. Tak, podać

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z oprogramowaniem sterującym NX, w pełni kompatybilnym i dedykowanym do detektorów których producentem jest firma Vieworks ale sprzedawanych przez Agfa jako Duraline XD+/XD, (zgodnie z informacją zawartą na tabliczce znamionowej detektora)

. Jest to procedura zgodna z wytycznymi unijnymi nakazująca podanie faktycznego producenta produktu i dystrybutora na terenie EU. Całość potwierdzona certyfikatem CE

CE Declaration of Conformity

CE Declaration of Conformity is under the original name of the original manufacturer, as demanded by the MDR .
An Agfa letter will explain that Agfa XD 14 is equal to VIVIX-S 3643VAW and Agfa XD*14 is equal to VIVIX-S 3643VAWPLUS.



2460

Vieworks Co., Ltd. (Gwanyang-dong), 41-3, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea

For more information on Agfa products, please visit www.agfa.com.

Commercial name	XD 14, XD*14
Manufacturer	
Manufacturer DR Detector	Vieworks Co., Ltd. (Gwanyang-dong), 41-3, Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
Distributor DR Detector	Agfa NV Septestraat 27, B-2640 Moxtal - Belgium
Original manufacturer model name	
XD 14	FXRD-3643VAW
XD*14	FXRD-3643VAW PLUS

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99. Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał na konsoli akwizycji:

Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania). Jest to oprogramowanie niezbędne do prawidłowego administrowania siecią.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 100. Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował funkcjonalność na konsoli akwizycji: Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległość detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF (Estimated Radiographic Magnification Factor- współczynnik powiększenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji. Oprogramowanie ma zastosowanie dla pomiarów ortopedycznych i innych wymagających podania wartości rzeczywistych.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 101. Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował funkcjonalność na konsoli akwizycji: Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - eksport parametrów obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 102. Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował funkcjonalność na konsoli akwizycji: Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiającą wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.).

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 103. Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował funkcjonalność na konsoli akwizycji:

- Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników
- Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika
- Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach :
- na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wzrost, spadek dawki w osi czasu)
- na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu)
- Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn:

Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS (z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report)

Raportowanie dawki jest potrzebne do celów raportowania dla Sanepidu

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 104. Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował funkcjonalność na konsoli akwizycji: Automatyczne ustawienie obrazu badanego obszaru anatomicznego we właściwej orientacji diagnostycznej na monitorze do wykonania diagnozy co najmniej następujących obszarów anatomicznych :

- klatka piersiowa
- podbrzusze
- dłonie
- stopy

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Oprogramowanie zaliczane jest to tzw. sztucznej inteligencji

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 105. Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo punktował funkcjonalność na konsoli akwizycji: Dedykowane oprogramowanie do wykonywania prześwietleń klatki piersiowej dokonujące strukturalnej analizy i poprawy jakości prześwietleń wykonywanych bez użycia kratki przeciwozproszeniowej (funkcję fizycznej kratki przeciwozproszeniowej przejmuje kratka wirtualna) oraz gwarantującej otrzymywanie radiogramów o wysokiej jakości diagnostycznej w formacie DICOM i RAW (Nativ).

Algorytm zgodny z kryteriami europejskiej dyrektywy EUR 16260 EN, umożliwia rozróżnienie drobnych detali zmian patologicznych w obrębie klatki piersiowej.

Ma zastosowanie szczególnie do :

- diagnostyki zapalenia płuc,
- diagnostyki zmian nowotworowych, -diagnostyki chorób śródmiąższowych,
- podejrzenia odmy opłucnowej lub niedodmy
- oceny przed zabiegami chirurgicznymi.
- Wspomaga procedurę diagnostyczną związaną z wykrywaniem zmian patologicznych charakterystycznych dla COVID- 19."

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 106. Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał na stacji akwizycji:

Oprogramowania stacji akwizycyjnej umożliwiające generowanie raportu dawki spełniającego zapisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych.

Informacje, są zamieszczane w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych w podziale na:

- 1) płeć;
- 2) wiek, z uwzględnieniem osób do 16. roku życia oraz osób powyżej 16. roku życia

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 107. Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał:

Oprogramowania DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging. Potwierdzonego dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę <http://product-registry.ihe.net>

Producenci aparatury medycznej/diagnostycznej spełniają profile integracji IHE. Jest to korzyść dla Użytkownika, który może instalować oprogramowanie firm trzecich bez konieczności pisania dedykowanego oprogramowania na konsole.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 108. Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał lub dodatkowo dedykowanego oprogramowania optymalizującego obrazowanie kręgosłupa lędźwiowego u otyłych pacjentów.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 109. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji w zakresie ilości planowanych ekspozycji w ciągu 1

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

tygodnia w pracowni rtg.

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 110. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji w jakiej odległości od pracowni rtg jest zlokalizowania rozdzielnia elektryczna, z której zasilany będzie nowy aparat rtg. Czy mają Państwo zapas mocy, jeżeli tak, to proszę podać informację, jaki ?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 111. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, jakiego typu i jakiej grubości jest strop pod pomieszczeniami pracowni rtg?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 112. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, jakiego typu i jakiej grubości jest strop nad pomieszczeniami pracowni rtg?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 113. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, jaką funkcję pełnią pomieszczenia pod i nad pomieszczeniami pracowni rtg oraz je otaczające. Jak długo przebywają osoby w tych pomieszczeniach?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 114. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, jakiego rodzaju i przekroju jest kabel zasilający obecnie zasilający aparat rtg ?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 115. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający posiada wystarczającą ilość gniazd logicznych, aby wpiąć się z kablami RJ-45 internetowymi, w pomieszczeniach pracowni rtg i w serwerowni?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 116. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający będzie wymagał montażu

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

klimatyzatora/klimatyzatorów w pracowni rtg? Jeżeli tak, to proszę podać ilość klimatyzatorów i określić ich moc.

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 117. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację na temat instalacji telefonicznej i komputerowej oraz zabezpieczenie wynikającego z p.poż. . Czy w/w opisane instalacje i zabezpieczenia są sprawne w pomieszczeniach pracowni rtg? Czy będą wymagały modernizacji lub wymianie?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 118. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy wentylacja w pomieszczeniach pracowni rtg spełnia wymogi obowiązujących przepisów ? Czy jest zachowana wartość 1,5 krotności wymiany na godzinę?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 119. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający posiada aktualny pomiar skuteczności wentylacji dla pracowni rtg? Jeżeli nie, czy wykonawca ma uwzględnić ten pomiar przy projekcie?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 120. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy w przypadku niesprawnej wentylacji w pracowni rtg, czy Zamawiający dokona usprawnień we własnym zakresie, czy oczekuje wykonania prac od oferenta?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 121. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający oczekuje wymiany instalacji oświetleniowej i wymiany osprzętu oraz lamp w pomieszczeniach pracowni rtg? Proszę podać założone ilości dla pomieszczeń pracowni rtg oddzielnie?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 122. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o zgodę na przejęcie przez Zamawiającego odpowiedzialności za uzyskanie wszelkich zgód administracyjnych, w szczególności uzyskania pozwolenia na ponowne uruchomienie pracowni rtg przez lokalną WSSE (oczywiście przy pełnym wsparciu wykonawcy) i wyłączenie zapisu z zakresu umowy. Wykonawca nie jest stroną dla organów administracji, WSSE. Prosimy o

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

przychylnie rozważenie naszej prośby. Przy tak krótkim czasie realizacji, analogicznie wydłuża czas oczekiwania na wydanie wszelkim zgód i zezwoleń w przypadku starania się o nie przez wykonawcę.

Odp. Zamawiający informuje, że o uzyskanie zgody do WSSE Zamawiający zwróci się samodzielnie – jej uzyskanie nie stanowi składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 123. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie czasu potrzebnego na uzyskanie zgód administracyjnych z czasu liczonego na realizację umowy.

Odp. Zamawiający informuje, że o uzyskanie zgody do WSSE Zamawiający zwróci się samodzielnie – jej uzyskanie nie stanowi składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 124. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w zakresie dostawy nowego aparatu rtg, oferent nie ma obowiązku dostarczenia mebli lub innego wyposażenia ruchomego niż zakres określony w OPZ.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w zakresie dostawy nowego aparatu rtg, oferent nie ma obowiązku dostarczenia mebli lub innego wyposażenia ruchomego niż zakres określony w OPZ.

Pytanie 125. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zatwierdzenie projektu osłon stałych w WSSE będzie leżało w gestii Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza, że o zatwierdzenie projektu osłon stałych do WSSE Zamawiający zwróci się samodzielnie.

Pytanie 126. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny podłogowej w pomieszczeniach pracowni rtg z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń dodatkowych (np. sterownia, kabiny, inne) ? Proszę podać założone ilości dla każdej pracowni rtg oddzielnie.

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 127. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający oczekuje pomalowania ścian w pracowni rtg z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń dodatkowych (np. sterownia, kabiny, inne) ? Proszę podać założone ilości dla każdego pomieszczenia pracowni rtg oddzielnie.

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 128. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający oczekuje wymiany okna rtg w sterowni rtg?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 129. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający oczekuje wymiany stolarki drzwiowej, drzwi ochronnych rtg w pomieszczeniach pracowni rtg z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń dodatkowych (np. sterownia, kabiny, inne)? Proszę podać założone ilości dla każdego pomieszczenia pracowni rtg oddzielnie?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 130. Dotyczy pakietu nr 1

Dotyczy prac adaptacyjnych

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający oczekuje wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach pracowni rtg z wyszczególnieniem wszystkich pomieszczeń dodatkowych? Proszę podać założone ilości dla każdego pomieszczenia pracowni rtg oddzielnie.

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 131. Dotyczy pakietu nr 1

Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych po instalacji aparatu.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie zapisów. Czy dostawca aparatu rtg będzie miał obowiązek w ramach gwarancji wykonywać co roku testy specjalistyczne w okresie gwarancji, czy wyłącznie jeden raz, podczas pierwszej instalacji urządzenia?

Odp. Zamawiający wymaga wykonania testów bezpośrednio po instalacji aparatu oraz po każdej jego istotnej naprawie w okresie gwarancji.

Pytanie 132. Dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający mając na uwadze sąsiedztwo innych oddziałów i parking, oraz pomieszczenia ZDO, wydzieli, wyznaczy i zabezpieczy drogę dostawy systemów rtg zgodnie z przyjętymi ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, a w szczególności drogę dojazdu, możliwość manewru samochodem ciężarowym i wózkiem widłowym?

Odp. Zamawiający udostępni drogę transportową dla wykonania dostawy.

Pytanie 133. Dotyczy pakietu nr 1

Zamawiający wymaga:

Termin wykonania zamówienia:

Do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni od daty zawarcia umowy dla pakietu nr 1. Aparat RTG.

Odp. Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 134. Dotyczy pakietu nr 1

Sposób oceny warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – Przedmiotowe środki dowodowe:

Foldery, opisy, katalogi i/lub inne materiały producenta oferowanych produktów potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w języku polskim.

Wszystkie dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów muszą być wyraźnie oznakowane numerem pakietu i pozycji.

Czy Zamawiający uzna jako przedmiotowy środek dowodowy - oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybutora w zakresie spełniania parametrów technicznych w przypadku gdyby któryś z parametrów i wymagań nie był potwierdzony w dokumentach jak wyżej?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Zamawiający potwierdza iż uzna taki dokument jako przedmiotowy środek dowodowy.

Pytanie 135. Dotyczy projektu umowy - załącznik nr 3, § 6 ust. 1 pkt 4)

w wysokości 20% wartości netto Przedmiotu Zamówienia określonego w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zmniejszenie kar z tytułu: odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy jeśli nie zostanie zachowany termin ostateczny realizacji zamówienia - do max 10% wynagrodzenia umownego netto. Zgoda na powyższe umożliwi złożenie oferty z optymalną dla Zamawiającego ceną.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 136. Dotyczy projektu umowy - załącznik nr 3, § 6 ust. 2

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 40 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 30% wysokości wynagrodzenia umownego netto.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 137. Dotyczy projektu umowy - załącznik nr 3, § 8 ust. 6

W przypadku awarii Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od daty zgłoszenia awarii.

Czy poprzez przystąpienia do usunięcia awarii Zamawiający traktuje również czas na podjęcie czynności serwisowych w celu zdiagnozowania problemu (rozumiane jako rozpoczęcie interwencji zdalnej lub wizyta serwisu w miejscu instalacji) liczony w godzinach od momentu zgłoszenia – zgodnie z pkt. 126 załącznika nr 1 do SWZ?

Prosimy o potwierdzenie, że czas przystąpienia do usunięcia awarii liczony jest w godzinach dni roboczych, rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odp. Zamawiający informuje, że czas przystąpienia do usunięcia awarii liczony jest w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od daty zgłoszenia awarii bez wyłączenia dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 138. Dotyczy projektu umowy - załącznik nr 3, § 8 ust. 7

W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 4 Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego 7 dniowego terminu.

Prosimy, w celu zabezpieczenia przed utratą gwarancji producenta, o uzupełnienie istniejącego zapisu o wymóg autoryzacji jednostki, której Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wad.

Proponujemy zapis:

W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 4 Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu posiadającemu upoważnienie wystawione przez producenta Aparatu RTG na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego 7 dniowego terminu.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 139. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 10

Czy oczekując autoryzacji do oferowania sprzętu będącego przedmiotem oferty Zamawiający wymaga tego w odniesieniu do aparatu, detektorów i oprogramowania wskazanych w załączniku nr 1 do SWZ?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wymaganie takiej autoryzacji w rozbiciu na mniejsze elementy funkcjonalne np. stół, statyw, monitory itp. uniemożliwi jakimkolwiek wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu bo autoryzacja dotyczy podstawowych modułów a nie ich elementów składowych.

Odp. Zamawiający informuje, że autoryzacja w odniesieniu do aparatu, detektorów i wymaganego oprogramowania jest wystarczająca do spełnienia wymogu.

Pytanie 140. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 34

Jakie parametry ekspozycji Zamawiający miał na myśli wymagając „automatycznego łączenia parametrów ekspozycji ze zdjęciem i ich zapisu w DICOM”?

Prosimy o zauważenie, że obecny zapis może budzić wątpliwości w zakresie wymaganych parametrów. Zwykle zestawem parametrów wystarczającym do zapisu w cyfrowych aparatach RTG są wartości kV, mAs i powierzchniowej dawki promieniowania (DAP). Jeśli Zamawiający wymaga dodatkowo zapisu w DICOM i łączenia ze zdjęciem innych parametrów prosimy o ich wskazanie.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje łączenia ze zdjęciem wartości kV i mAs (lub mA i s) oraz DAP.

Pytanie 141. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 55

Czy wymóg Zamawiającego odnosi się do możliwości wyjęcia kratki ze stołu, czy (alternatywnie) Zamawiający wymaga zaoferowania kratki przeciwrozproszeniowej z możliwością wykorzystania i w stole i w statywie i tym samym jej wyjęcia bez użycia narzędzi z obu tych miejsc pracy?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wymóg odnosi się do wyjęcia kratki ze stołu.

Pytanie 142. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 79

Czy wymóg zamiennego stosowania z już posiadany przez Zamawiającego detektorem oznacza, że udzielając odpowiedzi „Tak” oferent powinien zapewnić możliwość stosowania posiadanego detektora poprzez oprogramowanie nowej konsoli operatora z nowym aparatem RTG oraz odwrotnie, tj. wykorzystania nowego detektora do współpracy poprzez oprogramowanie obecnie posiadanej konsoli z już posiadany aparatem RTG?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wymóg zamiennego stosowania detektorów będzie spełniony w przypadku zapewnienia kompatybilności rozwiązań w obie strony (obecnie posiadany detektor działa z nowym aparatem, nowy detektor działa z obecnie posiadaną konsolą).

Pytanie 143. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 93

Czy wymóg zamiennego stosowania z już posiadany przez Zamawiającego detektorem oznacza, że udzielając odpowiedzi „Tak” oferent powinien zapewnić możliwość stosowania ww. posiadanego detektora poprzez oprogramowanie nowej konsoli operatora z nowym aparatem RTG oraz odwrotnie, tj. wykorzystania nowego detektora do współpracy poprzez oprogramowanie obecnie posiadanej konsoli z już posiadany aparatem RTG?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że wymóg zamiennego stosowania detektorów będzie spełniony w przypadku zapewnienia kompatybilności rozwiązań w obie strony (obecnie posiadany detektor działa z nowym aparatem i nowy detektor działa z obecnie posiadaną konsolą).

Pytanie 144. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 113

Czy Zamawiający udostępni zasoby pamięciowe w postaci np. serwera wirtualnego dla instalacji wymaganego oprogramowania?

Ponieważ docelowo (zgodnie z opisem) oprogramowanie ma umożliwiać obsługę wielu różnych urządzeń prosimy o rozważenie instalacji oprogramowania od razu na zasobach pamięciowych zamawiającego. Umożliwi to pełną kontrolę danych i możliwość łatwego rozszerzania konfiguracji na inne urządzenia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Zamawiający udostępni wymagane przez Dostawcę zasoby.

Pytanie 145. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 117

Czy należy rozumieć, że w przypadku przekazania wytycznych do przygotowania gabinetu jego adaptacja zostanie wykonana staraniem Zamawiającego?

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 146. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 117 i pkt. VI SWZ

Czy w związku z faktem, że do instalacji aparatu RTG konieczne jest co najmniej przygotowanie pomieszczenia, a sama instalacja tak dużego aparatu RTG trwa co najmniej kilka dni, Zamawiający dopuści dostawę aparatu RTG w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy oraz montaż i uruchomienie aparatu RTG, a także szkolenie personelu i wykonanie wymaganych testów w terminie do 10 dni roboczych od daty dostawy lub od daty zakończenia adaptacji pomieszczeń (w zależności od tego która z tych czynności nastąpi później)?

Rozumiemy potrzebę szybkiej realizacji zamówienia, ale prosimy o zauważenie, że czynności przygotowawczo/installacyjne w przypadku dostawy aparatu RTG są inne niż w przypadku sprzętu wymaganego w innych pakietach. Aparat RTG ze względu na swą specyfikę związaną chociażby z emisją promieniowania jonizującego musi być instalowany zgodnie z uprzednio wykonanym i ustalonym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą projektem (podlegającym następnie opiniowaniu właściwych organów kontrolnych). Proponowany przez nas termin wykonania będąc realistycznym pozwala na szybką realizację, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy, punktu nr 117 pakietu nr 1 oraz zapisów pkt 6 SWZ.

Pytanie 147. Dotyczy pakiet nr 2 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości stołu w zakresie 51cm-98cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148. Dotyczy pakiet nr 3 pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 2140mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 149. Dotyczy pakiet nr 3 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka 990mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150. Dotyczy pakiet nr 4 pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 2140mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 151. Dotyczy pakiet nr 4 pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka 990mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy? Ze względu na postój w zakładzie producenta łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych oraz kozetek prosimy o wydłużenie realizacji?

Odp. Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 153. Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 8 tygodni od podpisania umowy? Ze względu na postój w zakładzie producenta łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych oraz kozetek prosimy o wydłużenie realizacji?

Odp. Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 154. Dotyczy zapisów SWZ

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odp. Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu materiałów firmowych autoryzowanego dystrybutora.

Pytanie 155. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 67 i 81

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG, wyposażonego w detektor bezprzewodowy o wadze 3,1 kg? Jest to bardzo niewielka różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego i nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność aparatu.

Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 76 i 90

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG, wyposażonego w detektor bezprzewodowy bez pamięci wewnętrznej obrazów? Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu RTG wyposażonego w dedykowane do niego detektory cyfrowe. Po wykonaniu ekspozycji zdjęcie w sposób automatyczny będzie przesłane na konsolę operatora. W związku z tym nie ma konieczności by zdjęcia były przechowywane w pamięci wewnętrznej detektora. Do archiwizacji obrazów dedykowany jest system PACS, a nie pamięć wewnętrzna detektora.

Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga aparatu RTG zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 157. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 77 i 91

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG, wyposażonego w detektor bezprzewodowy o klasie odporności IP55? Jest to bardzo niewielka różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego i nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność aparatu oraz bezpieczeństwo pacjentów.

Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 158. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 97

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG, wyposażonego w system obrazowania w j. polskim bez pomocy kontekstowej?.

Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 159. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 111

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu RTG, wyposażonego w system obrazowania, gdzie statystyka zdjęć wykonanych i odrzuconych jest przedstawiona w formie pliku Excel.

Pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia w pełni automatycznego (bez jakiegokolwiek ingerencji Zamawiającego) przesyłania danych zainstalowanego na konsoli operatora programu Excel i generowania wymaganych statystyk. Oprogramowanie Excel musi być zabezpieczone przez wykonawcę bezterminowo przed utratą danych.

Pytanie 160. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 117

Zamawiający w pkt. 117 wskazuje:

”Wykonanie w cenie oferty wytycznych do przygotowania gabinetu do instalacji nowego aparatu alternatywnie wykonanie prac przystosowawczych dla instalacji nowego aparatu”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający w cenie aparatu nie będzie wymagał od Wykonawcy wykonania prac remontowo – adaptacyjnych pracowni gdzie mam być zainstalowany aparat RTG? Jeżeli Zamawiający będzie wymagał w cenie oferty od Wykonawcy wykonania adaptacji pomieszczenia prosimy o możliwość przeprowadzenie wizji lokalnej w pracowni, której adaptacja ma dotyczyć, w celu oszacowania kosztów i zakresu wymaganych prac remontowo-budowlanych.

Odp. Zamawiający informuje, że prace adaptacyjne wykona samodzielnie – nie stanowią one składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 161. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 122

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację kto jest dostawcą systemu RIS/PACS z którym należy zintegrować aparat? Prosimy także Zamawiającego o informacje czy Zamawiający posiada wolne licencje na podłączenie nowego aparatu RTG do systemu PACS/RIS?

Jeżeli Zamawiający nie posiada wolnych licencji, prosimy o informację czy Zamawiający zamierza takowe kupić od dostawców systemów PACS/RIS?

Odp. Zamawiający na obecną chwilę posiada 2 systemy PACS (firmy Pixel i system Infinitt - dostawca ResQmed). Aparat zostanie wpięty do jednego z tych systemów. Wraz z instalacją aparatu zostanie wycofany skaner. Oferta ma być całościowa, zawierająca ewentualne koszty po stronie dostawcy PACS.

Pytanie 162. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 116

Zamawiający w zał. 1 do SWZ, pakiet nr 1 aparat RTG, pkt. 116 wskazuje ” Wykonanie, w cenie oferty, szkolenia operatorów w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu po jego instalacji, uruchomieniu i odbiorze przez okres min. 2 dni po 5 godz. Dziennie”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy odbioru aparatu RTG poprzez strony umowy, a nie Sanepid.

Odp. Zamawiający informuje iż zapis dotyczący odbioru aparatu RTG znajduje się w & 4 pkt. 5 projektu umowy.




Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 163. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 119

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie aktualnego projektu osłon stałych dla pracowni, w której ma być zainstalowany nowy aparat RTG.

Odp. Zamawiający poniżej udostępnia skan :

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokolowskiego w Wałbrzychu
ul. Stefana Batorego 4 - 58 - 300 Wałbrzych - Rentgenowska Pracownia Diagnostyczna



Pytanie 164. Dotyczy wzoru umowy &4 pkt. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga tylko i wyłącznie dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w okresie do 3 tygodni. Jeżeli Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy realizacji umowy w okresie wskazanym w § 4, pkt 1 i spełnienia warunków wskazanych w zał. 1 do SWZ, pakiet nr 1 aparat RTG, pkt. 116 ” Wykonanie, w cenie oferty, szkolenia operatorów w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu po jego instalacji, uruchomieniu i odbiorze przez okres min. 2 dni po 5 godz. Dziennie” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykona swoimi siłami wszystkie niezbędne prace w pracowni gdzie ma być zainstalowany nowy aparat RTG, zgodnie z wytycznymi producenta w celu prawidłowego zainstalowania i uruchomienia aparatu RTG w terminie 10 dni od podpisania umowy z Wykonawcą. Pozostały termin jest potrzebny Wykonawcy na montaż, instalację i uruchomienia aparatu RTG.

Odp. Zamawiający informuje, że o uzyskanie zgody do WSSE Zamawiający zwróci się samodzielnie – jej uzyskanie nie stanowi składowej przedmiotu zamówienia.

Pytanie 165. Dotyczy wzoru umowy &4 pkt. 1

Czy Zamawiający potwierdzi, że nie wymaga od Wykonawcy w ramach wykonania zamówienia, uzyskania decyzji o dopuszczeniu pracowni i aparatury do eksploatacji? W przypadku odpowiedzi negatywnego, czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu? Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 4 ust. 1 tejże Ustawy albo zgłoszenia wykonywania tej działalności dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej. To jednostka organizacyjna będąca stroną postępowania o wydanie zezwolenia jest dysponentem większości dokumentów, których przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W ramach wykonanego zadania, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu następującą dokumentację wymaganą do uzyskania zezwolenia:

- a) Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji (zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej)
- b) Dokumentację techniczną aparatu
- c) Instrukcję obsługi aparatu
- d) Testy odbiorcze i specjalistyczne, pomiary dozymetryczne.

Pozostałe dokumenty wymagane wnioskiem o wydanie zezwolenia stanowią dokumentację wewnętrzną Pracowni, która jest przygotowywana przez IOR Szpitala. Wskazać należy ponadto, że okres oczekiwania na uzyskanie decyzji istotnie wpływa na termin wykonania umowy, a Wykonawca nie ma wpływu na czas jej trwania.

Odp. Zamawiający potwierdza iż nie wymaga od Wykonawcy w ramach wykonania zamówienia, uzyskania decyzji o dopuszczeniu pracowni i aparatury do eksploatacji.

Pytanie 166. Dotyczy wzoru umowy &5 ust. 3

Wykonawca zwraca się o zmianę §5 ust. 3 projektowanych postanowień umownych, tak by otrzymał on brzmienie: „Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowiąc będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru Przedmiotu Zamówienia bez istotnych zastrzeżeń, o którym mowa w § 4 ust. 5.”.

Uzasadnienie:

Wniosek dotyczy dodania sformułowania „bez istotnych zastrzeżeń”. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu dotkniętego jedynie wadą istotną (przykładowo wyrok SA w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 roku, sygn. akt: I ACa 1099/15, wyrok SN z dnia 9 października 2003 roku, sygn. akt: I CK 137/02). W takich zatem uwarunkowaniach bez podstawy prawnej byłoby działanie zamawiającego, który wstrzyma

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

potwierdzenie należytej realizacji dostawy uwagi na pojawienie się uwag lub. zastrzeżeń o charakterze nieistotnym.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 167. Dotyczy wzoru umowy &6 ust. 1

Wykonawca zwraca się o zmianę §6 ust. 1 projektowanych postanowień umownych, tak by otrzymał on brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

- 1) za zwłokę w dostarczeniu Przedmiotu Zamówienia lub jego montażu i uruchomienia lub przeszkolenia personelu - w wysokości 0,1% wartości netto Przedmiotu Zamówienia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
- 2) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub awarii Przedmiot Zamówienia w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wartości netto Przedmiot Zamówienia określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego do ich usunięcia,
- 3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy przypadek,
- 4) w wysokości 10% wartości netto Przedmiotu Zamówienia określonego w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy urynkowania projektowanych stawek kar umownych albowiem kreowanie kar umownych na poziomie jak zaproponowano w §4 ust. 1 projektowanych postanowień umownych jawi się jako obciążenie wykonawcy karą umowną rażąco wygórowaną, abstrahującą od realiów rynku i oderwaną od szkody jako takiej.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 168. Dotyczy wzoru umowy &6 ust. 2

Wykonawca zwraca się o zmianę §6 ust. 2 projektowanych postanowień umownych, tak by otrzymał on brzmienie:

„Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.”.

Uzasadnienie:

Zmiana dotyczy urynkowania projektowanej łącznej stawki kary umownej – rynek wskazuje, że SP ZOZ-y formułują łączną karę umowną na poziomie 20 %. Wyższe stawki są karą umowną rażąco wygórowaną, abstrahującą od realiów rynku.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 169. Dotyczy wzoru umowy &6 ust. 4

Wykonawca zwraca się o wykreślenie §6 ust. 4 z projektowanych postanowień umownych.

Uzasadnienie:

Kary umowne mogą być kwestionowane przez wykonawcę. W takim zakresie dokonywanie potrąceń kar, które mogą być sporne powoduje pokrzywdzenie wykonawcy i pozbawienie go należnego mu wynagrodzenia jedynie na podstawie dyskrecjonalnej decyzji Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 170. Dotyczy wzoru umowy &7 ust. 5

Wykonawca zwraca się o dodanie do projektowanych postanowień umownych ust. 5 do §7 o treści:

„Rozwiązanie umowy albo odstąpienie od niej powoduje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonaną część umowy.”.

Uzasadnienie:

Wykonawca musi mieć zagwarantowaną płatność za prawidłowo wykonaną część umowy – niezależnie od przyczyny odstąpienia.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 171. Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia dot. możliwości korzystania z mediów dla potrzeb wykonania umowy, np. o treści jak niżej jako chociażby §4 ust. 9 projektowanych postanowień umownych.

„Zamawiający umożliwi na swój koszt korzystanie przez Wykonawcę z mediów, w szczególności energii elektrycznej, dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynności dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu medycznego objętego Umową.”, albo postanowienia o treści równoważnej.

Uzasadnienie:

Wykonawca musi mieć zagwarantowaną możliwość korzystania z mediów (energii elektrycznej) dla potrzeb realizacji umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 172. Dotyczy wzoru umowy

Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia o treści jak niżej:

„1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiegokolwiek okoliczności siły wyższej powstałe po dacie podpisania umowy.

2. W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o:

- 1) charakterze niezależnym od stron,
- 2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
- 3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt 1-3 niniejszego paragrafu są spełnione:

- 1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,
- 2) epidemia, w tym grypy czy też COVID-19,
- 3) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,
- 4) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel Wykonawcy, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców,
- 5) amunicja wojskowa, niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę, podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby,
- 6) klęski żywiołowe takie jak np: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykle mrozy, powodzie,
- 7) wykopaliska archeologiczne.

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę.

5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia, jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej.

Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli są one wynikiem zaistnienia siły wyższej.

6. Jeżeli w opinii jednej ze stron zaistniały jakiegokolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązywanie się z jej zobowiązań, strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich obowiązków wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 30 dni niezależnie do jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.”

Uzasadnienie:

W projektowanych postanowieniach umownych brak treści dot. sytuacji tzw. siły wyższej, które to okoliczności mogą mieć niebagatelne znaczenie dla realizacji umowy, zwłaszcza w kontekście §6 ust. 1 projektowanych postanowień umownych

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.

Pytanie 173. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 113 i 114

SYSTEM OBRAZOWANIA – KONSOLA OPERATORA, Lp. 113, 114

„Dedykowane do współpracy z oferowanym aparatem oprogramowanie do automatycznego monitorowania i optymalizacji dawki promieniowania RTG i testów podstawowych - licencja bezterminowa na oprogramowanie do obsługi oferowanego aparatu;

- oprogramowanie w całości w języku polskim wraz z pomocą kontekstową;

- oprogramowanie z możliwością obsługi oferowanego aparatu oraz innych modalności oraz urządzeń diagnostycznych różnych producentów;”

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią oprogramowania innego producenta niż oferowany aparat, z bezterminowymi licencjami do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego oraz cyfrowego systemu RTG, pozwalającego na spełnienie dyrektywy EUROATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013 roku.

Oprogramowanie umożliwia analizę statystyczną poziomu dawek, automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek, przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie; automatyczne tygodniowe/miesięczne/roczne raporty dotyczące dawek w pracowni z danych zebranych z tomografu komputerowego i systemu RTG; możliwość analizy, które urządzenie naświetla pacjentów większymi dawkami, analizę trendów np. czy urządzenie z upływem czasu

nie emituje większych dawek; Użytkownik systemu ma możliwość utworzenia wykresu dawki zdarzenia radiacyjnego na tle innych podobnych badań; system daje możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza zapisywanego w systemie (możliwość komentowania badań); system umożliwia indywidualną konfigurację do 3 wykresów wyświetlanych w panelu strony głównej (dashboardzie) dla zalogowanego użytkownika; system umożliwia wprowadzenie listy procedur referencyjnych wraz z odpowiednim poziomem referencyjnym z podziałem na modalność i przedział wiekowy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga aparatu RTG zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 174. Dotyczy pakiet nr 1 pkt. 115

SYSTEM OBRAZOWANIA – KONSOLA OPERATORA, Lp. 115

„Oprogramowanie automatycznie wysyłające powiadomienia (na wskazaną przez Zamawiającego listę mailingową) o konieczności wykonania kolejnego testu lub przekroczeniu dawki.”

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez oprogramowanie funkcjonalności automatycznego wysyłania powiadomień na wskazaną przez Zamawiającego listę mailingową.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga aparatu RTG zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 175. Dotyczy pakiet nr 6

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją temperatur w zakresie od +2°C do +12°C?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176. Dotyczy pakiet nr 6

Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w izolację 60 mm wykonaną z pianki poliuretanowej?

Odp. Zamawiający nie wymaga urządzenia wyposażonego w izolację 60 mm wykonaną z pianki poliuretanowej.

Pytanie 177. Dotyczy pakiet nr 6

Czy Zamawiający wymaga drzwi z systemem automatycznego domykania?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 178. Dotyczy pakiet nr 6

Czy Zamawiający wymaga urządzenia ze sprężarką hermetyczną działającą w zamkniętym układzie? Rozwiązanie to zapewnia cichą pracę i wysoką efektywność pracy.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 179. Dotyczy pakiet nr 6

Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w mikroprocesorowy panel sterowniczy wyposażony w wyświetlacz cyfrowy pokazujący menu, wewnętrzną temperaturę, temperaturę zadaną, datę i godzinę? Rozwiązanie to pozwala na łatwe monitorowanie parametrów pracy urządzenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 180. Dotyczy pakiet nr 6

Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w filtr RFI (przeciwzakłóceniewy) – dzięki niemu chłodziarka może być używana nawet na OIOM-ie – nie zakłóca pracy innych urządzeń elektronicznych?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 181. Dotyczy pakiet nr 6

Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w panel sterowniczy blokowany hasłem? – niepowołana osoba nie zmieni ustawień ani przypadkowo nie wyłączy urządzenia.

Odp. Zamawiający nie wymaga urządzenia wyposażonego w panel sterowniczy blokowany hasłem. Zamawiający wymaga dowolnego systemu pozwalającego na zamknięcie drzwi chłodziarki aby zabezpieczyć dostęp osób niepożądanych.

Pytanie 182. Dotyczy pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją temperatury od +2°C do +8°C?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zakres temperatur od +0 do +10 st. C.

Pytanie 183. Dotyczy pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych: wysokość 740 mm, szerokość 450 mm, głębokość 470 mm? Wymagany przez Zamawiającego parametr wysokości maksymalnej 570 mm jest nieosiągalny w przypadku urządzenia laboratoryjnego z normą DIN 58345 – brak możliwości zamieszczenia wydajnego układu chłodniczego w małej obudowie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184. Dotyczy pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 52 litrów? Wymagany przez Zamawiającego

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

parametr pojemności 55 litrów jest niemożliwy do spełnienia przy wymaganych wymiarach.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 185. Dotyczy pakiet nr 9

Czy Zamawiający wymaga urządzenia przeznaczonego do pracy w zakresie temperatury otoczenia 10°C do 30°C oraz wilgotności względnej do 55%?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 186. Dotyczy pakiet nr 9

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z izolacją o grubości 50 mm z Poliuretanu na bazie wody? Zapewnia większą stabilność temperatury.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 187. Dotyczy pakiet nr 9

Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w Termostat Bezpieczeństwa? Gwarantuje to, że w żadnym przypadku temperatura wewnątrz urządzenia nie spadnie poniżej +2°C i chroni w ten sposób przechowywane produkty.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 188. Dotyczy pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zakresem temperaturowym od +3°C do +16°C?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga zakres temperatur od +0 do +10 st. C.

Pytanie 189. Dotyczy pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zewnętrznym rejestratorem temperatury?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga aby był wbudowany rejestrator temperatury.

Pytanie 190. Dotyczy pakiet nr 10

Czy Zamawiający wymaga urządzenia o pojemności brutto 142 litrów / netto 133 litrów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga pojemności lodówki zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 191. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 997 mm i długości całkowitej 2140 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na szerokość. Maksymalna dopuszczalna szerokość całkowita to 990 mm, maksymalna dopuszczalna długość całkowita to 2140 mm.

Pytanie 192. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą o wymiarach 1574 x 661 mm, co w żaden sposób nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 193. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z wizualnym wskaźnikiem pracy na akumulatorze?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 194. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 2000 x 870 mm?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 195. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi o wysokości 380 mm powyżej poziomu leża?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, minimalna dopuszczalna wysokość barierek to 40 cm.

Pytanie 196. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 360-800 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 197. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-32 stopnie, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 198. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem pilota przewodowego i panelu centralnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 199. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją w części lędźwiowej (autoregresja tylko oparcia pleców) w zakresie min. 4 cm, która nie ma wpływu na profilaktykę przeciwoleżynową? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach

ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoleżynowym zmiennociśnieniowym.

Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza łóżka z autoregresją tylko w części lędźwiowej w zakresie min. 4 cm, Zamawiający wymaga łóżka z funkcją autoregresji segmentu pleców oraz uda. W segmencie pleców min. 9 cm, w segmencie uda min. 5 cm.

Pytanie 200. Dotyczy pakiet nr 4

Czy w związku z pkt. 19 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko z blokadą/ odblokowywaniem magnetyczną na pilocie przewodowym (Pilot pracuje w 2 trybach, tryb pielęgnarski dostęp do funkcji ratunkowych CPR i pozycja antyszokowa. Pozycje dostępne w trybie pacjenta: regulacja oparcia pleców, regulacja wysokości leża, regulacja segmentu uda. Dedykowana przycisk dla pozycji siedzącej - pozycja krzesła kardiologicznego. Dedykowany przycisk dla niskiej pozycji leża - tj. Pozycja do spania) oraz możliwością blokady indywidualnej na panelu centralnym (przycisk aktywacji tylko dla funkcji ratującej życie – funkcja CPR i antyszokowa)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 201. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 202. Dotyczy pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Zamawiający nie wydłuża terminu realizacji zamówienia.

Pytanie 203. Dotyczy pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z otwartą półką między szufladami, z dostępem do niej tylko od frontu szafki, co zapewnia większe bezpieczeństwo znajdujących się tam przedmiotów?

Odp. Zamawiający dopuszcza szafkę przyłózkową z otwartą półką między szufladami, ale nie dopuszcza szuflad wysuwanych jednostronnie.

Pytanie 204. Dotyczy pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z półką na obuwie wykonaną z tworzywa ABS?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 205. Dotyczy pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z białym bocznym składanym do boku szafki (bez wnęki)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 206. Dotyczy pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z szufladami o wysuwie jednostronnym (prowadnice rolkowe), z dostępem do nich zarówno z lewej, jak i prawej strony (odejmowany, przekładany blat boczny, który można zamontować z lewej lub prawej strony szafki, bez użycia narzędzi)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szafki dwustronnej bez dodatkowego demontażu i montażu części składowych.

Pytanie 207. Dotyczy pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 208. Dotyczy pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z białym bocznym wyposażonym w dwie listwy w kształcie litery C zamiast galeryjek?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 209. Dotyczy pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z białym bocznym z możliwością regulacji jego wysokości, ale bez możliwości pochylenia na boki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga pochylenia na boki.

Pytanie 210. Dotyczy pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm, głębokości 45,1 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 211. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne z uchwytem do powieszenia przewodu zasilającego na ramie łóżka?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga uchwyty do powieszenia przewodu na szczybie łóżka.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie 212. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko rehabilitacyjne z sygnalizacją wizualną (w postaci diody LED) informujące o pracy na akumulatorze?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 213. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko rehabilitacyjne o całkowitej długości 2142 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, maksymalna dopuszczalna długość całkowita łożka to 2140mm.

Pytanie 214. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko rehabilitacyjne o całkowitej szerokości łożka wraz z wyposażeniem 992 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, maksymalna dopuszczalna szerokość całkowita łożka to 990mm.

Pytanie 215. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko rehabilitacyjne z leżem podpartym w 6 punktach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga leża podpartego minimum w 8 punktach.

Pytanie 216. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko rehabilitacyjne z leżem o wymiarach 1970 x 850 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza ze względu na zbyt krótką długość leża, Zamawiający wymaga leża o długości 200cm.

Pytanie 217. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 340 do 760 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 218. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją segmentu pleców w zakresie 60°?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, jeśli maksymalny zakres uniesienia będzie wynosiła tylko 60°. Zamawiający wymaga regulacji pleców min. 70°, zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 219. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko rehabilitacyjne z elektryczną regulacją segmentu uda 30°?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza jeśli maksymalny zakres uniesienia będzie wynosił tylko 30°. Zamawiający wymaga regulacji min. 35°, zgodnie z opisem w SWZ.

Pytanie 220. Dotyczy pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko rehabilitacyjne z funkcją autoregresji segmentu oparcia pleców i uda o łącznej wartości 13 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 221. Dotyczy pakiet nr 4



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko rehabilitacyjne wyposażony w pilot przewodowy pracujący w 2 trybach: wszystkie funkcję odblokowane oraz blokada wszystkich funkcji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdził:
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Małgorzata Słomiana

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Małgorzata Kuczyńska
nr tel.: 74/6489941