

Wałbrzych, dnia 14.02.2024r.

DZPZ-530-Zp/95/PN/23

**Wykonawcy – wszyscy**

***Dotyczy: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych z obiektów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego przy ul. Sokołowskiego i Batorego w Wałbrzychu - Zp/95/PN/23***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

### **Pytanie nr 1**

Zamawiający w rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia „Szacunkowa ilość kg odpadów w okresie obowiązywania umowy (24 m-ce) – około 670 000 kg. Minimalna gwarantowana ilość wynosi 50 % wartości szacunkowej.” Informuje:

„Odbiór i unieszkodliwienie odpadów odbywać się będą sukcesywnie przez okres 24 miesięcy. Wykonawca ustawi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego chłodnię tj. mobilną przyczepę do przechowywania odpadów o pojemności minimum 60 m<sup>3</sup> i temperaturze wewnątrz w przedziale od -4,0oC do 10oC, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić utrzymanie porządku wewnątrz chłodni, dokonywać będzie na własny koszt jej napraw oraz dezynfekcji jej wnętrza przy każdorazowej wymianie kontenera. Po stronie Wykonawcy są koszty związane z posadowieniem kontenera we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Do obowiązków Wykonawcy należy oczyszczanie mobilnej przyczepy ze śniegu i lodu. W zakresie Zamawiającego jest podłączenie przyczepy do sieci.”

a) W związku z powyższym, zwracam się zapytaniem, kto będzie pokrywał koszty (rachunki za prąd) związane z funkcjonowaniem mobilnej chłodni?

**Odp. Zamawiający.**

b) Prosimy o informację, czy w przypadku postoju na terenie Zamawiającego naczepy/kontenera, Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczanie naczepy ze śniegu i lodu oraz za dezynfekcje naczepy?

**Odp. Nie.**

c) Czy zamawiający dopuszcza chłodnie mobilną/naczepę o pow. 43m<sup>3</sup> zamiast naczepy o pow. 60 m<sup>3</sup> ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

d) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany naczepy raz w tygodniu, wymiana odbywała by się w stosunku jeden do jednego – Wykonawca zabierałbym pełną i od razu podstawił w jej miejsce czystą, pustą?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

- e) Czy zamawiający dopuszcza możliwość ustawiania w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu kontenera typu „BDF” o pow. 43m<sup>3</sup>, z której Wykonawca obierałby odpady na tzw. „luz”?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:**

Zamawiający w rozdziale XXVII wskazuje kryterium oceny odległości „Cena – 95% oraz odległość (w kilometrach) od siedziby Zamawiającego do miejsca unieszkodliwienia odpadów medycznych – 5%”.

Czy zamawiający dopuszcza zmianę kryterium oceny, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), w tym uwzględnieniu „zasady bliskości”, o której mowa w art. 20 Ustawy na następujące kryteria:

- Cena – 85%

Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:

Cena najniższa z oferty a

----- x 85 pkt = ilość punktów dla oferty ocenianej

Cena wyższa z oferty ocenianej o wyższej cenie

- Odległość (w kilometrach) od siedziby Zamawiającego do miejsca unieszkodliwienia odpadów medycznych – 15%

Odległość w kilometrach najkrótsza z oferty a

----- x 15 pkt = ilość punktów dla oferty z odległością

Odległość w kilometrach oferty ocenianej ocenianą

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o dodanie w rozdziale VII. Wymagania od Wykonawców w punkcie 4 wymogu złożenia oświadczenia instalacji termicznego przekształcania odpadów, iż posiada wolne moce przerobowe w ilości umożliwiającej realizację zadania.

Powyższe oświadczenie zapewni Zamawiającemu gwarancję ciągłości odbioru odpadów i bezproblemową realizację umowy.

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

**Pytanie nr 4:**

W rozdziale VII ust. 4 pkt. d SWZ, Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, w tym również w zakresie **zdolności technicznej i zawodowej.**

Odnosząc się do odpadów medycznych zakaźnych, ze względu na ich specyfikę istotne jest, aby firma wykonująca usługę ich transportu i przetwarzania posiadała i stosowała odpowiednie procedury systemu zarządzania jakością.

Proponujemy, aby na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający żądał złożenia przez wykonawcę certyfikatów wdrożenia i stosowania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 45001:2018-06 lub równoważnych.

Zamawiający może żądać zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki na podstawie zapisów zawartych w § 9.1 ust. 12 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415).

**Jednocześnie w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie proponujemy, aby Zamawiający żądał złożenia zaświadczenia przez każdego z Wykonawców w zakresie części zamówienia za które będzie odpowiedzialny.**

Należy również zauważyć, że w myśl art. 58 ust. 4 ustawy pzp:

*„W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.”*

Żądanie takiego dokumentu od każdego członka konsorcjum ułatwi ocenę wykonawców, szczególnie jeżeli realizują odrębne zadania, w ramach jednego zamówienia. Właściwa ocena umożliwi dokonanie wyboru rzetelnego Wykonawcy, który będzie świadczył usługę transportu i unieszkodliwiania zgodnie ze złożoną ofertą.

W związku z powyższym proponujemy modyfikację VII ust. 4 pkt. d SWZ, poprzez dodanie zapisu o treści:

*„- posiada certyfikaty wdrożenia i stosowania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 45001:2018-06 lub równoważnych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w dokument przedłoży każdy z Wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny.”*

Prosimy również o dodanie w rozdziale VIII SWZ, ust. 4, w części AII tabeli punktu 6 o treści: „6. Certyfikaty wdrożenia i stosowania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 45001:2018-06 lub równoważnych.

*W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w/w dokument przedłoży każdy z Wykonawców w zakresie części zamówienia, za którą będzie odpowiedzialny*

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.**

#### **Pytanie nr 5:**

Zamawiający określił, że przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja odpadów medycznych o kodach: 18 01 01, 18 01 02\*, 18 01 03\*, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09, 18 01 10\*, 18 01 80\*, 18 01 81, 18 01 82\*.

Prosimy o weryfikację, czy nie doszło do pomyłki polegającej na dodaniu do zamówienia odpadów o kodach 18 01 10\*, 18 01 80\*, 18 01 81 ? Z informacji jakie posiada pytający wynika, że Zamawiający w ostatnich latach nie wytwarzał takich odpadów. Jeżeli odpady te zostały dodane do zamówienia przez pomyłkę to prosimy o ich usunięcie ich.

## Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

### Pytanie nr 6:

Jednym z kryteriów oceny ofert jest, którym będzie się kierował Zamawiający jest „*odległość (w kilometrach) od siedziby Zamawiającego do miejsca unieszkodliwienia odpadów medycznych.*”

Stosując takie kryterium Zamawiający będzie miał możliwość dokonać weryfikacji tzw. „zasady bliskości”, o której mowa w art. 20 ustawy o odpadach. Zasada ta dotyczy odpadów zakaźnych. Wśród odpadów zakaźnych wytwarzanych przez Zamawiającego, największy procent stanowią odpady o kodzie 18 01 03\*. Jak wynika z posiadanej wiedzy pytającego w Szpitalu wytworzono:

- w roku 2023 – 336 719 kg odpadów medycznych o kodzie 18 01 03\*, co stanowi ok. 99,16% całkowitej masy odpadów,
- w roku 2022 - 363 406 kg odpadów medycznych o kodzie 18 01 03\*, co stanowi ok. 99,25% całkowitej masy odpadów,
- w roku 2021 – 371 538 kg odpadów medycznych o kodzie 18 01 03\*, co stanowi ok. 99,38% całkowitej masy odpadów.

Powyższe jednoznacznie potwierdza, że to właśnie odpady o kodzie 18 01 03\* mają najistotniejszy wpływ na gospodarkę odpadami medycznymi w szpitalu.

W związku z powyższym proponujemy modyfikację kryterium odległości w następujący sposób: „*odległość (w kilometrach) od siedziby Zamawiającego do miejsca unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 180103*”.

Proponujemy modyfikację zapisu zawartego w rozdziale XXVII ust. 4 SWZ w następujący sposób:

„4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium Cena oferty brutto (C) – 95%,

Kryterium Odległość (w kilometrach) od siedziby Zamawiającego do miejsca unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 180103 (O) – 5%.,,

Jednocześnie prosimy o modyfikację tabeli w pkt. 11 załącznika nr 2 do SWZ oraz w §3 ust. 1 umowy, dotyczących miejsca unieszkodliwienia w następujący sposób:

„11. Wskazujemy zakład/y utylizacji zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 03\* (adres spalarni), w których unieszkodliwiane będą odpady odbierane od Zamawiającego w poniższej instalacji:”

| <i>Instalacja unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 03* (nazwa i lokalizacja)*</i> | <i>Odległość w km od miejsca wytwarzania do miejsca unieszkodliwienia</i> | <i>Informacją o podstawie do dysponowania (własność, umowa najmu, dzierżawy lub inne)</i> |
|--|---|---|
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>  |
|  |   |   |

„1. Wykonawca oświadcza, iż unieszkodliwianie zakaźnych odpadów o kodzie 180103 odbywać się będzie w ..... (nazwa oraz adres spalarni) i zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie.”

**Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ ani projektu umowy. Zgodnie z Zał. nr 2 do SWZ (pkt 11) w przypadku wskazania więcej niż jednej instalacji Zamawiający do oceny zgodności przyjmie jedynie instalację wskazaną na pierwszej pozycji wykazu/tabeli/.**

**Pytanie nr 7:**

Zamawiający w Rozdziale II SWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zapisał że „Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z miejsc ich składowania tj.:

a) z magazynu odpadów usytuowanego w budynku Szpitala przy ul. Sokolowskiego 4 – odbiór trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa, piątek w godz. od 7.30 do 13:00

b) z magazynu odpadów usytuowanego w budynku Szpitala przy ul. Batorego 4 – odbiór dwa razy w tygodniu tj. wtorek i piątek do godz. 13:00”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby odbiór odpadów z ul. Batorego 4, odbywał się trzy razy tygodniu tj. poniedziałek, środa, piątek?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 8:**

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia zapisał, że „Do obowiązków Wykonawcy należy ważenia odpadów (własną zalegalizowaną wagą) w obecności przedstawiciela Zamawiającego.”

Czy Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeśli samochody przeznaczone do transportu odpadów będą wyposażone w wagę?

W przypadku odmowy, prosimy o podanie wymiarów oraz nośności wagi.

**Odp. Tak, Zamawiający uzna.**

**Pytanie nr 9:**

W §7 ust. 1 pkt. 1-5 Umowy Zamawiający określił kary umowne w następujący sposób:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

1) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% Wynagrodzenia maksymalnego,

2) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych odbiorów odpadów– w wysokości 350,00 zł za każdy dzień zwłoki.

3) za zwłokę w usunięciu wad wykonanej usługi zgodnie z § 4 ust. 4 - w wysokości 350,00 zł za każdy dzień zwłoki,

4) w przypadku nie wystawienia lub nie przekazania przez Wykonawcę dokumentów określonych w § 3 ust. 4 - w wysokości 1.000,00 za każdy przypadek,

5) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności określonych w § 6 ust. 1 lub nieprzedłożenia dokumentów wskazanych w § 6 ust. 2, 3 lub 4– w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek.”

Zaproponowane przez Zamawiającego kary nie są proporcjonalne do przewinienia i do ewentualnych strat na jakie Zamawiający byłby narażony w przypadkach, o których mowa powyżej.

Należy zauważyć, że żądanie wysokich kar umownych może okazać się niekorzystne nie tylko dla Wykonawców, ale również dla samego Zamawiającego, gdyż może zniechęcić do składania ofert i stanowić przyczynę małego zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia, a to z kolei wpływa na konkurencyjność składanych ofert.

W związku z powyższym proponujemy modyfikację zapisu w rozdział VI, §7 ust. 1 pkt. 1-5 wzoru umowy w następujący sposób:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

- 1) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% niezrealizowanej części umowy brutto,
- 2) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych odbiorów odpadów– w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki.
- 3) za zwłokę w usunięciu wad wykonanej usługi zgodnie z § 4 ust. 4 - w wysokości 250,00 zł za każdy dzień zwłoki,
- 4) w przypadku nie wystawienia lub nie przekazania przez Wykonawcę dokumentów określonych w § 3 ust. 4 - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,
- 5) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności określonych w § 6 ust. 1 lub nieprzedłożenia dokumentów wskazanych w § 6 ust. 2, 3 lub 4– w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek.”

**Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy.**

**Zatwierdził:**  
**Dominik Łoziński**  
**Zastępca Dyrektora**  
**ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Sporządziła: Małgorzata Słomiana  
nr tel.: 74/6489700