

Wałbrzych, dnia 05.06.2024 r.

DZPZ-530- Zp/35/PN/24

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych dla oddziałów szpitalnych - Zp/35/PN/24.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 7.

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny posiadać kod długości umożliwiający kontrolę głębokości wprowadzenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 7.

Czy zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych elektrody do czasowej stymulacji serca powinny być przeznaczone do ciągłego używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni?

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 7.

Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.

Odp. Typ: Kardiostymulator MIP – 801.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 7.

Czy w oparciu o polską normę PN-EN 60601-1 „Medyczne urządzenie elektryczne. Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego” Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca spełniających te wymogi, czyli posiadających zabezpieczenie elementów łączących z aparaturą (kardiostymulatorem) przed przypadkowym wyładowaniem elektrycznym?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 17 pozycja nr 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego portu naczyniowego wraz z zestawem do zakładania portu w Państwa Placówce:

Wszczepialny port naczyniowy niskoprofilowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 6,5F lub 7,2F o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład

zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, przewodnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezłateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Zestaw do zakładania portu: Nożyczki Reynolds 11cm proste, pęseta zagięta anatomiczna 13cm, nożyczki preparacyjne Metzelbaum 15cm, pęseta chirurgiczna Adson 12cm, hak chirurgiczny 12cm, pęseta anatomiczna prosta 14cm, pojemnik plastikowy czerwony 250ml, , pojemnik plastikowy zielony 250ml x2, kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek x20, skalpel nr 23, skalpel z długą rączką nr 11, kabel do pozycjonowania końcówki cewnika w EKG, opatrunek cosmopor 5x7,5, strzykawka L-L 10ml x3, strzykawka L-S 10ml, igła 21G/38mm, fartuch chirurgiczny, serweta na stół narzędziowy 140x160cm, serwety samoprzylepne 90x100 x3, taśma 36x9cm, serweta 180x180cm, uchwyt na igły 15cm, 2 rączniki.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 17 pozycja nr 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego portu naczyniowego wraz z zestawem do zakładania w Państwa Placówce:

Wszczepialny port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6ml, wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 7,2F, lub port w rozmiarze 26x21x10mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4ml, wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze 6,5F lub 7,2F o długości 60 cm. – do wyboru przez Zamawiającego. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi : port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca, przewodnica typu J, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką 20Gx20mm lub 22Gx20 mm, sterylne obłożenie, bezłateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki i żel, bańka Raulersona. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.

Zestaw do zakładania portu: jak w pozycji nr 1/ powyżej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 17 pozycja nr 1 i 2.

W pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści:

- PORT NACZYNIOWY NISKOPROFILOWY/ STANDARDOWY zamiast PORT NACZYNIOWY NISKOPROFILOWY
- z komorą w kształcie stożka zapobiegającą powstawaniu skrzeplin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru (ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu) zamiast w kształcie delty
- wykonany w całości (komora i obudowa) z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego- innowacyjne tworzywo, technologia umożliwia stosowanie portów w środowisku MRI do 7Tesla (tymczasem porty standardowe kompatybilne są ze środowiskiem do 3 Tesla, boczne ułożenie kaniuli zapobiega powstawaniu martwych stref, zapewnia lepsze płukanie portu) zamiast wykonany z biogodnego PEEK (polieteroeteroketonu) o wysokiej odporności chemicznej, tytanowy spód i kaniula wyjściowa,
- wysokość 12,1mm zamiast wysokość 11,3 mmm,
- z poliuretanowym cewnikiem 6F wskazane do przepływu o infuzji do 5ml/s zamiast z silikonowym cewnikiem 6,5F (szybkość przepływu z użyciem igły G20 5ml/s)
- ciśnienie 300psi zamiast maksymalne ciśnienie iniekcji 325 psi,

- oferujemy pakowany oddzielne zestaw do implantacji rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, o składzie jak poniżej:

l.p. nazwa ilość 1 serweta na stół narzędziowy 100x150 cm 1 2 Peha® -instrument Nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5cm 1 3 Peha® -instrument Pęseta chirurgiczna standardowa Adson 12cm 1 4 Instrument Kleszczyki anatomiczne Pean 14cm 1 5 instrument kleszczyki anatomiczne Halsted-Mosquito zagięte 12,5 cm 1 6 instrument kleszczyki anatomiczne Halsted-Mosquito Proste 12,5 cm 1 7 instrument imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12cm 1 8 instrument hak do ran typu Senn 16 cm 1 9 Serweta Protekt przylepna 175x170 1 10 Serweta Protekt przylepna 75x90cm 2-częściowa 1 11 Kleszczyki Plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14cm 1 12 uchwyt Velcro 2x 23cm 1 13 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 14 Telacomp kompres gazowy RTG 7,5x7,5 cm 10 15 Pegasling tupper z gazy No. 3 (śliwka) 3

zamiast ZESTAW AKCESORIÓW WPROWADZAJĄCYCH składający się ze: 1 szt. strzykawki trzyczęściowa Luer Lock 10ml,

1 szt. igły Seldingera 18Gx70mm typu V z zastawką boczną redukującą ryzyko zatoru powietrznego,

2 szt. igły prostej G22x30 do przepłukania portu,

1 szt. drutu przewodnika J 50cm w podajniku umożliwiającym wprowadzenie igły jedną ręką,

2 szt. łączników z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika,

1 szt. rozszerzacz naczynia z osłonką rozrywalną 7F,

1 szt. tunelizatora o tępych zakończeniach,

1 szt. igły bezpiecznej typu Hubera ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm"

ZESTAW DO IMPLANTACJI PORTU składający się z:

Miski prostokątnej 30 x 25 x 5 cm (+/- 3cm) - 1 szt.

Miski prostokątnej 14x12x5cm (+/- 3cm) - 1 szt.

Skalpela jednorazowego bezpiecznego nr 11 - 1 szt.

Opatrunku pooperacyjnego paraprzepuszczalnego o wym. 9x10 cm - 1 szt.

Opatrunku pooperacyjnego paraprzepuszczalnego o wym. 5x7 cm - 1 szt.

Strzykawki trzyczęściowej 10 ml Luer Lock – 1 szt.

Strzykawki dwuczęściowej 10 ml Luer – 1 szt.

Strzykawki trzyczęściowej 20ml Luer Lock – 1 szt.

Igły iniekcyjnej 1.2 x 40mm - 1 szt.

Igły iniekcyjnej 0,6 x 30mm – 1 szt.

Kompresów 10x10cm 12 warstwowych – 10szt.

Serwet gazowych 45x45cm z nitką RTG - 2 szt.

Nici monofilamentowej, wchłanialnej 180-220 dni 3/0 z igłą okrągłą "koła 26mm o długości 70 cm – 1 szt.

Serwety 150x200cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt.

Serwety 150x90cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt.

Serweta 1 komorowa/ kieszeń - 1 szt.

Oslony na RTG 140x140cm - 1 szt.

Oslony na głowice USG 13x122 cm - 1 szt.

Zestaw do mycia (elementy zestawu do mycia zapakowane w osobne, sterylne opakowanie; zestaw położony na wszystkich powyższych elementach tj. portu i zestawu do implantacji)

Rękawiczki rozmiar 8 – 1 para

Gazik wielkości śliwki – 4 szt.

Kleszczyki zagięte 20cm – 1 szt.

Miska 120 ml – 1 szt.

W pozycji 2

- port naczyniowy z komorą w kształcie stożka zapobiegającą powstawaniu skrzepin (bez martwych stref), wycięcia w podstawie poru (ułatwienie dla personelu przy obsłudze portu) zamiast **PORT NACZYNIOWY** w kształcie delty

- wykonany w całości (komora i obudowa) z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego- innowacyjne tworzywo, technologia umożliwia stosowanie portów w środowisku MRI do 7Tesla (tymczasem porty standardowe kompatybilne są ze środowiskiem do 3 Tesla, boczne ułożenie kaniuli zapobiega powstawaniu martwych stref, zapewnia lepsze płukanie portu) wykonany z biozgodnego PEEK (polieteroeteroketonu) o wysokiej odporności chemicznej, tytanowy spód i kaniula wyjściowa,

- wysokość 12,1mm zamiast wysokość 13,7 mmm,

- z poliuretanowym cewnikiem 8F zamiast z silikonowym cewnikiem 6,5F

- ciśnienie 300psi zamiast maksymalne ciśnienie iniekcji 325 psi,

- oferujemy pakowany oddzielne zestaw do implantacji rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, o składzie jak poniżej:

l.p. nazwa ilość 1 serweta na stół narzędziowy 100x150 cm 1 2 Peha® -instrument Nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5cm 1 3 Peha® -instrument Pęseta chirurgiczna standardowa Adson 12cm 1 4 Instrument Kleszczyki anatomiczne Pean14cm 1 5 instrument kleszczyki anatomiczne Halsted-Mosquito zagięte12,5 cm 1 6 instrument kleszczyki anatomiczne Halsted-Mosquito Proste12,5 cm 1 7 instrument imadło chirurgiczne Mayo Hagar 12cm 1 8 instrument hak do ran typu Senn 16 cm 1 9 Serweta Protekt przylepna 175x170 1 10 Serweta Protekt przylepna 75x90cm 2-częściowa 1 11 Kleszczyki Plastikowe proste do mycia pola operacyjnego14cm 1 12 uchwyt Velcro 2x 23cm 1 13 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 14 Telacomp kompres gazowy RTG 7,5x7,5 cm 10 15 Pagasling tupfer z gazy No. 3 (śliwka) 3

zamiast ZESTAW AKCESORIÓW WPROWADZAJĄCYCH składający się ze: 1 szt. strzykawki trzyczęściowa Luer Lock 10ml,

1 szt. igły Seldingera 18Gx70mm typu V z zastawką boczną redukującą ryzyko zatoru powietrznego,

2 szt. igły prostej G22x30 do przepłukania portu,

1 szt. drutu przewodnika J 50cm w podajniku umożliwiającym wprowadzenie igły jedną ręką,

2 szt. łączników z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika,

1 szt. rozszerzacza naczynia z osłonką rozrywalną 7F,

1 szt. tunelizatora o tępych zakończeniach,

1 szt. igły bezpiecznej typu Hubera ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20mm"

ZESTAW DO IMPLANTACJI PORTU składający się z:

Miski prostokątnej 30 x 25 x 5 cm (+/- 3cm) - 1 szt.

Miski prostokątnej 14x12x5cm (+/- 3cm) - 1 szt

Skalpela jednorazowego bezpiecznego nr 11 - 1 szt.

Opatrunku pooperacyjnego paraprzepuszczalnego o wym. 9x10 cm - 1 szt.

Opatrunku pooperacyjnego paraprzepuszczalnego o wym. 5x7 cm - 1 szt.

Strzykawki trzyczęściowej 10 ml Luer Lock – 1 szt.

Strzykawki dwuczęściowej 10 ml Luer – 1 szt.

Strzykawki trzyczęściowej 20ml Luer Lock – 1 szt.

Igły iniekcyjnej 1.2 x 40mm - 1 szt.

Igły iniekcyjnej 0,6 x 30mm – 1 szt.

Kompresów 10x10cm 12 warstwowych – 10szt.

Serwet gazowych 45x45cm z nitka RTG - 2 szt.

Nici monofilamentowej, wchłanialnej 180-220 dni 3/0 z igłą okrągłą " koła 26mm o długości 70 cm –1 szt.

Serwety 150x200cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt.

Serwety 150x90cm z przylepnym wycięciem U – 1 szt.

Serweta 1 komorowa/ kieszeń - 1 szt.

Osłony na RTG 140x140cm - 1 szt.

Osłony na głowice USG 13x122 cm - 1 szt.

Zestaw do mycia (elementy zestawu do mycia zapakowane w osobne, sterylne opakowanie; zestaw położony na wszystkich powyższych elementach tj. portu i zestawu do implantacji)

Rękawiczki rozmiar 8 – 1 para

Gazik wielkości śliwki – 4 szt.
Kleszczyki zagięte 20cm – 1 szt.
Miska 120 ml – 1 szt.

Przychylenie się do naszej prośby oddali zarzuty (W tym organów kontrolnych) ograniczenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego co mogło doprowadzić do braku ofert lub wyjątkowo niskiej konkurencyjności w danej procedurze.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w szczególności wymaga:

- komora w kształcie delty
- ciśnienie maksymalne 325 psi
- cewnik silikonowy
- wysokość komory port niskoprofilowy 11,3 mm a port naczyniowy 13,7 mm

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 17

Niniejszy pakiet dotyczy grupy produktów: porty naczyniowe. W kolumnie nr 2 „asortyment szczegółowy” Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia obciążenia operacyjne które stanowią inną kategorię produktu medycznego i nie są tożsame. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie lub wydzielenie obciążeń operacyjnych z pakietu nr 17.

Odp. Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 11 poz.1, podpunkt 2

Uprzejmie prosimy o skorygowanie oczywistej omyłki pisarskiej w opisie wymaganych parametrów technicznych igieł z pozycji nr 1, podpunkt 2 (opis pod tabelą):

Ad 1 podpunkt 2:

Jest :

„Średnica zewn.15G całkowita długość igły 75mm, regulowana długość igły w zakresie **25-45 mm**, metalowe zakończenie typu luer”

Winno być:

„Średnica zewn.15G długość igły 75mm (całkowita długość igły po zdjęciu ogranicznika 95mm), regulowana długość igły w zakresie **55-75 mm**, metalowe zakończenie typu luer”

W opisie parametrów dla w/w igieł podano omyłkowo zakres regulacji identyczny jak dla igieł krótszych z podpunktu nr 1.

Odp. Zamawiający informuje, że dokonał zmiany SWZ w w/w zakresie.

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 6 poz.1

Czy zamawiający dopuści szpatułki drewniane laryngologiczne o wymiarach 150 x 17 mm, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 6 poz.1

Czy zamawiający dopuści szpatułki drewniane pakowane po 100szt., w przeliczeniu na 250 pełnych opakowań?

Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza szpatulek pakowanych po 100 szt w przeliczeniu na 250 pełnych opakowań. Zamawiający będzie pobierał z umowy szpatułki w zależności od potrzeb i płynności pobierania przez oddziały szpitalne szpatulek z magazynu szpitalnego.

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 13 poz.5

Czy zamawiający dopuści pojemnik **2 litrowy** o wymiarach:

- Wysokość: 230mm
- Średnica górna: 140mm

spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 13 poz.6

Czy zamawiający dopuści pojemnik **5 litrowy** o wymiarach:

- Wysokość: 210mm
- Średnica górna: 240mm
- Średnica dolna: 195mm

spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 13 poz.7

Czy zamawiający dopuści pojemnik **10 litrowy** o wymiarach:

- Wysokość: 300mm
- Średnica górna: 240mm
- Średnica dolna: 200mm

spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 13 poz.8

Czy zamawiający dopuści pojemnik **20 litrowy** o wymiarach:

- Wysokość: 280mm
- Średnica górna: 345mm
- Średnica dolna: 297mm

spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Dopuszczenie powyższego pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 13 poz.8

Czy zamawiający dopuści pojemnik **20 litrowy** bez wycięć w otworze wrzutowym?

Pojemniki 20 litrowe przeznaczone są do większych odpadów medycznych, a co za tym idzie nie ma konieczności, aby posiadały one otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia ułatwiające oddzielenie igły od strzykawki.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 1 poz.1

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty osłony na aparaturę medyczną typu "beret" sterylna w kształcie kuli o średnicy 80cm, wyposażona w gumkę umożliwiającą stabilne umieszczenie osłony na aparaturze. Wykonana z przezroczystej folii polietylenowej. Sterylizowane EO. Opakowanie folia-papier. Na etykietce opakowania znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 4 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji.

Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 2 poz.1

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty osłony na aparaturę medyczną typu ramię C Rozmiar: 188cm x 104cm Wykonana z przezroczystej folii polietylenowej. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier. Na etykietce opakowania znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Zawierająca taśmy samoprzylepne umożliwiają zamocowanie pokrowca na urządzeniu, a przezroczysta folia ułatwia monitorowanie aparatury.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 4 etykiety samoprzylepne służące do archiwizacji.

Pytanie nr 19 dotyczy wzoru umowy 3b, §3 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §3 na następujący:

„7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej, jednakże różnica ta nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i nie dostarczonego asortymentu z umowy.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 20 dotyczy wzoru umowy 3b, §3 ust. 7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.7 §3 na następujący:

„7. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z Umową poszczególnych zamówień w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub nie dokonania wymiany wadliwego Przedmiotu Zamówienia zgodnie z ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie od podmiotu trzeciego. W takiej sytuacji Wykonawca pokryje różnicę zwiększonych kosztów, wynikających z dokonania przez Zamawiającego zakupu Przedmiotu Zamówienia od podmiotu trzeciego, co wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kary umownej.”

Obciążanie wykonawcy kosztami zakupu zastępczego przy jednoczesnym naliczaniu kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy oznacza de facto podwójne karanie wykonawcy za to samo przewinienie.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 21 dotyczy wzoru umowy 3b, §6 ust. 1 pkt.3 i 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust.1 pkt.3 i 4 §6 na następujący:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:

(...)

3) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1), w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy przypadek,

4) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości pozostałego do realizacji wynagrodzenia netto

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 22 dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych/zastępczych.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 11 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 11 poz. 1 igły do aspiracji szpiku w rozmiarze 15G, regulacji długości w zakresie 30-50 mm i dł. maksymalnej 70 mm, z zakończeniem Luer z twardego materiału sztucznego. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zakresu regulacji długości igły opisanej w SWZ.

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 11 poz.2

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 11 poz. 2 igły do trepanobiopsji z zakończeniem Luer z twardego materiału sztucznego. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga metalowego zakończenia typu luer.

Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 17 poz.1,2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek przy składaniu oferty w pak.17, w przypadku, kiedy Zamawiający testował lub używał już oferowane materiały lub równoważne z uwagi na wysoki koszt produktu. Jeśli Zamawiający będzie miał wątpliwości, że zaoferowany produkt nie spełnia wymagań SWZ wezwie Oferenta do złożenia próbek do danej pozycji pod rygorem odrzucenia oferty. Takie rozwiązanie ograniczy koszty jakie będzie musiał ponieść Oferent, ale jednocześnie pozwoli na prawidłową ocenę zaoferowanego produktu.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na końcówki w kolorze żółtym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na końcówki w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 8 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści próbki pakowane po 25 szt? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 8 poz. 14-15

Czy Zamawiający dopuści czy pakowane po 20 szt w opakowaniach zbiorczych po 1000 szt?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie oryginalnych materiałów informacyjnych/Folderów/katalogów/prospektów/informacji/opisów dystrybutora w którym będą wyszczególnione informacje potwierdzające wszystkie wymagane parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia? Oryginały materiały/foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do szczegółowych parametrów opisywanych przez Zamawiających w SWZ i są jedynie ulotką informacyjną. W związku z tym większość materiałów nie potwierdzałoby wszystkich wymaganych parametrów, zatem zasadne jest sporządzanie ich przez dystrybutora w oparciu o informacje od producenta czy autoryzowanego przedstawiciela i najlepszą wiedzę profesjonalnego wykonawcy na rynku medycznym.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 17 poz.1,2

W związku z tym, że brak kryterium oceny jakości czy walorów użytkowych, które by wymagały dostarczenia próbek sterylnych, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dostarczenie próbek niesterylnych, które również dadzą możliwość sprawdzenia czy zaoferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie próbek niesterylnych.

Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:
górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,
dolną z elastyczną gumką 80x150cm,
2 taśmy przyklepne 3 x 100 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szpatułki w rozmiarze 150x17mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 24,5cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza pojemnika o wysokości 24,5 cm. Zamawiający wymaga wysokości od 21-23 cm.

Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 13 poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki z otworami umieszczonymi centralnie?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga otworu położonego niecentrycznie, maksymalnie 4 cm od krawędzi.

Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 13 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 10 l o wysokości 245 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wysokości zgodnej z SWZ.

Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 10 l o wysokości 258 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wysokości zgodnej z SWZ.

Pytanie nr 41 dotyczy pakietu nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 10 l o wysokości 240 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wysokości zgodnej z SWZ.

Pytanie nr 42 dotyczy pakietu nr 13 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 2 l o wysokości 210 mm, szerokości podstawy górnej 130 mm oraz szerokość podstawy dolnej 110 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 dotyczy pakietu nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 5 l o wysokości 195 mm, średnicy 225 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 5 l o wysokości 220 mm, szerokości podstawy górnej 220x185mm oraz szerokość podstawy dolnej 170x135 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga pojemnika o okrągłym kształcie.

Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 13 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika 10 l o wysokości 258 mm, szerokości podstawy górnej 243mm oraz szerokość podstawy dolnej 216 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Tiemann sterylizowanego tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 8

Dot. zapisów SWZ rozdz. VIII – Przedmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający w pkt 3 wymaga złożenia próbek dla każdego pakietu, jednak nigdzie w SWZ nie zostały wskazane wymagane ilości dla poszczególnych pakietów.

Dodatkowo w Załączniku nr 4 do SWZ tj. JEDZ Zamawiający wykreślił w Części IV.C pkt. 11 tj. „*W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów [...]*”

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy dla pakietu nr 8 wymagane jest złożenie próbek, jeżeli tak to w jakich ilościach oraz dla których pozycji wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odp. Zamawiający wymaga po jednej próbce dla każdej pozycji.

Pytanie nr 48 dotyczy pakietu nr 8

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej pod tabelą asortymentowo cenową w zapisie dot. pakowania sterylnych ez? W Pozycjach 14 i 15 znajdują się pipety oraz końcówki.

Odp. Zamawiający potwierdza omyłkę. Zamawiający dokonał zmiany zapisów SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 49 dotyczy pakietu nr 8 poz 10,11

Czy Zamawiający dopuści czy sterylne pakowane w opakowania jednostkowe po 10-20 szt i po 500 szt w opakowaniu zbiorczym?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 50 dotyczy pakietu nr 8 poz 18

Czy Zamawiający dopuści próbki pakowane pojedynczo w blistry i po 100 szt w opakowaniu zbiorczym?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 51 dotyczy wzoru umowy – załącznik 3a

Prosimy o modyfikację § 3 ust. 2 i poprzez dopisanie: „Przedmiot zamówienia (...) transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko **przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto. (.....)**”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.


Pytanie nr 52 dotyczy pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 dotyczy pakietu nr 14 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o następującym składzie:



-2szt: pokrowiec na kończynę 120x60cm -1 szt: serweta 180x75 cm Otwór 10x20 z przyklepcem -2 szt: kompres włókninowy 40g 4W 10x20 cm -1 szt. Serweta na stół instrumentariuszki 190x150cm Serwety wykonane z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów w § 6 na: „w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 55 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie poniższych informacji do umowy:

Jeżeli suma miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny na stronie <https://stat.gov.pl/> (wyszczególnienie: „Poprzedni miesiąc = 100”), za okres począwszy od miesiąca następującego po zawarciu niniejszej umowy lub od miesiąca następującego po ostatniej zmianie cen, wyniesie co najmniej wartość 105,0 - wówczas ceny jednostkowe wzrosną o 3% (w zaokrągleniu do pełnych groszy) począwszy od następnego miesiąca. Wzrost wynagrodzenia zostanie wprowadzony aneksem do niniejszej umowy.

Prośbę swą motywujemy tym, iż umowa będzie umową długoterminową i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy, jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego. Dodatkowo, z uwagi na ogólnoswiatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi na terenie Ukrainy, przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut, wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii dwustopniowej z prowadnicą typu Lunderquist z miękkim bezpiecznym końcem typu J o długości 85cm zamiast 80 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 dotyczy pakietu nr 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 łącznika do worka na mocz o długości min. 25 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający pisząc o średnicy 80cm miał na myśli szerokość rozciągania osłony?

Odp. Jest to średnica bez rozciągnięcia.

Pytanie nr 59 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 4 etykiety w tym 2 z kodem kreskowym oraz bez dodatkowej informacji o kierunku otwierania? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę medyczną typu "beret" sterylną w kształcie kuli o średnicy 72cm oraz z opakowaniem zawierającym 4 etykiety w tym 2 z kodem kreskowym oraz bez dodatkowej informacji o kierunku otwierania?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga średnicy 80 cm.

Pytanie nr 61 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę sterylizowaną Tlenkiem Etylenu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę ramienia C w rozmiarze 104x188 cm z trzema zintegrowanymi taśmami lepnyymi do mocowania, wykonana z przezroczystej folii PE. Wyrób medyczny klasy I s. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, kod kreskowy, zbiorczo pakowane po 20 szt./karton. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zatwierdzam:

Dominik Łoziński
Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządził: Andrzej Nowiński
nr telefonu: 74/6489941



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742