

Ogłoszenie nr 604325-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: Dostawy materiałów medycznych tj. pasków do glukometrów, klipsów tytanowych, woreczków do zbiórki moczu, butelek do mleka, staplerów liniowych, staplerów tnaco-szyjących, produktów do odsysania.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4 , 58309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.

Adres strony internetowej (URL): www.zdrowie.walbrzych.pl/bip

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.zdrowie.walbrzych.pl/bip

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.zdrowie.walbrzych.pl/bip

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.zdrowie.walbrzych.pl/bip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna

Adres:

Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy materiałów medycznych tj. pasków do glukometrów, klipsów tytanowych, woreczków do zbiórki moczu, butelek do mleka, staplerów liniowych, staplerów tnaco-szyjących, produktów do odsysania.

Numer referencyjny: Zp/71/PN-66/17

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

7

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Dostawy materiałów medycznych tj. pasków do glukometrów, klipsów tytanowych, woreczków do zbiórki moczu, butelek do mleka, staplerów liniowych, staplerów tnaco-szyjących, produktów do odsysania. Paski do pomiaru glukozy do aparatu ACCU CHEK PERFORMA szt. 140 000 Klipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionośnych w laparoskopii, pakowane sterylnie w łądunki od 6-10szt., Medim Large, kształt 1/1, Kompatybilne z klipsownicami będącymi na wyposażeniu szpitala. szt. 16 000 Woreczki do zbiórki moczu dla dziewczynek szt. 6 000 Woreczki do

zbiórki moczu dla chłopców szt. 6 000 Plastikowa butelka do mleka modyfikowanego szt. 24 000

Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 20 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 40 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 20 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 40 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 10 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 20 Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 32 mm, 46 mm, 60 mm i 90 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie : zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 50 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 32 mm, 46 mm, 60 mm i 90 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 100 Jednorazowy stapler okrężnywygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 – 2,0 mm. Rozmiary staplera : 21mm, 25 mm, 28 mm i 32 mm. Wysokość

otwartej zszywki 5,0 mm. Staplery dostępne również w wersji drugiej – endoskopowej, pokryte powłoką antyreflekcyjną. Dodatkowo stapler 25 mm dostępny również w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. szt. 25 Jednorazowy stapler okrężny prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 – 2,0 mm. Rozmiary staplera : 28mm i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Długość staplera max. 350 mm. szt. 20 1. Atraumatyczny staplet tnąco-szyjący 60 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiary ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm, 3,8 mm lub 2,5mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zakmięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30 2. Ładunki tnąco-szyjące 60 mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiary ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm lub 2,5 mm przed zakmięciem ; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zakmięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30 3. Atraumatyczny staplet tnąco-szyjący 80 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiary ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm, 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zakmięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 42 4. Ładunki tnąco-szyjące 80 mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiary ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zakmięciem ; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zakmięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 42 5. Atraumatyczny staplet tnąco-szyjący 100 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiary ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm, 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zakmięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30 6. Ładunki tnąco-szyjące 100 mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiary ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zakmięciem ; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zakmięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30 7.

Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm, 25mm, 28 mm, 31 mm, 33 mm z automatyczną regulacją docisku zszywek ; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance ; w średnicach 21 mm, 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki – 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem ; w średnicach 31 mm oraz 33 mm zszywka o wys. 4,8 mm przed zamknięciem ; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy. Zamawiający określi długość, średnicę staplarską oraz wysokość przy składaniu zamówienia. szt. 50 8. Stapler liniowy jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplarską z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu bilatera lnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 8 9. Stapler liniowy jednorazowego użytku 60 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplarską z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu bilatera lnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 8 10. Stapler liniowy jednorazowego użytku 90 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplarską z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu bilatera lnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 8 11. Narzędzie jednorazowego użytku 65 mm z niewchłaniającym monofilamentowym szwem nylonowym 2-0 lub narzędzie jednorazowego użytku 45mm z niewchłaniającym plecionym szwem poliestrowym 2-0. Zamawiający określi długość przy składaniu zamówienia. szt. 6 1. Wkłady workowe 1 litrowe jednorazowego użytku na wydzielinę Z trwale dołączoną pokrywą, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy typu schodkowego i duży otwór do pobierania próbek, pasujące do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu szpitala szt. 4 200 2. Wkłady workowe 2 litrowe jednorazowego użytku na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy typu schodkowego i duży zamykany otwór do pobierania próbek, pasujące do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu szpitala szt. 20 000 3. Wkłady workowe 3 litrowe 1 x użytku na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy typu schodkowego i duży zamykany otwór do pobierania próbek, pasujące do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu szpitala szt. 250 4. Pojemniki wielorazowego użytku 2 litrowe na wkłady workowe, wykonane z przezroczystego

tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczepek do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia źródła próżni szt. 150 5. Pojemniki wielorazowego użytku 1 litrowe na wkłady workowe, wykonane z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczepek do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia źródła próżni, wymagany spłaszczony kształt szt. 50 6. Pojemniki wielorazowego użytku 3 litrowe na wkłady workowe, wykonane z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczepek do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia źródła próżni szt. 20 7. Pojemniki wielorazowego użytku 2 litrowe na wkłady workowe z nieprzezroczystego tworzywa, wyposażone w zintegrowany zaczepek do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączenia źródła próżni szt. 15 8. Pojemniki wielorazowego użytku 1 litrowe na wkłady workowe z nieprzezroczystego tworzywa, wyposażone w zintegrowany zaczepek do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączenia źródła próżni szt. 15 9. Pojemniki wielorazowego użytku 1 litrowe nieprzezroczyste do płukania cewników pasujące do uchwytów będących na wyposażeniu szpitala szt. 25 10. Zestawy plastikowe 2 butlowe 1 x użytku do odsysania wydzielin z opłucnej, z butlą na wydzielinę o pojemności 3 litry i butlą wodnej regulacji siły ssania oraz portem do pobierania próbek na drenie do pacjenta szt. 500 11. Sterylny zestaw ratunkowy do drenażu klatki piersiowej (ssanie czynne i bierne), zwarty kompaktowy, z mechaniczną regulacją siły ssania i mechanicznym zaworem zabezpieczającym przez zwrotnym przepływem powietrza do opłucnej, z komorą na wydzielinę 2000ml, nie wymagający napełniania wodą przed użyciem szt. 25 12. Dreny łączące sterylne 3 metrowe, średn. wewn. 6-7 mm, zakończenia elastyczne typu żeńskiego pasujące do wkładów workowych szt. 4 000 13. Proszek do żelowania wydzielin w saszetkach po 25g saszetka 20 g 2 000 14. Dreny łączące sterylne 3 metrowe, średn. wewn. 6-7 mm, zakończenia typu żeńskiego i schodkowy łącznik do cewników z osłonką do zamykania szt. 16 000 15. Uchwyty umożliwiające zawieszenie pojemnika wielorazowego na rurze ssaka typu VAN szt. 40 16. Uchwyty do mocowania pojemników wielorazowych na ścianie szt. 80 17. Uchwyty do mocowania pojemników wielorazowych na szynie wąskiej (z zaczepem sprężynowym) szt. 50 18. Kanka Yankauera z drenem 3-4 mm o śr. 7mm sterylna Ch24 i Ch 28 szt. 10 000 19. Dreny balonowe niesterylne śr. wewn. 7mm, (odporne na załamanie), długość 30 metrów, posiadający rozszerzenie co 90 cm, do podłączania próżni szt. 15 20. Cewniki Trokar z ostrym mandrynem Ch 24 i CH 28 do drenażu KLP szt. 450 21. Zawór do zamykania próżni na pojemnikach do odsysania szt. 120 22. Zawór do zamykania próżni na pojemnikach do odsysania pasujący do pojemników wielorazowych szt. 120 23. Łącznik kątowy -przyłącze do próżni do pojemników wielorazowych szt. 120 24. Worki na wymiociny – pojemność 2000 ml, przezroczyste, ze skalą pomiarową, z kołnierzem wyprofilowanym w kształcie maski z wycięciem do zamykania worka szt. 4 000 25. Łączniki równoczesnego odsysania z dwóch pól,

kompatybilny z wkładami workowymi 2 l i drenami łączącymi szt. 200 26. Zestaw do odsysania (w jednym opakowaniu) : - wkład 2 l ; - dren dł. min. 1,8 m z przesuwany regulatorem siły ssania ; - wkłady pasujące do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu szpitala. szt. 500

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: CPV : 33140000-3 – materiały medyczny

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania może zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności elektrod, łyżek oraz zestawów do odciągania pokarmu. na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności: pasków do glukometrów, klipsów tytanowych, woreczków do zbiórki moczu, butelek do mleka, staplerów liniowych, staplerów tnaco-szyjących, produktów do odsysania, na kwotę minimum dla pakietu nr 1 - 39 000,00 zł; dla pakietu nr 2 - 14 500,00 zł; dla pakietu nr 3 - 1 000,00 zł; dla pakietu nr 4 – 18 000,00 zł; dla pakietu nr 5 - 70 000,00 zł; dla pakietu nr 6 - 100 000,00 zł; dla pakietu nr 7 - 190 000,00 zł; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Wykaz dostaw wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności pasków do glukometrów, klipsów tytanowych, woreczków do zbiórki moczu, butelek do mleka, staplerów liniowych, staplerów tnaco-szyjących, produktów do odsysania, na kwotę minimum dla pakietu nr 1 - 39 000,00 zł; dla pakietu nr 2 - 14 500,00 zł; dla pakietu nr 3 - 1 000,00 zł; dla pakietu nr 4 – 18 000,00 zł; dla pakietu nr 5 - 70 000,00 zł; dla pakietu nr 6 - 100 000,00 zł; dla pakietu nr 7 - 190 000,00 zł;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211). Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. W przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwość.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-10-27, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Paski do pomiaru glukozy do aparatu ACCU CHEK PERFORMA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Paski do pomiaru glukozy do aparatu ACCU CHEK PERFORMA szt. 140 000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jezeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Klipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionośnych w laparoskopii

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Klipsy tytanowe do zamykania naczyń krwionośnych w laparoskopii, pakowane sterylnie w łądunki od 6-10szt., Medim Large, kształt 1/1, Kompatybilne z klipsownicami będącymi na wyposażeniu szpitala. szt. 16 000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jezeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Worki do zbiórki moczu u noworodków i małych dzieci

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Woreczki do zbiórki moczu dla dziewczynek szt. 6 000 Woreczki do zbiórki moczu dla chłopców szt. 6 000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Plastikowa butelka do mleka modyfikowanego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Plastikowa butelka do mleka modyfikowanego szt. 24 000 - butelka plastikowa, przezroczysta, z nakrętką; - sterylna, jednorazowego użytku; - o pojemności od 200 do 250 ml z wyraźną podziałką; - kompatybilna ze wszystkimi smoczkami używanymi w szpitalu; - pakowana jednostkowo; - opakowanie folia – papier.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Staplery liniowe, okrężne tnąco-szyjące

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 20 2. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 40 3. Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający

każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 20 4. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 40 5. Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 10 6. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 20 7. Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 32 mm, 46 mm, 60 mm i 90 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie : zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 50 8. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 32 mm, 46 mm, 60 mm i 90 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. szt. 100 9. Jednorazowy stapler okrężnywygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 – 2,0 mm. Rozmiary staplera : 21mm, 25 mm, 28 mm i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Staplery dostępne również w wersji drugiej – endoskopowej, pokryte powłoką antyreflecyjną. Dodatkowo stapler 25 mm dostępny również w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. szt. 25 10. Jednorazowy stapler okrężny prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 – 2,0 mm. Rozmiary staplera : 28mm i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Długość staplera max. 350 mm. szt. 20

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,94

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Staplery tnąco-szyjący i okrężne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.**

Atraumatyczny staplet tnąco-szyjący 60 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiary ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm, 3,8 mm lub 2,5mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zakmięcia na zmienionej chorobowo tkance.

Zamawiający określi wykokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30 2. Ładunki tnąco-szyjące 60 mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiary ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm lub 2,5 mm przed zakmięciem ; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zakmięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wykokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30 3. Atraumatyczny staplet tnąco-szyjący 80 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiary ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm, 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zakmięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wykokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 42 4. Ładunki tnąco-szyjące 80 mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiary ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zakmięciem ; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania

pewnego zaknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wykokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 42 5. Atraumatyczny staplet tnąco-szyjący 100 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiary ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8mm, 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zaknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wykokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30 6. Ładunki tnąco-szyjące 100 mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiary ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem ; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zaknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wykokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30 7. Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm, 25mm, 28 mm, 31 mm, 33 mm z automatyczną regulacją docisku zszywek ; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance ; w średnicach 21 mm, 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki – 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem ; w średnicach 31 mm oraz 33 mm zszywka o wys. 4,8 mm przed zamknięciem ; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy. Zamawiający określi długość, średnicę staplora oraz wysokość przy składaniu zamówienia. szt. 50 8. Stapler liniowy jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu bilatera lnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 8 9. Stapler liniowy jednorazowego użytku 60 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu bilatera lnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 8 10. Stapler liniowy jednorazowego użytku 90 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu bilatera lnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 8 11. Narzędzie jednorazowego użytku 65 mm z niewchłaniałym monofilamentowym szwem nylonowym 2-0 lub narzędzie jednorazowego użytku 45mm z niewchłaniałym plecionym szwem poliestrowym 2-0. Zamawiający określi długość przy składaniu zamówienia. szt. 6

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
T	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Produkty do odsysania i zbiórki wydzielin

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Wkłady workowe 1 litrowe jednorazowego użytku na wydzielinę Z trwale dołączoną pokrywą, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy typu schodkowego i duży otwór do pobierania próbek, pasujące do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu szpitala szt. 4 200 2. Wkłady workowe 2 litrowe jednorazowego użytku na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy typu schodkowego i duży zamykany otwór do pobierania próbek, pasujące do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu szpitala szt. 20 000 3. Wkłady workowe 3 litrowe 1 x użytku na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy typu schodkowego i duży zamykany otwór do pobierania próbek, pasujące do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu szpitala szt. 250 4. Pojemniki wielorazowego użytku 2 litrowe na wkłady workowe, wykonane z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone

w zintegrowany zaczepek do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia źródła próżni szt. 150 5. Pojemniki wielorazowego użytku 1 litrowe na wkłady workowe, wykonane z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczepek do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia źródła próżni, wymagany spłaszczony kształt szt. 50 6. Pojemniki wielorazowego użytku 3 litrowe na wkłady workowe, wykonane z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażone w zintegrowany zaczepek do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia źródła próżni szt. 20 7. Pojemniki wielorazowego użytku 2 litrowe na wkłady workowe z nieprzezroczystego tworzywa, wyposażone w zintegrowany zaczepek do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączenia źródła próżni szt. 15 8. Pojemniki wielorazowego użytku 1 litrowe na wkłady workowe z nieprzezroczystego tworzywa, wyposażone w zintegrowany zaczepek do mocowania oraz króciec obrotowy do przyłączenia źródła próżni szt. 15 9. Pojemniki wielorazowego użytku 1 litrowe nieprzezroczyste do płukania cewników pasujące do uchwytów będących na wyposażeniu szpitala szt. 25 10. Zestawy plastikowe 2 butlowe 1 x użytku do odsysania wydzielin z opłucnej, z butlą na wydzielinę o pojemności 3 litry i butlą wodnej regulacji siły ssania oraz portem do pobierania próbek na drenie do pacjenta szt. 500 11. Sterylny zestaw ratunkowy do drenażu klatki piersiowej (ssanie czynne i bierne) , zwarty kompaktowy, z mechaniczną regulacją siły ssania i mechanicznym zaworem zabezpieczającym przez zwrotnym przepływem powietrza do opłucnej, z komorą na wydzielinę 2000ml, nie wymagający napełniania wodą przed użyciem szt. 25 12. Dreny łączące sterylne 3 metrowe, średn. wewn. 6-7 mm, zakończenia elastyczne typu żeńskiego pasujące do wkładów workowych szt. 4 000 13. Proszek do żelowania wydzielin w saszetkach po 25g saszetka 20 g 2 000 14. Dreny łączące sterylne 3 metrowe, średn. wewn. 6-7 mm, zakończenia typu żeńskiego i schodkowy łącznik do cewników z osłonką do zamykania szt. 16 000 15. Uchwyty umożliwiające zawieszenie pojemnika wielorazowego na rurze ssaka typu VAN szt. 40 16. Uchwyty do mocowania pojemników wielorazowych na ścianie szt. 80 17. Uchwyty do mocowania pojemników wielorazowych na szynie wąskiej (z zaczepek sprężynowym) szt. 50 18. Kanka Yankauera z drenem 3-4 mm o śr. 7mm sterylne Ch24 i Ch 28 szt. 10 000 19. Dreny balonowe niesterylne śr. wewn. 7mm, (odporne na załamanie), długość 30 metrów, posiadający rozszerzenie co 90 cm, do podłączania próżni szt. 15 20. Cewniki Trokar z ostrym mandrynem Ch 24 i CH 28 do drenażu KLP szt. 450 21. Zawór do zamykania próżni na pojemnikach do odsysania szt. 120 22. Zawór do zamykania próżni na pojemnikach do odsysania pasujący do pojemników wielorazowych szt. 120 23. Łącznik kątowy -przyłącze do próżni do pojemników wielorazowych szt. 120 24. Worki na wymiociny – pojemność 2000 ml, przezroczyste, ze skalą pomiarową, z kołnierzem wyprofilowanym w kształcie maski z wycięciem do zamykania worka szt. 4 000 25. Łączniki równoczesnego odsysania z dwóch pól, kompatybilny z wkładami workowymi 2 l i drenami łączącymi szt. 200 26. Zestaw do odsysania (w jednym opakowaniu) : - wkład 2 l ; - dren dł.

min. 1,8 m z przesuwanym regulatorem siły ssania ; - wkłady pasujące do pojemników i uchwytów będących na wyposażeniu szpitala. szt. 500

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: