

Ogłoszenie nr 516981-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

**Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: Dostawy płytek, siatek i śrub tytanowych do osteosyntezy złamań twarzoczaszki, materiałów eksploatacyjnych do kapnografu przedskórnego, elementów do ultradźwiękowego aspiratora tkanek Cusa Exel, kaniul do termolezji termicznej i podkładek uziemiających oraz elektrod jednorazowych do koagulacji.**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

## **Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

## **Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

### **Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4 , 58309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.

Adres strony internetowej (URL): [bip.zdrowie.walbrzych.pl](http://bip.zdrowie.walbrzych.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne [bip.zdrowie.walbrzych.pl](http://bip.zdrowie.walbrzych.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

[bip.zdrowie.walbrzych.pl](http://bip.zdrowie.walbrzych.pl)

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

bip.zdrowie.walbrzych.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

wymagana forma pisemna

Adres:

Siedziba Zamawiającego, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawy płytek, siatek i śrub tytanowych do osteosyntezy złamań twarzoczaszki, materiałów eksploatacyjnych do kapnografu przedskórnego, elementów do ultradźwiękowego aspiratora tkanek Cusa Exel, kaniul do termolezji termicznej i podkładek uziemiających oraz elektrod jednorazowych do koagulacji.

**Numer referencyjny:** Zp/15/PN-10/18

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

5

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:** Pakiet nr 1 – Płytki, siatki i śruby tytanowe do osteosyntezy złamań twarzoczaszki Pakiet nr 2 – Materiały eksploatacyjne do kapnografu przedskórnego Pakiet nr 3 – Elementy do ultradźwiękowego aspiratora tkanek Cusa Exel Pakiet nr 4 – Kaniule do termolezji termicznej i podkładki uziemiające Pakiet nr 5 – Elektrody jednorazowe do koagulacji

**II.5) Główny kod CPV:** 33140000-3

**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
33184100-4

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: 24 *lub* dniach:

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:**

**II.9) Informacje dodatkowe:** CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe kody CPV : 33184100-4– implanty chirurgiczne

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz

dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. : posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

Informacje dodatkowe

### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania może zostać wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności materiałów medycznych (dotyczy pakietu nr 2, 3, 4, 5) oraz implantów chirurgicznych (dotyczy pakietu nr 1). na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uchwycenie należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności materiałów medycznych (dotyczy pakietu nr 2, 3, 4, 5) oraz implantów chirurgicznych (dotyczy pakietu nr 1)., na kwotę minimum : dla pakietu nr 1 -300 000,00 zł; dla pakietu nr 2 – 10 000,00 zł; dla pakietu nr 3 – 70 000,00 zł; dla pakietu nr 4 - 12 000,00 zł; dla pakietu nr 5 – 15 000,00 zł.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy**

**Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1**

## **USTAWY PZP**

### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Wykaz dostaw wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności materiałów medycznych (dotyczy pakietu nr 2, 3, 4, 5) oraz implantów chirurgicznych (dotyczy pakietu nr 1), na kwotę minimum : dla pakietu nr 1 -300 000,00 zł; dla pakietu nr 2 – 10 000,00 zł; dla pakietu nr 3 – 70 000,00 zł; dla pakietu nr 4 - 12 000,00 zł; dla pakietu nr 5 – 15 000,00 zł.

### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 211). Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. W przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwość.



## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

#### **IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

#### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
p.1-czas uzup. komisji p.2-termin dostawy przedmiotu zamówienia	40,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

#### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpienia:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpienia, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2018-02-20, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:**

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane**

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr: 1 Nazwa:** Płytki, siatki i śruby tytanowe do osteosyntezy złamań twarzoczaszki

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Płyty tytanowe o grubości 0.7 i 1.0 mm, śruby o średnicy 2.0 mm 1. Płytki tytanowe, 4 otworowa, prosta z mostem 9 mm, grubość 1.0 mm szt. 80 2. Płytki tytanowe, 4 otworowa, prosta z mostem 12 mm, grubość 1.0 mm szt. 80 3. Płytki tytanowe, 6 otworowa, prosta z mostem 9 mm, grubość 1.0 mm szt. 80 4. Płytki tytanowe, 6 otworowa, prosta z mostem 12 mm, grubość 1.0 mm szt. 80 5. Płytki tytanowe, 16 otworowa, prosta, grubość 1.0 mm szt. 20 6. Płytki tytanowe, 8 otworowa, prosta, grubość 1.0 mm szt. 30 7. Płytki tytanowe, 8 otworowa, łuk, grubość 1.0 mm szt. 20 8. Płytki tytanowe, 5 otworowa, Y, grubość 1.0 mm szt. 20 9. Płytki tytanowe, 5 otworowa, Y, z mostem 12 mm, grubość 1.0 mm szt. 20 10. Płytki tytanowe, 5 otworowa, Y, ze mostem 9 mm, grubość 1.0 mm szt. 20 11. Płytki tytanowe, 5 otworowa, T, grubość 1.0 mm szt. 10 12. Płytki tytanowe, 5 otworowa, T, z mostem 9 mm, grubość 1.0 mm szt. 10 13. Płytki tytanowe, 5 otworowa, skośne T, z mostem 12 mm, lewa i prawa, grubość 1.0 mm szt. 40 14. Płytki tytanowe, 4 otworowa, L, z mostem 9 i 12mm do wyboru, lewa i prawa, grubość 1.0 mm szt. 24 15. Płytki tytanowe, 5 otworowa, L, z mostem 12 mm, lewa i prawa, grubość 1.0 mm szt. 20

16. Płytki tytanowa, 8 otworowa, z szerokim mostem 6 i 9 mm do wyboru, 2 otwory kompresyjne, grubość 1.0 mm szt. 16 17. Płytki tytanowa, trapezowa, 4 otworowa, grubość 1.0 mm szt. 30 18. Płytki tytanowa, 4 otworowa, w tym 3 otwory kompresyjne, kształtu delta z możliwością kompresji, grubość 1.0 mm szt. 10 19. Płytki tytanowa, trapezowa, 9 otworowa, grubość 1.0 mm szt. 10 20. Płytki tytanowa, segmentowa, 20 otworowa, grubość 1.0 mm szt. 10 21. Płytki tytanowa, kąta żuchwy 6 otworowa z mostem, skrzycona anatomicznie prawa (skręć 70°), grubość 1.0 mm szt. 40 22. Płytki tytanowa, kąta żuchwy 6 oczkowa z mostem, skrzycona anatomicznie lewa (skręć 70°), grubość 1.0 mm szt. 40 23. Płytki tytanowa, 4 otworowa, z szerokim skokiem, 2 otwory kompresyjne w moście, grubość 1.0 mm szt. 30 24. Płytki tytanowa, żuchwowa, 8 otworowa, otwarta, grubość 0,7mm szt. 20 25. Płytki tytanowa, żuchwowa, 6 otworowa, otwarta, grubość 0,7mm szt. 20 26. Suwak okrągły, z otworem heksagonalnym, średnica 2.0 mm szt. 40 27. Suwak okrągły, z otworem heksagonalnym, średnica 2.3 mm szt. 12 28. Śruba IMF samowiercąca, tytanowa, z otworem heksagonalnym, do wiązań międzyszczykowych, z kołnierzem naśluzówkowym; dł. 8 i 11 mm - 2 szt w opakowaniu szt. 360 29. Śruba korowa, tytanowa, średnica 2.0 mm, długość 4 - 15mm, z otworem heksagonalnym szt. 300 30. Śruba korowa, tytanowa, średnica 2.3 mm, długość 5, 7mm, z otworem heksagonalnym szt. 100 31. Śruba samowiercąca, tytanowa, średnica 2.0, długość 5 - 15mm, z otworem heksagonalnym szt. 2 000 32. Płyta tytanowa, prosta 4 otworowa z mostem 9 mm, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. szt. 5 33. Płyta tytanowa, prosta 4 otworowa z mostem 12 mm, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. szt. 5 34. Płyta tytanowa, prosta 20 otworowa, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. szt. 2 35. Płyta tytanowa, 4 otworowa, do kości jarzmowej, anatomicznie ukształtowana, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. szt. 5 36. Płyta tytanowa, 4 otworowa, trapezoidalna, do złamań kłykcia żuchwy, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1,3 mm; wysokość 13 mm, blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. szt. 4 37. Płyta tytanowa, 4 otworowa, trapezoidalna, do złamań kłykcia żuchwy, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1,3 mm; wysokość 14 mm, blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. szt. 4 38. Płyta tytanowa, 4 otworowa, delta, do złamań kłykcia żuchwy, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1,3 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w

zakresie kąta +/- 15 stopni. szt. 4 39. Płyta tytanowa, 4 otworowa, do złamań kąta żuchwy, anatomicznie ukształtowana, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1,3 mm; prawa/lewa; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni; wyposażona dodatkowo w 2 otwory z wytyczonym kątem wprowadzenia śruby +/-15 stopni szt. 4 40. Płyta tytanowa, 8 otworowa z mostem 11 mm, do kości atroficznej, anatomicznie ukształtowana, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1,3 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. szt. 2 41. Płyta tytanowa, 10 otworowa z mostem 13 mm, do kości atroficznej, anatomicznie ukształtowana, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1,3 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. szt. 2 42. Płyta tytanowa, 12 otworowa z mostem 11mm, do kości atroficznej, anatomicznie ukształtowana, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1,3 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni szt. 2 43. Płyta tytanowa, prosta, 16 otworowa pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1,5 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni szt. 2 44. Płyta tytanowa, 8 otworowa, z mostem 18 mm, do kości żuchwy, anatomicznie wygięta, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1,5 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni szt. 2 45. Płyta tytanowa, 8 otworowa, do kości żuchwy, wygięta pod kątem 120 stopni, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1,5 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni szt. 2 46. Płyta tytanowa, 16 otworowa, do kości żuchwy, anatomicznie wygięta, pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1,5 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. szt. 2 47. Płyta tytanowa, 24 otworowa, do kości żuchwy, anatomicznie wygięta, prawa/lewa; pod śruby 2,0/2,3/2,5 mm; grubość 1,5 mm; blokowana w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni szt. 4 48. Śruba blokowana, tytanowa, średnica 2,0mm, długość 5-13mm; bezgwintowa głowa śruby z otworem heksagonalnym, blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk szt. 100 49. Śruba blokowana, tytanowa, średnica 2,3mm, długość 7-16mm; bezgwintowa głowa śruby z otworem heksagonalnym, blokowanie w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk szt. 50 Płyty tytanowe o grubości 0.6 mm i śruby o średnicy 1.5 mm oraz płytki do zaopatrzenia złamań dna oczodołu 50. Płytki tytanowa, 4 otworowa, prosta, grubość 0.6 mm szt. 20 51. Płytki tytanowa, 6 otworowa, prosta, grubość 0.6 mm szt. 40 52. Płytki tytanowa, 8 otworowa, prosta, grubość 0.6 mm szt. 30 53. Płytki tytanowa, 16 otworowa, prosta, grubość 0.6 mm szt.



4 54. Płytki tytanowa, 6 otworowa, łuk, grubość 0.6 mm szt. 20 55. Płytki tytanowa, 8 otworowa, łuk, grubość 0.6 mm szt. 30 56. Płytki tytanowa, 7 otworowa, T, grubość 0.6 mm szt. 20 57. Płytki tytanowa, 5 otworowa, Y, z mostem 6 mm, grubość 0.6 mm szt. 20 58. Płytki tytanowa, 5 otworowa, Y, z mostem 9 mm, grubość 0.6 mm szt. 20 59. Płytki tytanowa, 11 otworowa, H, grubość 0.6 mm szt. 20 60. Płytki tytanowa, nosowa, T, H, Y 10 - 12 otworowa, grubość 0.6 mm szt. 30 61. Płytki tytanowa, 6 otworowa, X, z mostem 6 mm, grubość 0.6 mm szt. 10 62. Płytki tytanowa, 6 otworowa, X, z mostem 9 mm, grubość 0.6 mm szt. 10 63. Płytki tytanowa, prosta, 4 otworowa, z mostem 6 mm, grubość 0.6 mm szt. 20 64. Płytki tytanowa, prosta, 4 otworowa, z mostem 7,5 mm, grubość 0.6 mm szt. 20 65. Płytki tytanowa, L-kształtna, o kącie 90°, 4 otworowa, z mostem 6 mm, lewa, grubość 0.6 mm szt. 10 66. Płytki tytanowa, L-kształtna, o kącie 90°, 4 otworowa, z mostem 6 mm, prawa, grubość 0.6 mm szt. 10 67. Płytki tytanowa, L-kształtna, o kącie 90°, 4 otworowa, z mostem 7,5 mm, lewa, grubość 0.6 mm szt. 10 68. Płytki tytanowa, L-kształtna, o kącie 90°, 4 otworowa, z mostem 7,5 mm, prawa, grubość 0.6 mm szt. 10 69. Płytki tytanowa, L-kształtna, o kącie 90°, 4 otworowa, z mostem 9 mm, lewa, grubość 0.6 mm szt. 10 70. Płytki tytanowa, L-kształtna, o kącie 90°, 4 otworowa, z mostem 9 mm, prawa, grubość 0.6 mm szt. 10 71. Płytki tytanowa, L-kształtna, o kącie 100°, 4 otworowa, z mostem 9 mm, lewa, grubość 0.6 mm szt. 10 72. Płytki tytanowa, L-kształtna, o kącie 100°, 4 otworowa, z mostem 9 mm, prawa, grubość 0.6 mm szt. 10 73. Płytki tytanowa, L-kształtna, o kącie 100°, 5 otworowa, z mostem 7,5 mm, lewa, grubość 0.6 mm szt. 10 74. Płytki tytanowa, L-kształtna, o kącie 100°, 5 otworowa, z mostem 7,5 mm, prawa, grubość 0.6 mm szt. 10 75. Płytki tytanowa, 6 otworowa, X, z mostem 7.5 mm, grubość 0.6 mm szt. 10 76. Płytki tytanowa, 5 otworowa, Y, z mostem 7.5 mm, grubość 0.6 mm szt. 10 77. Płytki tytanowa, segmentowa, 8 otworowa, grubość 0.6 mm szt. 10 78. Płytki tytanowa, segmentowa, 10 otworowa, grubość 0.6 mm szt. 10 79. Siatka tytanowa o grubości 0,2mm i wymiarach 55x55mm, pod śruby o średnicy 1.5 mm szt. 10 80. Siatka tytanowa o grubości 0,3mm i wymiarach 55x55mm, pod śruby o średnicy 09./1.2/1.5/2.0 mm szt. 10 81. Siatka tytanowa o grubości 0,3mm i wymiarach 55x110mm, pod śruby o średnicy 09./1.2/1.5/2.0 mm szt. 4 82. Śruba korowa, tytanowa, średnica 1.5 mm, długość 3 mm, z otworem heksagonalnym szt. 100 83. Śruba korowa, tytanowa, średnica 1.5 mm, długość 4 mm, z otworem heksagonalnym szt. 300 84. Śruba korowa, tytanowa, średnica 1.5 mm, długość 5 mm, z otworem heksagonalnym szt. 400 85. Śruba korowa, tytanowa, średnica 1.5 mm, długość 6 mm, z otworem heksagonalnym szt. 300 86. Śruba korowa, tytanowa, średnica 1.5 mm, długość 7 mm, z otworem heksagonalnym szt. 100 87. Śruba korowa, tytanowa, średnica 1.5 mm, długość 8 mm, z otworem heksagonalnym szt. 100 88. Śruba korowa, tytanowa, średnica 1.5 mm, długość 10 mm, z otworem heksagonalnym szt. 100 89. Śruba korowa, tytanowa, średnica 1.5 mm, długość 12 mm, z otworem heksagonalnym szt. 20 90. Śruba korowa, tytanowa, średnica 1.8 mm, długość 5,7,9 mm, z otworem heksagonalnym szt. 180 91. Śruba samowiercząca, tytanowa, średnica 1.5, długość 4, 5, 6, 7, 9

mm, z otworem heksagonalnym szt. 300 92. Płytki tytanowe do urazów dna oczodołu, 12 otworowa, mała i duża, profil 0.35 mm szt. 16 93. Płytki tytanowe do urazów dna oczodołu, 6 otworowa, mała i duża, profil 0.4 mm szt. 16 94. Szablony do płytki oczodołowej mały i duży do wyboru szt. 32 Płytki tytanowe grubości 1,6 mm z otworami kompresyjnymi i śruby typu trauma o średnicy 2,5 mm 95. Płytki tytanowe, proste, 6 otworowa, grubość 1.6 mm szt. 20 96. Płytki tytanowe, proste, 16 otworowa, grubość 1.6 mm szt. 10 97. Płytki tytanowe, łuk, 16 otworowa, grubość 1.6 mm szt. 10 98. Płytki tytanowe, proste, 8 otworowa, grubość 1.6 mm szt. 20 99. Płytki tytanowe, 6 otworowa, kąt 120°, grubość 1.6 mm szt. 10 100. Płytki tytanowe, 8 otworowa, kąt 120°, grubość 1.6 mm szt. 10 101. Płytki tytanowe, łuk, 8 otworowa, grubość 1.6 mm szt. 10 102. Płytki tytanowe, łuk z mostem 18 mm, 8 otworowa, grubość 1.6 mm szt. 10 103. Śruba korowa, tytanowa, średnica 2.5 mm, długość 6 mm, z otworem typu krzyżak szt. 160 104. Śruba korowa, tytanowa, średnica 2.5 mm, długość 7 mm, z otworem typu krzyżak szt. 160 105. Śruba korowa, tytanowa, średnica 2.5 mm, długość 8 mm, z otworem typu krzyżak szt. 160 106. Śruba korowa, tytanowa, średnica 2.8 mm, długość 6 mm, z otworem typu krzyżak szt. 40 107. Śruba korowa, tytanowa, średnica 2.8 mm, długość 8 mm, z otworem typu krzyżak szt. 40 108. Śruba korowa, tytanowa, średnica 2.8 mm, długość 10 mm, z otworem typu krzyżak szt. 40

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 33184100-4,

**3) Wartość części zamówienia(jezeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Czas uzupełnienia komisji od momentu wszczęcia postępowania (wykorzystania sprzętu)	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**CPV : 33140000-3 – materiał medyczny Dodatkowe kody CPV : 33184100-4– implanty chirurgiczne

**Część nr: 2 Nazwa:** Materiały eksploatacyjne do kapnografu przedskórnego

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

**-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Membrany (preparatory) wraz z elektrolitem szt. 24 2. Klipsy mocujące wraz z żelem kontaktowym szt. 280 3. Pierścienie mocujące wraz z żelem kontaktowym szt. 60 4. Gaz kalibracyjny szt. 13

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 33140000-3,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**CPV : 33140000-3 – materiał medyczny

**Część nr: 3 Nazwa:** Elementy do ultradźwiękowego aspiratora tkanek Cusa Exel

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego**

**-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Końcówka wielorazowa, zagięta, precyzyjna do uchwytu 36 kHz , do aspiratora Cusa Excel szt. 2 2. Jednorazowe dreny do uchwytu 36kHz, do aspiratora Cusa Excel ( 1 opak=6 sztuk ) opak. 30 3. Jednorazowe dreny do

uchwyty 23 kHz, do aspiratora Cusa Excel ( 1 opak=6 sztuk ) opak. 10 4. Wkład ssaka 1,5 l do aspiratora Cusa Excel szt. 150

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:CPV : 33140000-3 – materiał medyczny**

**Część nr: 4 Nazwa:** Kaniule do termolezji termicznej i podkładki uziemiające

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Kaniule proste do termolezji termicznej, 18-20-21-22G, dł. 10 cm z końcówką aktywną 5 mm, 1 OPAK. = 10 sztuk opak. 6 2. Kaniule proste do termolezji termicznej, 18-20-21-22G, dł. 10 cm z końcówką aktywną 10 mm, 1 OPAK. = 10 sztuk opak. 6 3. Kaniule proste do termolezji termicznej, 22G, dł. 10 cm z końcówką aktywną 2 mm, 1 OPAK. = 10 sztuk opak. 2 4. Kaniule proste do termolezji termicznej, 18-20G, dł. 15 cm z końcówką aktywną 5 mm, 1 OPAK. = 10 sztuk opak. 4 5. Kaniule proste do termolezji termicznej, 21-22G, dł. 5 cm z końcówką aktywną 4 mm, 1 OPAK. = 10 sztuk opak. 6 6. Podkładki uziemiające (elektrody bierne) bez kabla, kompatybilne z generatorem do termolezji firmy Cosman typ G4. szt. 150

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,**

**3) Wartość części zamówienia(jezeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:CPV : 33140000-3 – materiał medyczny**

**Część nr: 5 Nazwa:** Elektrody jednorazowe do koagulacji

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

*budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego*

**-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Jednorazowa

sterylna elektroda igłowa do koagulacji o rozmiarze całkowitym 7,2 cm a długości aktywnej 2,8 cm

opakowanie = 50szt. op. 30 2. Jednorazowa sterylna elektroda igłowa do koagulacji o rozmiarze

całkowitym 16,51 cm a długości aktywnej 2,54 cm opakowanie = 50szt. op. 10 3. Jednorazowy sterylna

nożyk do koagulacji o rozmiarze całkowitym 16,51 cm a długości aktywnej 2,54 cm opakowanie = 50szt.

op. 10

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,**

**3) Wartość części zamówienia(jezeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:CPV : 33140000-3 – materiał medyczny**