

Ogłoszenie nr 527495-N-2018 z dnia 2018-03-08 r.

**Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokolowskiego: Dostawy foteli do badania pacjentów, tonometrów, autokeratorefraktometrów, rzutników optotypów, lamp szczelinowych, chłodziarek, rejestratora temperatury, płyt CD/DVD, fixatorów do mocowania siatek, rękojeści staplera endoskopowego, staplerów, zastawek dootrzewnowych, stolików i taboretów.**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4, 58309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail [szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl](mailto:szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl), faks 746 489 746.

Adres strony internetowej (URL): [www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

Adres profilu nabywcy: [www.zdrowie.walbrzych.pl](http://www.zdrowie.walbrzych.pl)

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Nie

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna

Adres:

Siedziba Zamawiającego: ul. Skołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawy foteli do badania pacjentów, tonometrów, autokeratorefraktometrów, rzutników optotypów, lamp szczelinowych, chłodziarek, rejestratora temperatury, płyt CD/DVD, fixatorów do mocowania siatek, rękojeści staplera endoskopowego, staplerów, zastawek dootrzewnowych, stolików i taboretów.

**Numer referencyjny:** Zp/23/PN-17/18

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

16

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Pakiet nr 1 – Fotel do badania pacjentów – 2 szt. Pakiet nr 2 – Tonometr bezdotykowy – 2 szt. Pakiet nr 3 – Autokeratorefraktometr – 2 szt. Pakiet nr 4 – Rzutnik optotypów – 2 szt. Pakiet nr 5 – Lampa szczelinowa z systemem archiwizacji cyfrowej – 2 szt. Pakiet nr 6 – Chłodziarka do przechowywania leków. Pakiet nr 7 – Chłodziarka do przechowywania leków gotowych. Pakiet nr 8 – Rejestrator temperatury z modułem GSM. Pakiet nr 9 – Płyty CD/DVD. Pakiet nr 10 – Fixatory do mocowania siatek. Pakiet nr 11 – Rękojeść staplera endoskopowego. Pakiet nr 12 – Staplery Pakiet nr 13 – Staplery Pakiet nr 14 – Zastawki dootrzewnowe Pakiet nr 15 – Stolik podwójny na aparaturę medyczna – 2 szt. Pakiet nr 16 – Taboret okulistyczny dla pacjentów i lekarza badającego – 20 szt.

**II.5) Główny kod CPV: 33140000-3**

**Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
33100000-1
30234300-1
39711130-9
33192000-2

**II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie**

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: 24 *lub* dniach:

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:**

**II.9) Informacje dodatkowe:** Główny kod CPV - Pakiet nr 10, 11, 12, 13, 14 : 33140000-3 – materiały medyczny Dodatkowy kod CPV : Pakiet nr 2, 3, 4, 5 – 33100000-1 – urządzenia medyczne Pakiet nr 9 – 30234300-1 – płyty kompaktowe Pakiet nr 6, 7, 8 – 39711130-9 – chłodziarki Pakiet nr 1, 15, 16 – 33192000-2 – meble medyczne

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

#### **III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. : posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

Informacje dodatkowe

#### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

#### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania może zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. : 1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw w

zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uchylenie należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej dostawy w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności: - materiałów medycznych dla pakietów nr 10, 11, 12, 13 i 14; - urządzeń medycznych dla pakietów nr 2, 3, 4 i 5; - płyt kompaktowych dla pakietu nr 9; - chłodziarek dla pakietów nr 6, 7 i 8; - mebli medycznych dla pakietów nr 1, 15 i 16. na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 4 500,00 zł; dla pakietu nr 2, 3 - 15 000,00 zł; dla pakietu nr 4, 15 i 16 – 3 000,00 zł; dla pakietu nr 5 - 20 000,00 zł; dla pakietu nr 6, 7 i 8 - 20 000,00 zł; dla pakietu nr 9 - 12 500,00 zł; dla pakietu nr 10 - 100 000,00 zł; dla pakietu nr 11 – 30 000,00 zł; dla pakietu nr 12 i 13- 140 000,00 zł; dla pakietu nr 14 - 50 000,00 zł; dla każdej z dostaw Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

#### **III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2. Wykaz dostaw wykonanych odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej

jednej dostawy w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w szczególności: - materiałów medycznych dla pakietów nr 10, 11, 12, 13 i 14; - urządzeń medycznych dla pakietów nr 2, 3, 4 i 5; - płyt kompaktowych dla pakietu nr 9; - chłodziarek dla pakietów nr 6, 7 i 8; - mebli medycznych dla pakietów nr 1, 15 i 16. na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 4 500,00 zł; dla pakietu nr 2 , 3 - 15 000,00 zł; dla pakietu nr 4, 15 i 16 – 3 000,00 zł; dla pakietu nr 5 - 20 000,00 zł; dla pakietu nr 6, 7 i 8 - 20 000,00 zł; dla pakietu nr 9 - 12 500,00 zł; dla pakietu nr 10 - 100 000,00 zł; dla pakietu nr 11 – 30 000,00 zł; dla pakietu nr 12 i 13- 140 000,00 zł; dla pakietu nr 14 - 50 000,00 zł; dla każdej z dostaw

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

**III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

**III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( dla pakietów : 2, 3, 4, 5, 10 11, 12, 13 i 14) (Dz. U. z 2017 r. poz. 211). Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. W przypadku braku możliwości jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki którejkolwiek pozycji z pakietu budzącej wątpliwość (dot. pakietów: 10, 11, 12, 13 i 14).

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

#### **IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

## **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących	40,00

### **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

## **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**



#### **IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

#### **Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

#### **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2018-03-16, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:**

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane**

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

### **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr: 1 Nazwa:** Pakiet nr 1 Fotel do badania pacjentów – 2 szt.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Fotel do badania pacjentów 2 szt. L.p. Parametry/Cechy Wymagania użytkownika Parametry i cechy oferowane Wymagania ogólne 1. Model / Typ Podać 2. Producent Podać 3. Kraj pochodzenia Podać 4. Rok produkcji 2018 (fabrycznie nowy) Podać 5. Certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie UE TAK 6. Instrukcja obsługi w jez. polskim TAK 7. Dokumentacja techniczna (z dostawą) TAK FOTEL PACJENTA WOLNOSTOJĄCY Parametry techniczno-użytkowe 1. Fotel dla pacjenta, przeznaczony do wykonywania badań okulistycznych z możliwością odchylenia oraz podnoszenia góra/dół TAK 2. Zakres ruchu fotela góra/dół: 150 mm TAK 3. Zakres kąta obrotu fotela do przodu i tyłu: 35 stopni (w stosunku do położenia spoczynkowego) TAK 4. Długość: 920 mm<sup>6</sup> +/-10mm TAK 5. Szerokość: 640 mm + - 10 mm TAK 6. Wysokość całkowita: min 1370 mm TAK 7. Wysokość siedziska fotela nad podłożem: min 585 mm, max 735 mm TAK 8. Ciężar całkowity: do 80 kg TAK 9. Siedzisko z oparciem i dwoma uchylnymi podłokietnikami TAK 10. Przycisk sterowania pochylaniem fotela: umieszczone z tyłu fotela TAK 11. Przycisk nożny służący do regulacji położenia góra/dół TAK 12. Stalowa podstawa z sześcioma stopkami umożliwiającymi swobodne, ręczne wypoziomowania fotela TAK

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 33192000-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

### 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin gwarancji	20,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia	20,00

### 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr: 2 Nazwa:** Pakiet nr 2 Tonometr bezdotykowy – 2 szt.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Producent / Firma: Podać 2 Kraj: Podać 3 Urządzenie typ Podać 4 Rok produkcji: 2018 Podać 5 Kserokopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) TAK Podać PARAMETRY OGÓLNE 6 Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] Podać 7 Masa [kg] Podać 8 Zasilanie Podać CHARAKTERYSTYKA TONOMETRU 9. Zakres pomiarowy od 0 do 60 mmHg TAK 10. Źródło światła: diodowe TAK 11. Długość fali: 880 nm TAK 12. Wielkość energii na wyjściu podczas pomiaru: <100 mikroW TAK 13. Rodzaj oświetlenia przedniego odcinak oka: dioda o długości fali 780 nm TAK 14. Możliwość wyboru trybów pomiarowych: manualny, automatyczne naprowadzanie, automatyczne naprowadzanie i pomiar TAK 15. Możliwość ustawiania parametrów zarówno za pomocą pulpitu jak i ekranu TAK 16. Sterowanie tonometrem zarówno za pomocą joysticka jak i dotykowego ekranu TAK 17. Elektryczna regulacja podbródka za pomocą przycisków góra/dół umieszczonych na korpusie aparatu TAK 18. Wskaźnik położenia podbródka i całej głowicy aparatu (wysokość) umieszczony na pulpicie TAK 19. Przycisk

„packing” pozwalający na automatyczne ustawienie aparatu do pozycji wyjściowej/transportowej TAK 20. Graficzna informacja wykonania poprawności pomiaru umieszczona na pulpicie z następującymi oznaczeniami: Zielony- poprawny Pomarańczowy – dopuszczający Czerwony – błędny TAK 21. Możliwość korekcji pomiarów przez wynik pachymetrii TAK 22. Wbudowana termiczna drukarka TAK 23. Zakresy ruchu: w osi Y: 40mm, w osi X: 88mm w osi Z: 45mm TAK 24. Zakres ruchu podbródka: 70mm TAK 25. Przekątna wyświetlacza: 5,7 cali TAK 26. Wyjście RS 232C TAK

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin gwarancji	20,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia	20,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 3 Nazwa:** Pakiet nr 3 Autokeratorefraktometr – 2 szt.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a**

**w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Producent / Firma: Podać 2 Kraj: Podać 3 Urządzenie typ Podać 4 Rok produkcji: 2018 Podać 5 Kserokopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) TAK Podać PARAMETRY OGÓLNE 6 Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] Podać 7 Masa [kg] Podać 8 Zasilanie Podać CHARAKTERYSTYKA AUTOKERATOREFRAKTOMETRU 9. Zakres pomiaru sfery od -25,00D do +22,00D TAK 10. Zakres pomiaru cylindra od -10,00D do +10,00D TAK 11. Skoki pomiarowe: 0,01, 0,12, 0,25 TAK 12. Oś astygmatyzmu: pomiar kąta: od 0 do 180 stopni (pomiar co 1 stopień) TAK 13. Minimalna wielkość źrenicy 2,2 mm TAK 14. VD zakresy: 0mm, 12mm, 13,5mm, 14mm, 15,5mm, 16mm TAK 15. Czas jednego pomiaru nie dłuższy niż 0,2 sekundy TAK 16. Możliwość wykonania pomiaru: K1, K2, AVG TAK 17. Zakres pomiaru keratometrii od 30,68D do 67,50D TAK 18. Czas pomiaru keratometrii nie dłuższy niż 0,1s TAK 19. Możliwość wykonania pomiaru w następujących trybach: normalny, IOL, zaćma TAK 20. Wbudowana termiczna drukarka TAK 21. Zakresy ruchu: przód-tył: 40mm, lewo-prawo: 88mm góra-dół: 50mm TAK 22. Zakres ruchu podbródka: 70mm TAK 23. Przekątna wyświetlacza: 5,7 cali TAK 24. Graficzna informacja wykonania poprawności pomiaru umieszczona na pulpicie z następującymi oznaczeniami: Zielony- poprawny Pomarańczowy – dopuszczający Czerwony – błędny TAK 25. Sterowanie urządzeniem zarówno za pomocą joysticka jak i dotykowego ekranu TAK 26. Elektryczna regulacja podbródka za pomocą przycisków góra/dół umieszczonych na korpusie aparatu TAK 27. Wskaźnik położenia podbródka i całej głowicy aparatu (wysokość) umieszczony na pulpicie TAK 28. Przycisk „packing” pozwalający na automatyczne ustawienie aparatu do pozycji wyjściowej/transportowej TAK 29. Ekran wyposażony w graficzną informację dotyczącą położenia podbródka i głowicy aparatu TAK 30. Wyjście RS 232C TAK

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 33100000-1,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin gwarancji	20,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia	20,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 4 Nazwa:** Pakiet nr 4 Rzutnik optotypów – 2 szt.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a**

**w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1 Producent / Firma:

Podać 2 Kraj: Podać 3 Urządzenie typ Podać 4 Rok produkcji: 2018 Tak-Podać PARAMETRY OGÓLNE 6 Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm]

Podać 7 Masa [kg] Podać 8 Zasilanie Podać 9 Zastosowanie: badanie ostrości wzroku TAK CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 10 Liczba optotypów:

36 TAK – Podać 11 Szybkość zmiany optotypy nie więcej niż 0,3s TAK - Podać 12 Maski: pionowa, pozioma, pojedyncza, polaryzacyjna, czerwono-zielona

TAK - Podać 13 Dostępne testy: litery, obrazki, cyfry, E Snellena, Pierścienie Landolta, Panel czerwono-zielony, podwójny panel polaryzacyjny, Astygmatyzm, Punkt fiksacyjny, Cylinder krzyżowy, Schrober test, Worth, Stereo, Balans dwukolorowy, Foria/Foria z fiksacją, Pionowa i pozioma koincydencja TAK - Podać 14 Odległość od ekranu: od 2,9 do 6,1 m (regulowana) TAK - Podać 15 Źródło światła: Dioda LED biała TAK - Podać 16 Jasność testu: 220 cd/m2 (regulowana) TAK-Podać 17 Waga: max 4kg TAK 18 Pobór mocy: max 11W TAK 19 Kąt projekcji: +/- 15 stopni TAK

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin gwarancji	20,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia	20,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 5 Nazwa:** Pakiet nr 5 Lampa szczelinowa z systemem archiwizacji cyfrowej – 2 szt.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Lampa szczelinowa

z prowadzeniem szczeliny w układzie ZEISS TAK 2. Minimum 3 stopnie powiększenia biomikroskopu w zakresie min. 8 do 20 x TAK podać 3. Okulary operatora z korekcją wady min.+/- 8D oraz powiększeniem min. 10,0 x TAK podać 4. Wysokość szczeliny min. 14 mm regulowana płynnie oraz skokowo TAK podać 5. Szerokość szczeliny min. 14 mm Regulowana płynnie TAK podać 6. Obrót szczeliny w zakresie min. +/- 90° płynny TAK podać 7.

Oświetlenie halogenowe o mocy nie większej niż 10W, regulowane płynnie TAK podać 8. Dystans roboczy pryzma - oko pacjenta min. 71 mm TAK podać

9. Filtry: niebieski, zielony (bezczerwienny), żółty, zabezpieczający przed promieniowaniem UV, pochłaniający ciepło, płytka matowa do rozproszenia

światła TAK 10. Podpórka pod brodę i czoło pacjenta TAK 11. Zasilacz zintegrowany z aparatem eliminujący potrzebę montowania dodatkowych skrzynek

pod blatem stolika TAK 12. Stolik regulowany na wysokość z napędem elektrycznym TAK 13. Jednostka komputerowa archiwizująca i przetwarzająca

obrazy o parametrach nie gorszych niż: • częstotliwość pracy procesora min. 2,2 GHz • Pamięć RAM min. 4GB • Pamięć karty graficznej min. 256 MB •

Pojemność twardego dysku min. 250 GB • Min. 2 porty USB 2.0 • Złącze sieciowe 100 Mbit • Napęd CD/DVD • System operacyjny WINDOWS 7 lub

nowszy 14. Pedał nożny do wykonywania zdjęć TAK 15. Monitor o rozdzielczości min. 1280 x 1024 piksele TAK 16. Stolik o napędzie elektrycznym TAK

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 33100000-1,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:



okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin gwarancji	20,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia	20,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 6 Nazwa:** Pakiet nr 6 Chłodziarka do przechowywania leków wraz z dostawą.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** SPECYFIKACJA: - pojemność 600L-650L - wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. 700 x 830 x 2150 mm - układ chłodzenia dynamiczny - odszranianie automatyczne - zakres temperatury: od 0 do +16°C - kolor obudowy biały - drzwi przeszklone - wyświetlacz zewnętrzny cyfrowy - alarm otwartych drzwi - alarm wysokiej/niskiej temperatury - interfejs RS 485 - złącze beznapięciowe - 8 półek - drzwi zamykane na zamek - kółka jezdne - drzwi lewe - dostawa na miejsce

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 39711130-9,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin gwarancji	20,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia	20,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 7 Nazwa:** Pakiet nr 7 Chłodziarka do przechowywania leków gotowych wraz z dostawą.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**SPECYFIKACJA: - pojemność 360L - wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. 600 x 615 x 1840 mm - alarm optyczny i dźwiękowy w przypadku awarii - odszranianie automatyczne - zakres temperatury: od + 2 do +8°C - alarm braku zasilania - cyfrowy wskaźnik temperatury - wewnętrzne oświetlenie LED - drzwi prawe przeszklone z izolacją - sterowanie elektryczne - zamek drzwiowy - regulowane nóżki - dostawa na miejsce

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39711130-9,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin gwarancji	20,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia	20,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 8 Nazwa:** Pakiet nr 8 Rejestrator temperatury z modułem GSM.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a*

**w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Specyfikacja : - zakres pomiaru temperatury czujnika w zakresie-40 do +60 lub większym - dokładność pomiaru temperatury 0.1-/+0,2 - długość kabli czujników zewnętrznych 2,5 - zegar czasu rzeczywistego - interwał zapisu danych 1/5/15/30/60 - pamięć wewnętrzna 1 min wartości pomiarowych - pamięć dodatkowa karta Micro SD 2 GB - interfejs Micro USB - zasilanie 5 VDC przez port USB - czas pracy baterii 48 godzin - wyświetlacz OLED 128x64 px - zakresy pasm częstotliwości GSM - nr telefonu do wysyłania sms z powiadomieniami

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 39711130-9,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin gwarancji	20,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia	20,00

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr: 9 Nazwa:** Pakiet nr 9 Płyty CD/DVD.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1 Płyty CD + koperta na płytę Pojemność min 700 mb. Odporność na działanie promieni UV. Czas archiwizacji: Dodatkowa ochrona – do 40 lat; AZO – do 100 lat. Powierzchnia dysku Wide White Inkjet biała i przystosowana do zadruku za pomocą drukarki atramentowej do przezroczystej przestrzeni wokół otworu, a średnica drukowania wynosi 21 - 118 mm, Najniższy współczynnik występowania błędów w odniesieniu do wielu nagrywarek CD. 6500 szt. 2 Płyta DVD +koperta na płytę. Powierzchnia do nadruku w przystosowanych do tego drukarkach atramentowych, Warstwa nagrywalna Advanced AZO+ , Pojemność min 4,7 GB, Stabilność nagrywania na najwyższym poziomie, Bardzo długi okres przechowywania, Przystosowane do przechowywania wideo (CLV) i danych (CAV) 2000 szt. 3 Płyty CD + koperta na płytę CD-R to dysk o pojemności 700 MB zapewniający możliwość nagrywania danych Nadzwyczajna odporność na działanie promieni UV. Czas archiwizacji: Dodatkowa ochrona – do 40 lat; AZO – do 100 lat. Najniższy współczynnik występowania błędów w odniesieniu do wielu nagrywarek CD. Powierzchnia tego dysku jest pokryta srebrną, matową warstwą. Możliwość opisywania za pomocą markerów do dysków CD/DVD. 10000 szt. 4 Płyty DVD + koperta na płytę DVD-R to dysk o pojemności 4,7 GB zapewniający możliwość nagrywania. Zgodność ze specyfikacjami +RW-Alliance. Warstwa nagrywania AZO. Najwyższy poziom stabilności nagrywania. Nadzwyczaj długi czas archiwizacji. Nadzwyczajna odporność na działanie promieni UV Powierzchnia tego dysku jest pokryta srebrną, matową warstwą. Możliwość opisywania za pomocą markerów do dysków CD/DVD. 2000 szt.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 30234300-1,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

#### 4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

#### 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących	40,00

#### 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr: 10 Nazwa:** Pakiet nr 10 Fixatory do mocowania siatek

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Urządzenie do zamykania nacięcia po trokarze -1 kieliszek plastikowy 60-80ml szt. 12 2. Bezwęzłowy system do zamykania ran o czasie wchłaniania do 180 dni, 3/0 19mm odwrotnie tnąca 3/8 koła, bezbarwna 45cm szt. 12 3. Siatka elastyczna, transparentna, kompozytowa do zaopatrywania przepuklin brzusznych oraz pooperacyjnych - składająca się z niewchłaniających monofilamintowych włókien poliestrowych tkanych w strukturze 3D - pokrytych błoną zapobiegająca powstawaniu zrostów - biowchłaniający kolagen hydrofilowy - siatka posiada właściwości tymczasowego przylegania do otrzewnej do czasu jej mocowania (nici, stapler ) - siatka posiada znacznik kierunkowy w kolorze zielonym - musi posiadać możliwość przycięcia siatki do pożądanego rozmiaru - rozmiar pora

3,3 do 2,3mm - grubość do 0,7mm - gramatura 66g/m<sup>2</sup> - wielkość 20x15 cm szt. 1 4. Siatka polipropylenowa lekka 6x11cm lub 15x10 cm, wielkość porów 1,5x1,7mm. Zamawiający określi wielkość siatki przy składaniu zamówienia. szt. 12 5. Siatka polipropylenowa monofilamentowa macroporowata 6x11 cm lub 7,5x15cm. Rozmiar porów : 2.0 x 2.4 mm Gramatura 46g/m<sup>2</sup>.Zamawiający określi wielkość siatki przy składaniu zamówienia. szt. 30 6. Zestaw obejmujący: Jednorazowe narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych metodą laparoskopową 5mm zawierające 30 tytanowych wkrętów - jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO<sub>2</sub>; uchwyt monopolarny jednorazowego użytku,-elektroda powrotna pacjenta - jednorazową kaniulę o średnicy 11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, posiadająca 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO<sub>2</sub>; - jednorazowy trokar o średnicy 5 mm, - jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm, -Igła Verres'a 120 mm posiadająca przezroczystą rączkę i wskaźnik bezpieczeństwa. szt. 30 7. Zestaw obejmujący: - Artykulacyjne narzędzie do fiksacji siatek przepuklinowych z wymiennymi ładunkami (wchłaniające zszywki); artykulacja ładunku 65 stopni - jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO<sub>2</sub>; uchwyt monopolarny jednorazowego użytku,-elektroda powrotna pacjenta - jednorazową kaniulę o średnicy 11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, posiadająca 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO<sub>2</sub>; - jednorazowy trokar o średnicy 5 mm, - jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm, -Igła Verres'a 120 mm posiadająca przezroczystą rączkę i wskaźnik bezpieczeństwa. szt. 70 8. Zestaw obejmujący: - jednorazowy trokar o średnicy 11 mm, długości kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO<sub>2</sub>; - jednorazową kaniulę o średnicy 11 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z

automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 11 mm, posiadająca 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację- zatrzymanie przepływu gazu- desuflację bez odłączania przepływu CO2; - jednorazowy trokar o średnicy 5 mm, - jednorazowa kaniula o średnicy 5 mm, - jednorazowa Igła Verres'a 120 mm posiadająca przezroczystą rączkę i wskaźnik bezpieczeństwa. szt. 6 9. Łata hemostatyczna składająca się z utlenionej celulozy i politlenku etylenu ulegająca wchłonięciu po 28 dniach ,2x4cm szt. 6 10. Łata hemostatyczna składająca się z utlenionej celulozy i politlenku etylenu ulegająca wchłonięciu po 28 dniach ,5x10cm szt. 6 11. Ładunki do artykulacyjnego narzędzie do fiksacji siatek przepuklinowych z wymiennymi ładunkami (wchłaniane zszywki); artykulacja ładunku 65 stopni , (10 ładunków w magazynku) szt. 6 12. Ładunki do artykulacyjnego narzędzie do fiksacji siatek przepuklinowych z wymiennymi ładunkami (wchłaniane zszywki); artykulacja ładunku 65 stopni , (5 ładunków w magazynku)z szt. 6

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33140000-3,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących	40,00



## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr:** 11 **Nazwa:** Pakiet nr 11 Rękojeść staplera endoskopowego

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a**

**w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowana artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28, 34 lub 44 cm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia.) 50

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 33140000-3,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
-----------	-----------

Cena	60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących	40,00

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr: 12 Nazwa:** Pakiet nr 12 Staplery

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** 1. Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm. (Staplet niezaladowany ładunkiem) szt. 60 2. Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek , umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. (Stapler niezaladowany ładunkiem). szt. 80 3. Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). szt. 40 4. Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). szt. 160

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 33140000-3,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 13 Nazwa:** Pakiet nr 13 Stapler

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** *(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)* **a**

**w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki do 1 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 30 mm. szt. 20 2.

Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki do 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 60 mm. szt. 130  
3. Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki do 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm. szt. 80  
4. Jednorazowy ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 90 mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5 mm). szt. 10  
5. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 60 mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5 mm). szt. 10  
6. Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokością zamknięcia zszywki o długości linii szwu 30 mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,0 mm do 2,5 mm). szt. 10  
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 33140000-3,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach: 12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących	40,00
---	-------

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr:** 14 **Nazwa:** Pakiet nr 14 Zastawki dootrzewnowe

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a**

**w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**1. Zastawka średniociśnieniowa dootrzewnowa Nr 16 szt. 100 2. Dren dootrzewnowy średniociśnieniowy „16” szt. 100 3. Dren dokomorowy średniociśnieniowy szt. 100 4. Zastawka niskociśnieniowa dootrzewnowa Nr „16” szt. 10 5. Dren dootrzewnowy niskociśnieniowy Nr „16” szt. 10 6. Dren dokomorowy niskociśnieniowy Nr „16” szt. 10 7. Zastawka wysokociśnieniowa dootrzewnowa Nr „16” szt. 10 8. Dren dootrzewnowy wysokociśnieniowy Nr „16” szt. 10 9. Dren dokomorowy wysokociśnieniowy Nr „16” szt. 10

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 33140000-3,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach: 24

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 15 Nazwa:** Pakiet nr 15 Stolik podwójny na aparaturę medyczną – 2 szt.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Stolik podwójny na aparaturę medyczną – 2 szt. Parametry techniczne: • Wysokość regulowana elektrycznie: wys. min. 730mm, wys. max. 930mm (tolerancja +/- 10 mm) • Wymiary blatu: 860mm x 430mm • Obciążenie maksymalne: 80 kg +/- 2 kg • Stolik wyposażony jest standardowo w dwa gniazda 230V, umieszczone pod blatem, do zasilenia urządzeń stojących na stoliku • Podstawa wyposażona w 4 kółka jezdne, blokowane

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 33192000-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

### 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin gwarancji	20,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia	20,00

### 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr: 16 Nazwa:** Pakiet nr 16 Taboret okulistyczny dla pacjenta i lekarza badającego – 20 szt.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Taboret okulistyczny dla pacjenta i lekarza badającego – 20 szt. Parametr 1. Siedzisko okrągłe (możliwość wyboru koloru) 2. Pneumatyczna regulacja wysokości 3. Chromowana podstawa wyposażona w 5 stałych nóżek 4. Średnica podstawy nie więcej niż 50 cm. 5. Zakres regulacji siedziska : 430 - 630

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 33192000-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 42

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Termin gwarancji	20,00
Termin dostawy przedmiotu zamówienia	20,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**